

# Bevezetés a szemantikus technológiákba

Szeredi Péter

`szeredi@cs.bme.hu`

BME Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Korábbi társelőadók: Lukácsy Gergely, Zombori Zsolt, Csorba János

2014 tavaszi félév

# I. rész

## Bevezetés

- 1 Bevezetés
- 2 Leíró Logikák
- 3 A szemantikus világháló

# Szemantikus technológiák

- Wikipedia: **Semantics**  $\Rightarrow$  the study of meaning
- Szemantikus technológiák – (jelentést feldolgozó, azaz) tudásalapú technológiák
  - tudásbázis (Knowledge Base, KB) – formális, gép által kezelhető
  - kereső, információ-kinyerő algoritmusok a tudásbázison
- Korunk legnagyobb „tudásbázisa” a világháló
  - az információ-kinyerés főleg szövegegyezéssel keresésen alapul
- A szemantikus világháló jelmondata:
  - A gép ne csak olvassa, értse is a weben található szövegeket!
- A szemantikus világháló eszközei:
  - Metainformáció társítás
  - Ontológiaépítés – háttértudás formalizálása
  - Automatikus következtetési módszerek
- A tudásábrázolás „ősi” eszköze a **logika**
- A szemantikus világháló eszköztára alkalmazható más környezetben is, pl. szemantikus integrációra

## A kurzus felépítése

- Alapok: A világháló napjainkban (tankönyv 1. fejezet), logikai alapismeretek
- Ontológiák és leíró logikák (tankönyv 4.-6. fejezet)
  - Leíró logikák:  $\mathcal{AL}$ ,  $\mathcal{ALC}$ ,  $\mathcal{SHIQ}$ ,  $\mathcal{SROIQ}(\mathcal{D})$ , ...
    - Háttértudás – ún. T-doboz (TBox, Terminology Box)
    - Metainformációk – ún. A-doboz (ABox, Assertion Box)
  - Következtetés leíró logikákon: főleg ún. tablóalgoritmusok
  - Egy egyszerű következtető megvalósítása Haskellben
- A szemantikus világháló informatikai oldala (a tankönyv 2, 3. és 7. fejezete)
  - RDF – metainformációk
  - RDFS – egyszerű háttértudás formalizálása
  - Az RDF használata
  - Ontológiák a Weben: OWL – Web Ontology Language
  - Protegé ontológiaépítő eszköz
- Tankönyv: Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata, Typotex, 2005

# Tartalom

- 1 Bevezetés
  - A világháló napjainkban
  - Logikai alapok

# A világháló napjainkban

- A világháló tartalma
  - Heterogén szemantikájú és szintaktikájú dokumentumok
  - Eltérő típusok (szöveg, kép, hang, videó, ...)
  - Eltérő formátumok (pdf, ps, word, txt, ...)
  - Eltérő nyelvek (magyar, angol, Pascal, C, ...)
  - Nem ellenőrzött (bárki bármit közzétehet)
- Keresés a világhálón
  - Oldalak begyűjtése (keresőrobotok)
  - Indexelés (tárgymutató készítése, fontos kifejezések kigyűjtése)
  - Kérdés értelmezése, keresés az indexben
  - Találatok sorrendezése és visszaadása

## A világháló napjainkban (folyt.)

- Oldalak begyűjtése
  - Hosszadalmas (rengeteg adat)
  - Rendszeres frissítés szükséges
  - Ha nincs link, nincs begyűjtés
- Indexelés
  - Dokumentum elemzése nehéz feladat
  - Mik a fontos kifejezések? Előbb meg kellene érteni . . .
  - Szavak gyakorisága jó heurisztika, de félrevezető lehet
  - Gépelési hibák, nem szabványos html
  - Eredménye egy jól karbantartott, tömör, strukturált, viszonylag kicsi adathalmaz

# Keresés a világhálón

- Vektortér modell
  - Minden dokumentum és a kérdés egy-egy (irány)vektornak felel meg
  - Az irányvektorok által bezárt szög jellemzi a szövegek távolságát
  - Természetes nyelven megfogalmazott kérdésre jó
  - Kulcsszavas keresésre nem jó
- Boole modell
  - Csak azt figyeljük, hogy milyen kifejezések fordulnak elő az oldalon illetve a kérdésben
  - A hangsúly a keresés utáni rangsoroláson
  - Rangsoroláshoz különféle heurisztikák
    - Szavak gyakorisága, előfordulás helye (cím, bevezetés), fontméret, szín, korábbi felhasználók reakciói, ...
    - A Google is valami ilyesmit használ



## Keresés a világhálón (folyt.)

- Sorrendezés linkstruktúra alapján
  - A fenti szempontok mind könnyen manipulálhatóak
  - Nehezen befolyásolható kritériumok kerülnek előtérbe
  - Link körüli **horgony** szöveg (anchor text) jelentősége: többet számít, hogy más mit mond rólunk, mint hogy mi mit mondunk magunkról
  - Érdekes oldalak által sokat hivatkozott oldal érdekesebb (csupán a linkstruktúra alapján)
- Mérőszámok a keresés jellemzésére
  - Precizitás: releváns visszaadott / visszaadott
  - Visszahívás: releváns visszaadott / releváns
  - Egymás ellen dolgoznak
  - Manapság tipikusan:
    - Kis precizitás (rengeteg érdektelen találat)
    - Nagy visszahívás (ritka, hogy a számunkra fontos oldalt ne találja meg a kereső)

# Problémák a Webes kereséssel

- Hatalmas és változékony a világháló
- Mély Web
  - Lekérdezhető adatbázisban tárolt tartalom (Web nagyrésze!!!)
  - Nem szöveges tartalom
- Szemantika hiánya
  - Jelentés helyett szöveges alakkal dolgozunk
  - A keresés eredménye az információ tényleges reprezentációjától (és nem a tartalmától) függ
  - Nyelvi korlátok
  - Képekhez, hangokhoz semmilyen jelentést nem tudunk társítani
  - Nem tudunk következtetni (szinonimák, taxonómiák)

# Egyszerű válaszok a Webes keresés problémáira

- Metakeresők: több kereső találatainak összevetésével adnak eredményeket
- Fókuszált keresők: kisebb méret, könnyebb frissíteni, jobb precizitás és visszahívás
- Szemantika megragadása
  - Kézi indexelés
    - Katalógust készítünk (YAHOO)
    - Ember szolgáltatja a szemantikát
    - Garantált minőség
    - Lassú
    - Melléktémák kimaradnak
    - Következtetés továbbra is hiányzik
  - Metainformáció elhelyezése a Weben
    - Metainformáció – olyan adat, amely az adott weblapról szól
    - Pl. link egy másik oldalra, szerző neve, dokumentum módosítási ideje
    - Jelenleg a metainformáció is heterogén formában van

## A jövő: a Szemantikus Világháló

- Az oldalakhoz kapcsolódó metainformáció és a következtetéshez szükséges háttértudás egységes alakban jelenik meg (ontológia)
  - Péter gyereke Pál (metainformáció)
  - Szülő az, akinek van gyereke (háttértudás)
  - Következmény: Péter szülő
- Erőforrásainkhoz metaadatokat társítunk
- Mi lehet erőforrás? Bármi, ami egyedileg azonosítható (egy honlap, honlap része, kép videó, egy hardware eszköz, állomány)
- HTML-ben is van metaadat: <META> tag
  - Nagyon korlátozott, csak néhány attribútum
  - Csak a honlap egészéről szólhat
- A különféle formátumú adatforrásaink számára lehetővé tesszük, hogy metaadatot szolgáltatassanak magukról
- A metaadatok így már egységesek, strukturáltak, gépi feldolgozásra (következtetésre) alkalmasak

# Tartalom

- 1 Bevezetés
  - A világháló napjainkban
  - Logikai alapok

# Logikai alapok: az elsőrendű predikátumkalkulus

- A logika nézetei
  - Szintaxis (Mik a helyes mondatok?)
  - Szemantika — modellelmélet (Mit jelentenek a mondatok?)
  - Bizonyításelmélet (Hogyan juthatunk igaz mondatokhoz?)
  - Pragmatika (Mire jó az egész?)
- Szintaxis
  - Logikai és nem-logikai szimbólumok
  - Kifejezések (objektumok megnevezésére)
  - Formulák (állítások leírására)

## Példa: az ontológiák iránt érdeklődő szakemberek klubja

### Szintaxis:

- Lerögzítjük a fogalomrendszerünket („miről beszélünk”) azaz a **szignatúrát**: a függvény- és reláció**jelek** listáját, pl.
  - *klubtag*/1 (egyargumentumú) reláció**jel**:  $klubtag(x) \equiv x$  a klub tagja.
  - *resztVett*/2 reláció**jel**:  $resztVett(x, y) \equiv x$  részt vett az  $y$  előadáson.
  - *eloadas*/1 reláció**jel**:  $eloadas(y) \equiv y$  egy előadás.
  - *eloadoja*/1 függvény**jel**:  $eloadoja(y)$  az  $y$  előadás előadója.
  - *erdekli*/2 reláció**jel**:  $erdekli(x, z) \equiv x$ -et érdekli a  $z$  tudományterület.
  - *ontologia*/0 (nullargumentumú függvény**jel**, azaz konstans**jel**):  
 $ontologia \equiv$  az ontológia tudományterülete.
- Állításokat (axiómákat) fogalmazzunk meg
  - Az előadás előadója résztvevője is az előadásnak:  
 $\forall y.(eloadas(y) \rightarrow résztVett(eloadoja(y), y))$
  - Aki részt vett egy előadáson, az klubtag és érdekli az ontológiák:  
 $\forall x.(\exists y.resztVett(x, y) \rightarrow (klubtag(x) \wedge erdekli(x, ontologia))$

### Bizonyításelmélet:

- Állítások bizonyítása következtetési szabályokkal – szintaktikus következmény

## Példa: az ontológiaklub, folyt.

### Szemantika:

- Lerögzítünk egy „világot” (interpretációt, modellt):
  - alaphalmaz: az klubelőadások eddigi résztvevői, előadásai, érdeklődési területek stb.
  - megadjuk az egyes reláció- és függvényjelek értelmezését: a *klubtagok* halmazát, a *resztVett*-párok halmazát stb.
- A szemantika leírja az adott világban a formulák jelentését, pl.:
  - meghatározható az alábbi állítás igazságértéke:  $\forall y. (eloadas(y) \rightarrow \exists x_1, x_2. (resztVett(x_1, y) \wedge résztVett(x_2, y) \wedge x_1 \neq x_2))$
- Általánosíthatunk: felállítjuk az X-klubok elméletét, axiómarendszerét, pl.
  - A klubnak legalább egy előadása, és minden előadásnak legalább két résztvevője van.
  - Minden résztvevő klubtag és érdeklődik a klub alaptémája iránt. ...
- Megkereshetjük az axiómarendszerünk *következmény*-állításait:
  - Egy  $\mathcal{A}$  állításhalmaz következménye egy  $S$  állítás, ha  $S$  igaz minden olyan világban, ahol  $\mathcal{A}$  minden állítása igaz (szemantikus követk.).
  - Pl. a fenti axiómákból következik, hogy az alaptéma iránt legalább ketten érdeklődnek.



# Az elsőrendű predikátumkalkulus szintaxisa – szimbólumok

- logikai szimbólumok
  - központoszási jelek: ( , ) .
  - logikai összekötő jelek:
    - $\neg$  (negáció — „nem”),
    - $\wedge$  (konjunkció — „és”),
    - $\vee$  (unió — „vagy”),
    - $\exists$  (egzisztenciális kvantor — „létezik olyan ...”),
    - $\forall$  (univerzális kvantor — „minden ... -ra igaz, hogy ...”),
    - $=$  (egyenlőség)
  - változók:  $x, y, z, x_1, y_1, \dots, x_i, \dots$
- nem-logikai szimbólumok
  - függvényjelek:  $a, b, c$  (konstansok azaz 0-argumentumú függvényjelek),  $f, g, h, \dots$
  - predikátumjelek:  $p, q, r, \dots$
  - mind a függvény-, mind a predikátumjeleknek van egy rögzített  $\geq 0$  argumentumszáma (aritása)
  - szignatúra (vagy nyelvtípus): a használni kívánt függvény- és predikátumjelek felsorolása (aritással együtt)

## Az elsőrendű predikátumkalkulus szintaxisa — folyt. (1)

- Kifejezések (*terms*) — olyan jelsorozatok, amelyek a világ egy objektumát nevezik meg.
  - Minden változójel kifejezés.
  - Ha  $t_1, \dots, t_n$  kifejezések és  $f$  egy  $n$ -argumentumú függvényjel, akkor  $f(t_1, \dots, t_n)$  is egy kifejezés.  
(Speciálisan:  $b()$  is egy kifejezés, ahol  $b$  tetszőleges konstansjel.)
  - Az elsőrendű logika kifejezései: a fenti két feltételt kielégítő legszűkebb halmaz.
- Formulák (*formulae*) — egy állítást megfogalmazó jelsorozatok.
  - Ha  $t_1, \dots, t_n$  kifejezések és  $p$  egy  $n$ -argumentumú predikátumjel, akkor  $p(t_1, \dots, t_n)$  is egy állítás (*elemi* vagy *atomi* állítás, ill. *atom*).
  - Ha  $t_1$  és  $t_2$  kifejezések, akkor  $t_1 = t_2$  egy formula (ez is *elemi* állítás).
  - Ha  $\alpha$  és  $\beta$  formulák,  $x$  egy változójel, akkor  $(\neg\alpha)$ ,  $(\alpha \wedge \beta)$ ,  $(\alpha \vee \beta)$ ,  $(\exists x.\alpha)$ ,  $(\forall x.\beta)$  szintén formulák.
  - Az elsőrendű logika formulái (*well-formed-formulas*, *wff*): a fenti rekurzív definíciót kielégítő legszűkebb halmaz.

## Az elsőrendű predikátumkalkulus szintaxisa — folyt. (2)

- Szintaktikus édesítőszerek: zárójelek, pontok elhagyása, beszúrása, 0-argumentumú függvény- ill. predikátumjelek utáni () elhagyása,  $\neq$  bevezetése stb.
- Rövidítések — további édesítőszerek
  - $(\alpha \rightarrow \beta)$  jelentése:  $(\neg\alpha \vee \beta)$
  - $(\alpha \equiv \beta)$  jelentése:  $((\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha))$
- Kvantorok hatásköre
  - Kötött (*bound*) változó: olyan változó-előfordulás, amely egy kvantor hatáskörében van. Pl.  $x$  minden előfordulása kötött egy  $\exists x.\alpha$  vagy egy  $\forall x.\alpha$  részformula belsejében.
  - Szabad (*free*) változó: olyan változó-előfordulás, amely nincs egy kvantor hatáskörében.
- Mondat (*sentence*): olyan formula, amelyben nincs szabad változó (szokás zárt formulának is nevezni)

## Az elsőrendű predikátumkalkulus szemantikája

- A szintaxis megadja azon jelsorozatokat, amelyek helyes formulák
- Alfred Tarski modellelméleti megközelítése szerint a szemantika megadja egy tetszőleges helyes formula jelentését (durván igazságértékét), *feltéve, hogy lerögzítjük a függvények és predikátumok jelentését*, azaz megadunk egy interpretációt
- Interpretáció:  $\mathcal{I} = \langle \Delta, I \rangle$ 
  - $\Delta$  egy tetszőleges alaphalmaz (*domain*)
  - $I$  egy (felső indexként jelölt) hozzárendelés, amely minden
    - $n$ -argumentumú  $f$  függvényjelhez egy  $\Delta$ -n értelmezett  $n$ -argumentumú függvényt rendel:  $f^I \in \Delta \times \dots \times \Delta \mapsto \Delta$  ( $f^I$  az  $f$  függvényjelhez rendelt függvény)
    - $n$ -argumentumú  $p$  predikátumjelhez egy  $\Delta$ -n értelmezett  $n$ -argumentumú relációt rendel:  $p^I \subseteq \Delta \times \dots \times \Delta$  ( $p^I$  a  $p$  predikátumjelhez rendelt reláció)
- Megjegyzés: Az, hogy az  $f^I$  függvény ill. az  $p^I$  reláció „kiszámítása” hogyan írható le, nem tartozik a logika területére!

## Az elsőrendű predikátumkalkulus szemantikája, folyt.

- Egy interpretáció kontextusában minden változómentes kifejezéshez az alaphalmaz egy elemét rendelhetjük hozzá. Hasonlóan minden zárt formulához igazságértéket rendelhetünk.
- Változót is tartalmazó kifejezés ill. szabad változót tartalmazó formula kiértékeléséhez szükség van egy ún. változó-értékelésre (*valuation*):
  - A változó-értékelés egy  $\varphi$  függvény, amely minden változójelhez az alaphalmaz egy elemét rendeli:  $\varphi(x) \in \Delta$
  - Jelölés:  $\varphi[x \mapsto d]$  az az értékelés, amely minden  $x$ -től különböző változóhoz ugyanazt az értéket rendeli mint  $\varphi$ , míg  $x$ -hez a  $d \in \Delta$ -t.
- Adott  $\mathcal{I} = \langle \Delta, I \rangle$  interpretáció és  $\varphi$  értékelés mellett rekurzívan definiáljuk egy tetszőleges  $t$  kifejezés  $t^{\varphi, I}$  jelentését:
  - Ha  $x$  egy változó, akkor  $x^{\varphi, I} = \varphi(x)$ ,
  - Ha  $t_1, \dots, t_n$  kifejezések és  $f$  egy  $n$ -argumentumú függvényjel, akkor  $f(t_1, \dots, t_n)^{\varphi, I} = f^I(t_1^{\varphi, I}, \dots, t_n^{\varphi, I})$

## Az elsőrendű predikátumkalkulus szemantikája, folyt. (2)

- Adott  $\mathcal{I} = \langle \Delta, I \rangle$  interpretáció és  $\varphi$  értékelés mellett rekurzívan definiáljuk a formulák igazságértékét:  
 $\mathcal{I} \models_{\varphi} \alpha$ : az  $\mathcal{I}$  interpretáció a  $\varphi$  értékelés mellett kielégíti az  $\alpha$  formulát.
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} p(t_1, \dots, t_n) \Leftrightarrow \langle d_1, \dots, d_n \rangle \in \mathcal{P}$ , ahol  $\mathcal{P} = p^I$  és  $d_i = t_i^{\varphi, I}$ .
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} t_1 = t_2 \Leftrightarrow d_1$  és  $d_2$   $\Delta$  ugyanazon eleme, ahol  $d_i = t_i^{\varphi, I}$ .
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} \neg \alpha \Leftrightarrow$  nem teljesül az, hogy  $\mathcal{I} \models_{\varphi} \alpha$ .
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} \alpha \wedge \beta \Leftrightarrow$  teljesül  $\mathcal{I} \models_{\varphi} \alpha$  és teljesül  $\mathcal{I} \models_{\varphi} \beta$ .
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} \alpha \vee \beta \Leftrightarrow \mathcal{I} \models_{\varphi} \alpha$  és  $\mathcal{I} \models_{\varphi} \beta$  közül legalább az egyik teljesül.
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} \forall x. \alpha \Leftrightarrow$  minden  $d \in \Delta$  elemre igaz, hogy  $\mathcal{I} \models_{\varphi[x \mapsto d]} \alpha$ .
  - $\mathcal{I} \models_{\varphi} \exists x. \alpha \Leftrightarrow$  van olyan  $d \in \Delta$ , hogy  $\mathcal{I} \models_{\varphi[x \mapsto d]} \alpha$ .
- Belátható, hogy zárt formula (mondat) esetén a kielégítés nem függ a változó-értékeléstől, ilyenkor az  $\mathcal{I} \models \alpha$  alakot használjuk, és azt mondjuk, hogy  $\alpha$  **igaz** az  $\mathcal{I}$  interpretációban.
- Jelölések ( $S$  mondathalmaz,  $\alpha$  mondat):
  - $\mathcal{I} \models S$  ( $\mathcal{I}$  az  $S$  **modellje**):  $S$  minden eleme igaz  $\mathcal{I}$ -ben.
  - $S \models \alpha$  ( $S$ -nek logikai vagy szemantikus következménye  $\alpha$ ): bármely  $\mathcal{I}$  interpretáció esetén, ha  $\mathcal{I} \models S$  akkor  $\mathcal{I} \models \alpha$  is fennáll.

# Bizonyítások az elsőrendű predikátumkalkulusban

- Bizonyításelmélet: a matematika formalizálja önmagát.
- Következtetési rendszer: következtetési szabályok halmaza.
- Következtetési szabály:
  - olyan (szintaktikus) transzformáció, amely
  - egy vagy több mondatból egy új mondatot állít elő.
- Szintaktikus következményfogalom:  $S \vdash \alpha$  ( $S$ -ből levezethető  $\alpha$ ) akkor és csak akkor ha:
  - létezik mondatok olyan  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  sorozata,
  - ahol minden  $i$ -re
    - vagy  $\alpha_i \in S$ ;
    - vagy  $\alpha_i$  az őt megelőző mondatokból egy következtetési szabállyal áll elő.
  - Egy következtetési rendszer **helyes** (*sound*), ha  $S \vdash \alpha \Rightarrow S \models \alpha$  (amit kikövetztet, az igaz).
  - Egy következtetési rendszer **teljes** (*complete*), ha  $S \models \alpha \Rightarrow S \vdash \alpha$  (ami igaz, azt kikövetzteti).

## Teljesség és eldönthetőség

- Kurt Gödel teljességi tételében megmutatta, hogy az elsőrendű logika egy adott  $\vdash$  következtetési rendszere teljes (és triviálisan helyes is), tehát  $S \models \alpha \Leftrightarrow S \vdash \alpha$  igaz.
  - Zárójeles megjegyzés: a teljességi tétel rövid alakja megjelenik az ALP logójában (lásd pl: <http://www.cs.nmsu.edu/ALP/>)



Association for Logic Programming

- Gödel teljességi tételéhez kapcsolódva az is megmutatható, hogy egy adott elsőrendű axiómarendszer következményei rekurzíve felsorolhatóak, azaz írható olyan program, amely minden következményt előbb-utóbb felsorol.
- Az elsőrendű logika nem eldönthető: nem létezhet olyan program, amely egy véges axiómarendszer esetén egy tetszőleges mondatról **eldönti**, hogy az következmény-e, vagy sem, egy csak a mondatról függő véges időn belül.
- Az elsőrendű logikának vannak eldönthető résznyelvei, a legtöbb Leíró Logika ilyen résznyelvvvel ekvivalens.



## II. rész

# Leíró Logikák

- 1 Bevezetés
- 2 **Leíró Logikák**
- 3 A szemantikus világháló

# Tartalom

2


## Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus

# Leíró logika mint az elsőrendű predikátumkalkulus résznyelve

- Szignatúra:
  - szerepnév (role name,  $R$ ) – kétargumentumú relációjel
  - fogalomnév (concept name,  $A$ ) – egyargumentumú relációjel
  - egyednév (individual name,  $a, \dots$ ) – konstansjel, azaz 0-arg. fvjel
  - nem konstans függvényjelek, kettőnél nagyobb aritású relációjelek, változók **nincsenek**
- Fogalomkifejezések, pl.  $\exists$ szülője.Opt – azon egyedek halmaza, akiknek van optimista szülője
- Terminológiai axiómák (T-doboz, TBox):
  - Egy egyszerű ( $\mathcal{AL}\mathcal{E}$  nyelvű) állítás pl:  $\exists$ szülője.Opt  $\sqsubseteq$  Opt
  - Azok halmaza akiknek van optimista szülője *része-egyenlő* az optimisták halmazának, azaz akinek van opt. szülője, az maga is opt.
  - Elsőrendű megfelelője:  $\forall x.(\exists y.(sz(x, y) \wedge Opt(y)) \rightarrow Opt(x))$
- Adataxiómák (A-doboz, ABox):
  - Példa: Opt(JÁKOB), szülője(JÓZSEF, JÁKOB)
  - A fenti axiómákból, kiköveztethető, hogy Opt(JÓZSEF),
- A leíró logikák zöme eldönthető: van algoritmus állítások igazságának eldöntésére

## Leíró logikák mint a tudásreprezentáció eszközei



- Tudásbázis (KB, knowledge base) = T-doboz (TBox) + A-doboz (ABox):
- T-doboz = terminológiai doboz = terminológiai axiómák halmaza: fogalmakról (és szerepekről) szóló állítások (anya az aki nőnemű és van gyereke)
- A-doboz = adatdoboz = adataxiómák halmaza: tudásunk az objektumokról (Éva anya)
- Következtetések: T-doboz: egy fogalomleírás kielégíthető (értelmes), annak megállapítása hogy az egyik fogalom egy másik általánosítása (fogalom-hierarchia),  
A-doboz: eldöntendő, hogy egy egyed egy fogalom példánya-e, egy fogalomkifejezést kielégítő objektumok meghatározása

## Példák terminológiai axiómákra

- Az Anya nem más, mint olyan Ember aki Nőnemű és van gyereke.  

$$\text{Anya} \equiv \text{Ember} \cap \text{Nőnemű} \cap \exists \text{gyereke}.\top$$
- Minden Tigris Emlős.  

$$\text{Tigris} \sqsubseteq \text{Emlős}$$
- A boldog emberek gyerekei is boldogak.  

$$\text{Boldog} \cap \text{Ember} \sqsubseteq \forall \text{gyereke}.\text{Boldog}$$
- A gyermektelen emberek boldogak  

$$\forall \text{gyermeke}.\perp \cap \text{Ember} \sqsubseteq \text{Boldog}$$
- A gyereke viszonyban levők egyben leszármazottja viszonyban is vannak.  

$$\text{gyereke} \sqsubseteq \text{leszármazottja}$$
- A szülője kapcsolat a gyereke kapcsolat megfordítottja (inverze).  

$$\text{szülője} \equiv \text{gyereke}^{-}$$
- A leszármazottja reláció tranzitív  

$$\text{Trans}(\text{leszármazottja})$$

# Tartalom

2

## Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- **Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig**
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus

## Az $\mathcal{AL}$ nyelv szintaxisa

- Az  $\mathcal{AL}$  (Attributive Language) fogalomkifejezések (röviden fogalmak):
 

$C \rightarrow A$		(atomi fogalom)	egy halmaz, pl: Ember
	$\top$	(tetőjel, top)	az összes objektum halmaza
	$\perp$	(fenékjel, bottom)	az üres halmaz
	$\neg A$	(atomi negálás)	
	$C \sqcap D$	(metszet)	
	$\forall R.C$	(értékkorlátozás)	azok, akik minden $R$ -je $C$ -beli
	$\exists R.\top$	(egysz. létezési korl.)	azok, akiknek léteznek $R$ -je

$A$  atomi fogalom (vagyis fogalomnév),  $C, D$  tetszőleges fogalmak
- Az  $\mathcal{AL}$  nyelvben megengedett axiómák szintaxisa:
 

$C \sqsubseteq D$	és	$C \equiv D$
-------------------	----	--------------
- Példák fogalomkifejezésekre:
  - Ember  $\sqcap \neg$ Nőnemű
  - Ember  $\sqcap \forall$ gyereke.Nőnemű
  - Ember  $\sqcap \exists$ gyereke. $\top$
- Példa axiómára: Kékszemű  $\sqsubseteq \forall$ szülője.Kékszemű

## Az $\mathcal{AL}$ nyelv szemantikája

- Interpretáció:  $\mathcal{I} = \langle \Delta, I \rangle$ 
  - $\Delta$  az objektumok halmaza (nem lehet üres!).
  - Az  $I$  függvény atomi fogalmakhoz  $\Delta$  részhalmazait, atomi szerepekhez  $\Delta$ -n értelmezett 2-arg. relációkat rendel.
  - Az  $I$  hozzárendelés az alábbi módon kiterjeszthető tetsz. fogalmakra:

$$\top^I = \Delta$$

$$\perp^I = \emptyset$$

$$(\neg A)^I = \Delta \setminus A^I$$

$$(C \sqcap D)^I = C^I \cap D^I$$

$$(\forall R.C)^I = \{a \in \Delta \mid \forall b. (\langle a, b \rangle \in R^I \rightarrow b \in C^I)\}$$

$$(\exists R.\top)^I = \{a \in \Delta \mid \exists b. \langle a, b \rangle \in R^I\}$$

- Az interpretációs jelölés egyszerűsítése: ha adott  $\mathcal{I}$  ahol  $\mathcal{I} = \langle \Delta, I \rangle$ , akkor a  $\Delta$  alaphalmaz helyett  $\Delta^{\mathcal{I}}$ -t,  $C^I$  helyett  $C^{\mathcal{I}}$ -t,  $R^I$  helyett  $R^{\mathcal{I}}$ -t írunk.
- Axiómák igazságtartalma:  $\mathcal{I} \models C \sqsubseteq D$  csak akkor ha  $C^{\mathcal{I}} \subseteq D^{\mathcal{I}}$   
 $\mathcal{I} \models C \equiv D$  csak akkor ha  $C^{\mathcal{I}} = D^{\mathcal{I}}$



## Az $\mathcal{AL}$ nyelvcsalád: az $\mathcal{U}$ , $\mathcal{E}$ , $\mathcal{N}$ , $\mathcal{C}$ nyelvkiterjesztések

- Unió:  $C \sqcup D$

$$(C \sqcup D)^{\mathcal{I}} = C^{\mathcal{I}} \cup D^{\mathcal{I}} \quad (\mathcal{U})$$

- Teljes létezési korlátozás:  $\exists R.C$

$$(\exists R.C)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid \exists b. \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \wedge b \in C^{\mathcal{I}}\} \quad (\mathcal{E})$$

- Számosság-korlátozások (nem-minősítettek):  $(\geq nR)$  és  $(\leq nR)$

$$(\geq nR)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta \mid |\{b \mid \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}}\}| \geq n\} \quad (\mathcal{N})$$

$$(\leq nR)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta \mid |\{b \mid \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}}\}| \leq n\}$$

Figyelem:  $(\geq nR.C)$  (például az hogy valakinek van legalább 3 kékszemű gyereke) már minősített korlátozás, ezt az  $\mathcal{N}$  nyelvkiterjesztésen túlmutat.

- (Teljes) negálás, azaz komplement-képzés:  $\neg C$

$$(\neg C)^{\mathcal{I}} = \Delta \setminus C^{\mathcal{I}} \quad (\mathcal{C})$$

- pl: Ember  $\sqcap (\leq 1$ gyereke  $\sqcup (\geq 3$ gyereke  $\sqcap \exists$ gyereke.Nőnemű)).

## Az $\mathcal{AL}$ nyelvcsalád – különböző erejű nyelvek

- A  $\mathcal{AL}$  nyelvet az előbbi konstruktorok egy halmazával kiegészíthetjük:

$$\mathcal{AL}[\mathcal{U}][\mathcal{E}][\mathcal{N}][\mathcal{C}]$$

ez összesen  $2^4 = 16$  nyelvet jelent.

- Mivel  $C \sqcup D \equiv \neg(\neg C \sqcap \neg D)$  és  $\exists R.C \equiv \neg\forall R.\neg C$ , az unió és a teljes létezési korlátozás kifejezhető a (teljes) negálás segítségével. Tehát minden  $\mathcal{ALUE}$  kifejezéshez van vele ekvivalens  $\mathcal{ALC}$  kifejezés.
- Visszafelé, minden  $\mathcal{ALC}$  kifejezéshez előállítható vele ekvivalens  $\mathcal{ALUE}$  kifejezés, úgy hogy a negációt kiküszöböljük, ill. „bevisszük” az atomi fogalmak elé, a  $\neg\neg C \equiv C$ ,  $\neg\top \equiv \perp$ ,  $\neg\perp \equiv \top$ ,  $\neg(C \sqcap D) \equiv \neg C \sqcup \neg D$ ,  $\neg\exists R.\top \equiv \forall R.\perp$ ,  $\neg\forall R.C \equiv \exists R.\neg C$  azonosságok ismételt alkalmazásával.
- Tehát  $\mathcal{ALUE}$  és  $\mathcal{ALC}$  azonos kifejező erejű, és így  $(\mathcal{ALC} = \mathcal{ALCU} = \mathcal{ALCE} = \mathcal{ALCUE} = \mathcal{ALUE})$ .
- Ha a  $\mathcal{C}$  nyelvkiterjesztést elhagyjuk, a maradék 8 nyelvről belátható, hogy ezek páronként különbözőek.

## A leíró nyelvek és az elsőrendű logika

- A fogalmak átírhatók elsőrendű logikai kifejezéseké
- Az átírás minden  $C$  fogalomkifejezésnek egy  $\Phi_C(x)$  formulát feleltet meg.
- Az atomi fogalmak( $A$ ) és szerepek( $R$ ) unáris illetve bináris predikátumok lesznek ( $A(x)$ ,  $R(x, y)$ ).
- A metszetet, az uniót, a negálást egyszerűen a logikai megfelelőjére írjuk át.
- A különféle korlátozások a következő módon íródnak át:

$$\Phi_{\exists R.C}(y) = \exists x. (R(y, x) \wedge \Phi_C(x))$$

$$\Phi_{\forall R.C}(y) = \forall x. (R(y, x) \rightarrow \Phi_C(x))$$

$$\Phi_{(\geq n R)}(x) = \exists y_1, \dots, y_n. \left( R(x, y_1) \wedge \dots \wedge R(x, y_n) \wedge \bigwedge_{i < j} y_i \neq y_j \right)$$

$$\Phi_{(\leq n R)}(x) = \forall y_1, \dots, y_{n+1}. \left( R(x, y_1) \wedge \dots \wedge R(x, y_{n+1}) \rightarrow \bigvee_{i < j} y_i = y_j \right)$$

# Tartalom

## 2 Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az *AL*-től a *SHIQ* nyelvig
- **A *SHIQ* nyelvcsalád**
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az *ALCN* tábló-algoritmus
- Úton a *SHIQ* tábló-algoritmus felé
- A *SHIQ* tábló-algoritmus

## A SHIQ leíró logikai nyelv áttekintése

- A SHIQ rövidítés jelentése
  - $\mathcal{S} \equiv \mathcal{ALC}_{\mathcal{R}^+}$  (az  $\mathcal{ALC}$  nyelv kiegészítve tranzitív szerepekkel), azaz egyes szerepekről (pl. őse) kijelenthetjük, hogy tranzitívak.
  - $\mathcal{H} \equiv$  szerephierarchiák. Egy szerephierarchia  $R \sqsubseteq S$  alakú állítások halmaza, pl. minden barátja kapcsolat egyben ismerőse kapcsolat is: barátja  $\sqsubseteq$  ismerőse.
  - $\mathcal{I} \equiv$  inverz szerepek: egy  $R$  szerep mellett annak  $R^-$  inverzét is használhatjuk, pl. gyereke $^- \equiv$  szülője.
  - $\mathcal{Q} \equiv$  minősített számosság-korlátozások, azaz ( $\leq n R.C$ ) és ( $\geq n R.C$ ) alakú fogalomkifejezések (az  $\mathcal{N}$  általánosítása) pl. azon emberek akiknek legalább 3 okos gyereke van: ( $\geq 3$  gyereke.Okos)
- A  $\mathcal{Q}$  minősített számosság-korlátozásokat két lépésben vezetjük be:
  - $\mathcal{F} \equiv$  funkcionális korlátozások
    - ( $\leq 1 R$ ) és (ennek negáltjaként) ( $\geq 2 R$ ) alakú fogalomkifejezések
  - általános minősített számosság-korlátozások

## Miért pont a SHIQ nyelv?

- A tranzitív szerepek és a szerephierarchiák fontosak a rész-egész kapcsolatokban, az (OO) öröklődési kapcsolatokban
  - Szerepnevek és inverzeik
    - része(Autó, Henger)  $\equiv$  Az Autónak része a Henger.
    - tartalmazója(Henger, Autó)  $\equiv$  A Hengernek tartalmazója az Autó.
    - „-nek/nak” csak a baloldalon lehet!!!
  - Rész-egész kapcsolatok és inverzeik elnevezése
    - (közvetlen) komponense (hasComponent) – befoglalója (iscomponentOf)
    - része (hasPart) – tartalmazója (isPartOf)  
(az előző bajuszbeli szerepek tranzitív lezárása)
    - példák: komponense(Autó, Motor),  
komponense(Motor, Henger), ...
    - ugyanez megfordítva: befoglalója(Motor, Autó),  
befoglalója(Henger, Motor), ...
    - következmény:  
része(Autó, Henger)  $\equiv$  tartalmazója(Henger, Autó)

## Miért pont a SHIQ nyelv? (2)

- Példa: nukleáris reaktorok fogalmi rendszere
  - Axiómák:
    - befoglalója  $\sqsubseteq$  tartalmazója (isComponentOf  $\sqsubseteq$  isPartOf)
    - Vezérrúd  $\sqsubseteq$  Eszköz  $\sqcap \exists$  befoglalója.Reaktormag
    - Reaktormag  $\sqsubseteq$  Eszköz  $\sqcap \exists$  befoglalója.Reaktor
    - Trans (tartalmazója)  $\equiv$  tartalmazója egy tranzitív reláció
  - A példában kiköveztethető, hogy
    - Vezérrúd  $\sqsubseteq \exists$  tartalmazója.Reaktor
- Az inverz szerepek lehetővé teszik, hogy a rész-egész kapcsolatokat mindkét irányban leírjuk, pl. a tartalmazója (is\_part\_of) mellett használhatjuk a része (has\_part) szerepeket.
  - Például definiálhatjuk a VeszélyesReaktor fogalmat így:
    - Reaktor  $\sqcap \exists$  része.Hibás  $\sqsubseteq$  VeszélyesReaktor
  - Ezután kiköveztethető, hogy
    - Vezérrúd  $\sqcap$  Hibás  $\sqsubseteq \exists$  tartalmazója.VeszélyesReaktor

## Miért pont a $\mathcal{SHIQ}$ nyelv? (3)

- A számosság-korlátozások jelentősége:
  - A funkcionális korlátozások fontosak az Entity-Relationship fajtájú modellezésben leggyakrabban előforduló 0..1 multiplicitások leírására. Példa:  
Reaktor  $\sqsubseteq \exists$  vezérlője.Vezérlőegység  $\sqcap (\leq 1$  vezérlője)  
azaz: minden reaktornak pontosan egy vezérlője van, ami egy vezérlőegység.
  - A minősített számosság-korlátozásokkal az általános  $n..m$  multiplicitások is leírhatók.
- A tranzitívitas és szerephierarchia jelentősége: az  $\mathcal{SH}$  nyelvre és bővítményeire alkalmazható az ún. belsőítés (internalization), a fogalmi axiómák kiküszöbölésére.



## Miért pont a *SHIQ* nyelv? (4)

- A inverz és a funkcionális korl. együttes bevezetésének jelentősége:
  - Az egyszerűbb leíró logikai nyelvek rendelkeznek az ún. véges modell tulajdonsággal:
    - Ha egy  $C$  fogalom kielégíthető egy  $\mathcal{T}$  T-doboz felett – azaz van olyan modell, amelyben  $\mathcal{T}$  axiómái fennállnak, és  $C$  nem üres – akkor van véges ilyen modell is.
  - Az *ALIF* és bővebb (pl. a *SHIQ*) nyelvekre nincs véges modell tulajdonság:
    - $\mathcal{T} = \{\top \sqsubseteq \exists \text{gy}.\top, \top \sqsubseteq (\leq 1 \text{gy}^-)\}$ : mindenkinek van gyereke, és legf. egy szülője.
    - $C = \forall \text{gy}^-. \perp$  (nincs szülője) kielégíthető  $\mathcal{T}$  felett, de csak végtelen modellel.

## Az egyes $SHIQ$ nyelvkiterjesztések

- $S \equiv \mathcal{ALC}_{\mathcal{R}^+}$ , azaz  $\mathcal{ALC}$  kiterjesztve tranzitív relációkkal
  - Egy elvetett lehetőség, a  $^+$  szerepművelet bevezetése:
    - $R^+ =$  az  $R$  tranzitív lezártja, a *legsűkebb* olyan tranz. szerep, amely bővebb mint  $R$
    - ez túl erős, túlmutat az elsőrendű logikán
  - Az  $S$  nyelv:
    - Az  $\mathcal{ALC}$  nyelv fogalomkifejezései és axiómái
    - $\text{Trans}(R)$  alakú axiómák: jelentésük: az  $R$  szerep tranzitív.
- $\mathcal{H}$  – szerephierarchia
  - $R \sqsubseteq S$  és  $R \equiv S$  alakú szerepaxiómák (az ‘ $\equiv$ ’ kiküszöbölhető)
  - Az  $\mathcal{SH}$  nyelvben definiálható egy „gyenge” tranzitív lezárási művelet:
    - Példa:

$\text{Trans}(\text{leszármazottja})$   
 $\text{gyereke} \sqsubseteq \text{leszármazottja}$

- $\text{leszármazottja}$  egy olyan tranzitív szerep, amely a  $\text{gyereke}$  szerepnél bővebb:  $\text{leszármazottja} \sqsupseteq \text{gyereke}^+$  (de nem feltétlenül a *legsűkebb* ilyen).

## Az egyes SHIQ nyelvkiterjesztések (2)

- $\mathcal{I}$  – inverz szerepek
  - Első szerepkonstruktorunk a  $^-$ :  $R^-$  – az  $R$  szerep inverze
  - PI: A gyereke $^- \equiv$  szülője szerepaxióma és az alábbi fogalmi ax.-ák:
 
$$\text{JóSzülő} \equiv \exists \text{gyereke} \top \cap \forall \text{gyereke} \text{Boldog}$$

$$\text{VidámGyermekek} \equiv \exists \text{szülője} \text{JóSzülő}$$

következménye az alábbi fogalmi állítás:  $\text{VidámGyermekek} \sqsubseteq \text{Boldog}$
  - A többszörös invertálás redundáns:  $(R^-)^- \equiv R$ ,  $((R^-)^-)^- \equiv R^-$  stb.
  - Hasznos jelölés  $\text{Inv}(R) = \begin{cases} S & \text{ha } R = S^- \text{ alakú} \\ R^- & \text{egyébként} \end{cases}$
- $\mathcal{F}$  – funkcionális korl.: ( $\leq 1 R$ ) ill. negáltja ( $\geq 2 R$ ) ( $\mathcal{N}$  spec. esete)
- $\mathcal{Q}$  – minősített számosság-korlátozások ( $\mathcal{N}$  általánosítása)
  - új fogalomkonstruktorok: ( $\leq n R.C$ ) ill. ( $\geq n R.C$ ) – azon egyedek halmaza, amikhez legfeljebb (ill. legalább)  $n$ , vele  $R$  kapcsolatban álló olyan egyed van, amely  $C$ -beli.
- Funkcionális és számosság-korlátozásban csak *egyszerű* szerep megengedett: olyan, amelynek nincs tranzitív része

# SHIQ szintaxis: összefoglalás

- Fogalomkifejezések szintaxisa

$C \rightarrow$	$A$	<i>atomi fogalom</i>	$(\mathcal{AL})$
	$\top$	<i>tetőjel – univerzális fogalom</i>	$(\mathcal{AL})$
	$\perp$	<i>fenékjel – semmis fogalom</i>	$(\mathcal{AL})$
	$\neg C$	<i>negálás</i>	$(\mathcal{C})$
	$C_1 \sqcap C_2$	<i>metszet</i>	$(\mathcal{AL})$
	$C_1 \sqcup C_2$	<i>unió</i>	$(\mathcal{U})$
	$\forall R.C$	<i>érték-korlátozás</i>	$(\mathcal{AL})$
	$\exists R.C$	<i>létezési korlátozás</i>	$(\mathcal{E})$
	$(\geq n R_S.C)$	<i>minősített számosság-korlátozás</i>	$(\mathcal{Q})$
	$(\leq n R_S.C)$	<i>minősített számosság-korlátozás</i>	$(\mathcal{Q})$

*( $R_S$ : egyszerű szerep, nincs tranzitív része)*

## SHIQ szintaxis: összefoglalás (2)

- Szerepkifejezések szintaxisa

$R \rightarrow$	$R_A$	<i>atomi szerep</i>	$(\mathcal{AL})$
		$R^-$	<i>inverz szerep</i> $(\mathcal{I})$

- Terminológiai állítások (axiómák) szintaxisa

$T \rightarrow$	$C_1 \equiv C_2$	<i>fogalomegyenlőségi axióma</i>	$(\mathcal{AL})$
		$C_1 \sqsubseteq C_2$	<i>fogalomtartalmazási axióma</i> $(\mathcal{AL})$
		$R_1 \equiv R_2$	<i>szerpegyenlőségi axióma</i> $(\mathcal{H})$
		$R_1 \sqsubseteq R_2$	<i>szerpe tartalmazási axióma</i> $(\mathcal{H})$
		$\text{Trans}(R)$	<i>tranzitív szerep-axióma</i> $(\mathcal{R}^+)$

# SHIQ szemantika

- Fogalomkifejezések szemantikája

$$\top^{\mathcal{I}} = \Delta^{\mathcal{I}}$$

$$\perp^{\mathcal{I}} = \emptyset$$

$$(\neg C)^{\mathcal{I}} = \Delta^{\mathcal{I}} \setminus C^{\mathcal{I}}$$

$$(C_1 \sqcap C_2)^{\mathcal{I}} = C_1^{\mathcal{I}} \cap C_2^{\mathcal{I}}$$

$$(C_1 \sqcup C_2)^{\mathcal{I}} = C_1^{\mathcal{I}} \cup C_2^{\mathcal{I}}$$

$$(\forall R.C)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid \forall b. \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \rightarrow b \in C^{\mathcal{I}}\}$$

$$(\exists R.C)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid \exists b. \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \wedge b \in C^{\mathcal{I}}\}$$

$$(\geq n R.C)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid |\{b \mid \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \wedge b \in C^{\mathcal{I}}\}| \geq n\}$$

$$(\leq n R.C)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid |\{b \mid \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \wedge b \in C^{\mathcal{I}}\}| \leq n\}$$

- Szerepkifejezések szemantikája

$$(R^-)^{\mathcal{I}} = \{\langle b, a \rangle \in \Delta^{\mathcal{I}} \times \Delta^{\mathcal{I}} \mid \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}}\}$$

## SHIQ szemantika (2)

- Terminológiai axiómák szemantikája

$$\mathcal{I} \models C_1 \equiv C_2 \Leftrightarrow C_1^{\mathcal{I}} = C_2^{\mathcal{I}}$$

$$\mathcal{I} \models C_1 \sqsubseteq C_2 \Leftrightarrow C_1^{\mathcal{I}} \subseteq C_2^{\mathcal{I}}$$

$$\mathcal{I} \models R_1 \equiv R_2 \Leftrightarrow R_1^{\mathcal{I}} = R_2^{\mathcal{I}}$$

$$\mathcal{I} \models R_1 \sqsubseteq R_2 \Leftrightarrow R_1^{\mathcal{I}} \subseteq R_2^{\mathcal{I}}$$

$$\mathcal{I} \models \text{Trans}(R) \Leftrightarrow$$

$$(\forall a, b, c \in \Delta^{\mathcal{I}})(\langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \wedge \langle b, c \rangle \in R^{\mathcal{I}} \rightarrow \langle a, c \rangle \in R^{\mathcal{I}})$$

- $\mathcal{I} \models T$  kiolvasása:  $\mathcal{I}$  kielégíti a  $T$  axiómát, ill.  $\mathcal{I}$  modellje  $T$ -nek.
- Legyen  $\mathcal{T}$  egy T-doboz (axiómák egy halmaza)
  - $\mathcal{I} \models \mathcal{T}$  ( $\mathcal{I}$  modellje  $\mathcal{T}$ -nek)  $\Leftrightarrow$  ha  $\mathcal{T}$  minden axiómájának modellje, azaz minden  $T \in \mathcal{T}$  esetén  $\mathcal{I} \models T$
  - Egy  $\mathcal{T}$  T-doboz szemantikai következménye a  $T$  állítás:  $\mathcal{T} \models T \Leftrightarrow$  ha  $\mathcal{T}$  minden modellje kielégíti  $T$ -t, azaz minden olyan  $\mathcal{I}$  esetén, melyre  $\mathcal{I} \models \mathcal{T}$ , fennáll, hogy  $\mathcal{I} \models T$

# Tartalom

## 2 Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- **Következtetési feladatok leíró logikákon**
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus



## Példa T-dobozra

- Családi kapcsolatok fogalomrendszerét leíró T-doboz:

Nő	≡	Ember $\sqcap$ Nőnemű
Férfi	≡	Ember $\sqcap$ $\neg$ Nő
Anya	≡	Nő $\sqcap$ $\exists$ gyereke.Ember
Apa	≡	Férfi $\sqcap$ $\exists$ gyereke.Ember
Szülő	≡	Apa $\sqcup$ Anya
Nagyanya	≡	Anya $\sqcap$ $\exists$ gyereke.Szülő
SokgyerekesAnya	≡	Anya $\sqcap$ ( $\geq 3$ gyereke)
FiúsAnya	≡	Anya $\sqcap$ $\forall$ gyereke. $\neg$ Nő
Feleség	≡	Nő $\sqcap$ $\exists$ férje.Férfi

## Következtetési feladatok osztályozása

- A legegyszerűbb feladat:
  - **Konzisztencia:** egy  $\mathcal{T}$  T-doboz konzisztens, ha van modellje, azaz létezik olyan  $\mathcal{I}$ , hogy  $\mathcal{I} \models \mathcal{T}$ .
- Alapvető következtetési feladatok T-dobozokon
  - **Kielégíthetőség:** egy  $C$  fogalom kielégíthető a  $\mathcal{T}$  terminológia felett, ha létezik  $\mathcal{T}$ -nek olyan  $\mathcal{I}$  modellje, hogy  $C^{\mathcal{I}}$  nem üres.
  - **Tartalmazás (Alárendeltség):** Egy  $C$  fogalmat tartalmaz egy  $D$  fogalom a  $\mathcal{T}$  T-doboz felett, ha  $\mathcal{T} \models C \sqsubseteq D$ , azaz  $C^{\mathcal{I}} \subseteq D^{\mathcal{I}}$  teljesül  $\mathcal{T}$   $\forall \mathcal{I}$  modelljére. Alternatíve:  $C \sqsubseteq_{\mathcal{T}} D$
  - **Ekvivalencia:** A  $C$  és  $D$  fogalmak ekvivalensek a  $\mathcal{T}$  terminológia felett, ha  $\mathcal{T} \models C \equiv D$ , azaz  $C^{\mathcal{I}} = D^{\mathcal{I}}$  teljesül  $\mathcal{T}$  minden  $\mathcal{I}$  modelljében. Alternatív jelölés:  $C \equiv_{\mathcal{T}} D$ .
  - **Diszjunktság:** Két fogalom diszjunkt a  $\mathcal{T}$  terminológia felett, ha  $\mathcal{T} \models C \sqcap D \equiv \perp$ , azaz  $C^{\mathcal{I}} \cap D^{\mathcal{I}} = \emptyset$  teljesül  $\mathcal{T}$  minden  $\mathcal{I}$  modelljére.
- Egy összetettebb feladat:
  - **Koherencia:** egy  $\mathcal{T}$  T-doboz koherens, ha minden  $\mathcal{T}$ -ben előforduló  $A$  atomi fogalom kielégíthető  $\mathcal{T}$  felett.

## Következtetési feladatok – példák

- Példák: ha  $\mathcal{T}$  a családi T-doboz, akkor az alábbi állítások igazak:
  - $Nő \sqcap Férfi$  nem kielégíthető a  $\mathcal{T}$  T-doboz felett.
  - $\mathcal{T} \models Nő \sqsubseteq Ember$  (tartalmazás) (\*)
  - $\mathcal{T} \models Szülő \equiv Ember \sqcap \exists gyereke.Ember$  (ekvivalencia)
  - $\mathcal{T} \models Nő \sqcap Férfi \equiv \emptyset$  (diszjunktság)
- Bizonyos T-doboz feletti következtetési feladatok visszavezethetők üres T-doboz feletti következtetésre, pl. (\*) helyett vizsgáljuk:  
 $Ember \sqcap Nőnemű \sqsubseteq Ember$

## Következtetések egymásra való visszavezetése

- Ha van egy módszerünk a tartalmazás eldöntésére ( $\mathcal{AL}$  esetén is alkalmazható):
  - $C$  kielégíthetetlen  $\iff C$  része  $\perp$ -nak
  - $C$  és  $D$  ekvivalens  $\iff C$  része  $D$ -nek és  $D$  része  $C$ -nek
  - $C$  és  $D$  diszjunkt  $\iff C \sqcap D$  része  $\perp$ -nak
- Ha van egy módszerünk a kielégíthetőség eldöntésére (csak  $\mathcal{ALC}$ -től kezdve alkalmazható)
  - $C$  része  $D$ -nek  $\iff C \sqcap \neg D$  kielégíthetetlen
  - $C$  és  $D$  ekvivalens  $\iff (C \sqcap \neg D)$  és  $(D \sqcap \neg C)$  is kielégíthetetlen
  - $C$  és  $D$  diszjunkt  $\iff C \sqcap D$  kielégíthetetlen
- A kielégíthetőséget egyszerűbb vizsgálni (ebben csak egy fogalom van, míg a többi következtetési feladatban kettő)
- Ezért a különböző kifejezőerejű leíró logikai nyelvek esetén más-más következtetési feladatra érdemes algoritmust fejleszteni:
  - $\mathcal{AL}$  esetén: tartalmazás-vizsgáló algoritmus (ún. structural subsumption algorithm)
  - $\mathcal{ALC}$  és erősebb nyelvek esetén: kielégíthetőség-vizsgáló algoritmusok (tabló-algoritmus)

## Következtetések egymásra való visszavezetése – példák

- Az „Apa része Szülő” feladat átfogalmazásai:
  - $\neg$ Szülő és Apa diszjunktak.
  - $\neg$ Szülő  $\sqcap$  Apa ekvivalens a  $\perp$  fogalommal.
  - $\neg$ Szülő  $\sqcap$  Apa kielégíthetetlen.
- A „Szülő ekvivalens Apa  $\sqcup$  Anya” átalakításai:
  - A Szülő  $\sqcap$   $\neg$ Apa  $\sqcap$   $\neg$ Anya, Apa  $\sqcap$   $\neg$ Szülő és Anya  $\sqcap$   $\neg$ Szülő fogalmak mind kielégíthetetlenek.
  - Szülő része Apa  $\sqcup$  Anya és Apa  $\sqcup$  Anya része Szülő
  - $\neg$ Szülő és Apa  $\sqcup$  Anya diszjunktak, valamint Szülő és  $\neg$ Apa  $\sqcap$   $\neg$ Anya is diszjunktak

## Axiómák osztályozása

- **Definíciós axiómák.** Egy definíciós axióma segítségével egy új fogalmat vezetünk be
  - példa: Anya  $\equiv$  Ember  $\sqcap$  Nőnemű  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember
  - a baloldalon egyetlen fogalomnév áll: ún. *elnevezett* fogalom
  - egy elnevezett fogalom pontosan egy axióma baloldalán fordulhat csak elő.
- **Háttértudást leíró axiómák.** A formalizálni kívánt terület ismereteit, háttértudását írják le.
  - példa: Doktorandusz  $\sqsubseteq$  ( $\geq 2$  nyelvvizsgája)
  - A háttértudásról szóló axiómákra nincs formai megkötés, tetszőleges  $C$  és  $D$  mellett:  $C \equiv D$  vagy  $C \sqsubseteq D$  alakúak lehetnek
  - $C \equiv D$  átalakítható két tartalmazási axiómává:  $C \sqsubseteq D$  és  $D \sqsubseteq C$
- Háttértudást leíró axióma másik neve:  
**általános fogalomtartalmazási axióma**  
(**General Concept Inclusion axiom**, rövidítve GCI).

## Ciklikus és ciklusmentes terminológiák

- Vizsgáljuk a T-doboz fogalomdefiníciós részét (csak egyenlőségek, baloldalon fogalomnevek, mindegyik egyszer)
  - Elnevezett fogalom: a baloldalon előforduló fogalomnév
  - Alapfogalom a többi, nem elnevezett fogalomnév
- Egyértelműen definiált terminológia (definitorial terminology)
  - Az alapfogalmak jelentése egyértelműen meghatározza az elnevezett fogalmak jelentését
  - A családi T-doboz ilyen, az alapfogalmak: Ember és Nőnemű az elnev. fogalmak: Nő , Férfi , Anya , Apa , Szülő , Nagymama , ...
  - Alapinterpretáció: csak az alapfogalmakat definiálja
  - Egyértelműen definiált terminológia esetén elegendő az alapinterpretációt megadni
- Ciklikus terminológiák
  - Előfordulhat, hogy egy fogalom definíciója során felhasználjuk a definiálandó fogalmat:

$$\text{Ember} \equiv \text{Állat} \cap \forall \text{szülője.Ember}$$

- Ennél természetesen bonyolultabb esetek is lehetnek, amikor nem közvetlen a rekurzió!

## Ciklikus terminológiák – fixpont szemantika

- Klasszikus példa: férfi csak férfi leszármazottal: Man with Only Male Offsprings (Momo)

$$\text{Momo} \equiv \text{Férfi} \sqcap \forall \text{gyereke.Momo}$$

$$\Delta = \{ \text{Charles}_1, \text{Charles}_2, \dots \} \cup \{ \text{James}_1, \dots, \text{James}_{\text{Last}} \},$$

$$\text{Férfi}^{\mathcal{I}} = \Delta,$$

$$\begin{aligned} \text{gyereke}^{\mathcal{I}} = & \{ (\text{Charles}_i, \text{Charles}_{(i+1)}) \mid i \geq 1 \} \cup \\ & \cup \{ (\text{James}_i, \text{James}_{(i+1)}) \mid 1 \leq i < \text{Last} \}. \end{aligned}$$

- A ciklikus definíció egyenletként fogható fel:  $\text{Momo} \equiv f(\text{Momo})$  ahol  $f(X) = \text{Férfi} \sqcap \forall \text{gyereke.X}$
- Az egyenletnek két fixpontja van: az egyik szerint az összes objektum Momo (legnagyobb fixpont – greatest fixpoint), míg a másik szerint csak a James-ek Momo-k (legkisebb fixpont – least fixpoint).
- A ciklikus terminológiák általában nem egyértelműen definiáltak, de pl. a legkisebb fixpont szemantika lerögzítésével azzá tehetők.



## Ciklikus terminológiák – példa négy fixponttal

- Az az ember boldog ember, akinek minden barátja boldog ember:

$$\text{BoldogEmber} \equiv \text{Ember} \cap \forall \text{barátja. BoldogEmber}$$

- Alapfogalom: Ember, elnevezett fogalom: BoldogEmber
- Példa-interpretáció:

$\mathcal{I}$  alapinterp.:

$$\Delta^{\mathcal{I}} = \{a, b, c, d\}, \text{Ember} = \Delta^{\mathcal{I}}, \text{barátja}^{\mathcal{I}} = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\}$$

- A BoldogEmber elnevezett fogalom lehetséges értelmezései (fixpontok):
  - $\text{BoldogEmber}^{\mathcal{I}} = \{a, b\}$  (folytonos vonallal határolt rész)
  - $\text{BoldogEmber}^{\mathcal{I}} = \{c, d\}$  (szaggatott vonallal határolt rész)
  - $\text{BoldogEmber}^{\mathcal{I}} = \{a, b, c, d\}$  (teljes alaphalmaz)
  - $\text{BoldogEmber}^{\mathcal{I}} = \{\}$  (üres halmaz)

## Ciklusmentes terminológiák

- Egy terminológia ciklusmentes, ha nem ciklikus.
- Egy T-doboz ciklusmentes fogalomdefiníciós része kiküszöbölhető:
  - Egy ciklusmentes T-doboz **kiterjesztése**:  
a jobboldalon levő elnevezett fogalmakat helyettesítjük a def.-jukkal
  - Így a T-dobozban elnevezett fogalmak csak a baloldalon lehetnek
- Példa: A családi kapcsolatokat leíró T-doboz kiterjesztése

Nő  $\equiv$  Ember  $\sqcap$  Nőnemű

Férfi  $\equiv$  Ember  $\sqcap$   $\neg$ (Ember  $\sqcap$  Nőnemű)

Anya  $\equiv$  Ember  $\sqcap$  Nőnemű  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember

Apa  $\equiv$  (Ember  $\sqcap$   $\neg$ (Ember  $\sqcap$  Nőnemű))  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember

Szülő  $\equiv$  ((Ember  $\sqcap$   $\neg$ (Ember  $\sqcap$  Nőnemű))  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember)  $\sqcup$   
 $\sqcup$ (Ember  $\sqcap$  Nőnemű  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember)

Nagyanya  $\equiv$  (Ember  $\sqcap$  Nőnemű  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember)  $\sqcap$   
 $\sqcap$  $\exists$ gyereke.(((Ember  $\sqcap$   $\neg$ (Ember  $\sqcap$  Nőnemű))  $\sqcap$   
 $\exists$ gyereke.Ember)  $\sqcup$   
 $\sqcup$ (Ember  $\sqcap$  Nőnemű  $\sqcap$   $\exists$ gyereke.Ember))

...

## Ciklusmentes T-doboz kiküszöbölése

- Ciklusmentes T-doboznál a következtetési problémák visszavezethetők az üres T-doboz esetére.
  - Példa: Férfi és Nő diszjunktságának eldöntése:  $Nő \sqcap Férfi$ 
    - Az elnevezett fogalmakat a kiterjesztett T-doboz szerinti definícióval helyettesítjük, pl.  $Nő \sqcap Férfi \rightsquigarrow Ember \sqcap Nőnemű \sqcap Ember \sqcap \neg(Ember \sqcap Nőnemű)$
    - Így a T-dobozt már el is hagyhatjuk, hiszen egy  $\mathcal{T}$ -ben definiált elnevezett fogalom sem szerepel vizsgált fogalomban
- Egy  $C$  fogalom *kiterjesztése* egy  $\mathcal{T}$  ciklusmentes T-doboz szerint:
  - Előállítjuk  $\mathcal{T}$  kiterjesztését, nevezzük ezt  $\mathcal{T}'$ -nek
  - A  $C$ -ben előforduló elnevezett fogalmakat helyettesítjük  $\mathcal{T}'$ -beli definíciójuk jobboldalával
- ha egy  $C$  fogalom kielégíthetőségét vizsgáljuk egy  $\mathcal{T}$  ciklusmentes T-doboz felett  
 elegendő (és szükséges)  $C$  kiterjesztésének kielégíthetőségét vizsgálni  
*üres T-doboz felett*

## Általános T-dobozok kezelése a következtetési feladatokban

- (Ismétlés): A ciklusmentes fogalomdefiníciós axiómák a kiterjesztés módszerével kiküszöbölhetőek
- Általános fogalomtartalmazási axiómák ( $C \sqsubseteq D$ ) kezelése
  - (Ismétlés:  $C \equiv D$  helyettesíthető:  $\{C \sqsubseteq D, D \sqsubseteq C\}$ -vel).
  - $C \sqsubseteq D$  helyettesíthető a  $\top \sqsubseteq \neg C \sqcup D$  állítással
  - egy tetszőleges  $\{C_1 \sqsubseteq D_1, C_2 \sqsubseteq D_2, \dots, C_n \sqsubseteq D_n\}$  T-doboz átalakítható egyetlen, vele ekvivalens  $\top \sqsubseteq C_{\mathcal{T}}$  alakú axiómává, ahol:

$$C_{\mathcal{T}} = (\neg C_1 \sqcup D_1) \sqcap (\neg C_2 \sqcup D_2) \sqcap \dots \sqcap (\neg C_n \sqcup D_n).$$

- A  $C_{\mathcal{T}}$  fogalom a  $\mathcal{T}$  T-doboz **belsősitése** (internalisation)
  - Egy  $\mathcal{I}$  interpretáció pontosan akkor modellje egy  $\mathcal{T}$  T-doboznak ( $\mathcal{I} \models \mathcal{T}$ ), ha az interpretáció alaphalmazának minden eleme a  $C_{\mathcal{T}}$  belsősitett fogalom példánya
  - Explicit megvalósítás: a tabló-algoritmusból minden csúcshoz hozzávesszük a  $C_{\mathcal{T}}$  címkét.
  - Implicit megvalósítás ( $\mathcal{SH}$  vagy ennél bővebb nyelv esetén): a fogalmi axiómákat „beleolvasztjuk” a kielégítendő fogalomba és új szerepxiómákba

## Terminológiák belsőítése (internalization) $\mathcal{SH}$ -ban

- Alapgondolat: egy új,  $C_{\mathcal{T}}$ -t is tartalmazó fogalom kielégíthetőségét vizsgáljuk egy fogalmi axiómákat nem, de további szerepaxiómákat tartalmazó új T-doboz felett
- $\mathcal{SH}$  nyelven egy  $C$  fogalom egy  $\mathcal{T}$  T-doboz feletti kielégíthetőség-vizsgálata helyettesíthető egy

$$C_{C,\mathcal{T}} = C \sqcap C_{\mathcal{T}} \sqcap \forall U. C_{\mathcal{T}}$$

fogalom kielégíthetőség-vizsgálatával egy  $\mathcal{T}_{C,\mathcal{T}}$  T-doboz felett

- Ehhez a szerepnevek halmazát egy új  $U$  (ún. szimulált univerzális) szereppel bővítjük ki, ez minden szerepnél  $\sqsubseteq$  tranzitív reláció
- A  $\mathcal{T}_{C,\mathcal{T}}$  T-doboz fogalmi axiómákat nem tartalmaz, szerepaxiómái:
  - Trans**( $U$ )
  - Új szereptartalmazási axiómák:  $R \sqsubseteq U$ ,  $\text{Inv}(R) \sqsubseteq U$ , minden olyan  $R$  szerepre, amely  $C$ -ben vagy  $\mathcal{T}$ -ben előfordul
- Állítás:  $C$  kielégíthető  $\mathcal{T}$  felett, csak akkor ha  $C_{C,\mathcal{T}}$  kielégíthető  $\mathcal{T}_{C,\mathcal{T}}$  felett
- Ezt a módszert nevezik belsőítésnek (internalization).

# Tartalom

2

## Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- **A-dobozok**
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus

## Az A-doboz

- A világban jelenlevő objektumok reprezentálására egy új névfajtat vezetünk be, az *egyedneveket*. jelölésük,  $a, b, c$  stb.
- Az adatdoboz (A-doboz) adatállításokat tartalmaz, ezek lehetnek:
  - fogalmi állítások:  $C(a)$ , pl.  $\text{Apa}(\text{PÉTER})$ ,  $(\exists\text{állása}.\top)(\text{PÉTER})$
  - szerepállítások:  $R(a, b)$ , pl.  $(\text{szülője}^-)(\text{PÉTER}, \text{PÁL})$ .
- $\mathcal{I}$  interpretációs függvényt ki kell bővíteni: minden  $a$  egyednévhez  $\mathcal{I}$  hozzárendel egy neki megfelelő  $a^{\mathcal{I}} \in \Delta^{\mathcal{I}}$  elemet
- $\mathcal{I}$  kielégíti a  $C(a)$  fogalmi állítást ( $\mathcal{I} \models C(a)$ ) csakkor, ha  $a^{\mathcal{I}} \in C^{\mathcal{I}}$ ,
- $\mathcal{I}$  kielégíti a  $R(a, b)$  szerepállítást ( $\mathcal{I} \models R(a, b)$ ) csakkor, ha  $\langle a^{\mathcal{I}}, b^{\mathcal{I}} \rangle \in R^{\mathcal{I}}$ .
- Egyedi nevek feltételezése (UNA – Unique Name Assumption) – nem mindig szükséges
  - UNA = elvárjuk azt, hogy az egyednevek értelmezése páronként különböző legyen.

## Következtetések A-dobozon

- Az A-doboz hasonlít egy relációs adatbázisra, amelyben csak egy- és kétszlopú táblák vannak. De az adatbázisoknál megszokott „zárt világ szemantika” helyett az A-dobozra a „nyílt világ szemantika” jellemző: a tudásbázis nem teljes, amit nem tudunk (nincs benne explicit módon az A-dobozban) az nem feltétlenül hamis!
- A-doboz konzisztencia
  - Egy  $\mathcal{A}$  A-doboz akkor konzisztens egy  $\mathcal{T}$  T-doboz felett, ha létezik egy olyan  $\mathcal{I}$  interpretáció, amely modellje  $\mathcal{A}$ -nak és  $\mathcal{T}$ -nek egyszerre. Például, az  $\{\text{Anya(MARI), Apa(MARI)}\}$  A-doboz konzisztens az üres T-doboz felett, viszont inkonzisztens a családi kapcsolatokat leíró T-doboz felett.
  - Egy ciklusmentes T-doboz feletti A-doboz-következtetések visszavezethetők egy kiterjesztett A-dobozon való következtetésre. (A ciklusmentes T-doboz itt is kiküszöbölhető).
- Definíció:  $\mathcal{A} \models_{\mathcal{T}} \alpha$  : Az  $\mathcal{A}$  A-dobozból a  $\mathcal{T}$  T-doboz felett következik az  $\alpha$  állítás: ha minden  $\mathcal{A}$ -t és  $\mathcal{T}$ -t kielégítő interpretáció ( $\mathcal{A}$  és  $\mathcal{T}$  minden közös modellje), biztosan kielégíti  $\alpha$ -t.



## Következtetések A-dobozon

- További következtetési feladatok A-dobozokra
  - *Példányvizsgálat (instance check)*: egy  $\alpha$  adatállítás következménye-e egy  $\mathcal{A}$  adatdoboznak egy  $\mathcal{T}$  felett ( $\mathcal{A} \models_{\mathcal{T}} \alpha$ )?  
Példa: igaz-e, hogy Apa(MIKLÓS), a családi T-doboz felett?  
Visszavezetés konzisztencia-vizsgálatra:

$$\mathcal{A} \models_{\mathcal{T}} C(a) \iff \mathcal{A} \cup \{\neg C(a)\} \text{ nem konzisztens } \mathcal{T} \text{ felett}$$

- *Példánykikeresés (instance retrieval)*: adott  $C$  fogalomkifejezés (vagy  $R$  szerepkifejezés) esetén meg kell állapítani, hogy mely egyednevek (névpárok) tartoznak *biztosan* bele.  
Példa: mik a példányai az Ember  $\sqcap$   $\neg$ Nőnemű fogalomnak?
- *Egyed-realizáció (realisation)*: egy adott egyedhez meg kell keresni a legszűkebb olyan fogalma(ka)t, amelynek biztosan példánya (több ilyen minimális fogalom is lehetséges).
- Tisztán terminológiai következtetés A-doboz következtetővel
  - *Fogalom-kielégíthetőség*:  
 $C$  kielégíthető ( $\mathcal{T}$  felett)  $\iff$   $\{C(a)\}$  adatdoboz konzisztens ( $\mathcal{T}$  felett)

## Nyílt és zárt világ szemantikák

- Tekintsünk egyetlen állítást: gyereke(PÉTER,PÁL)
- Hogyan változik az állítás jelentése, aszerint hogy
  - adatbázisban (RDBMS) vagy
  - A-dobozban szerepel?
- Ha ez egy adatbázis-tábla egyetlen sora
  - zárt világ szemantika szerinti jelentés:
  - Péternek egyetlen gyermeke van, Pál
- Ha ez egy A-doboz egyetlen állítása
  - nyílt világ szemantika szerinti jelentés:
  - Péternek van egy Pál nevű gyermeke (de lehet más gyereke is)
  - Ha azt is közölni szeretnénk, hogy Pál Péter egyetlen gyermeke, akkor pl. hozzátehetjük: ( $\leq 1$ gyereke)(PÉTER).

## Eset-szétválasztáson alapuló következtetés nyílt világban

- Egy klasszikus példa (nevezzük az alábbi adatdobozt  $\mathcal{A}_{OI}$ -nak):

gyereke(IOKASZTÉ,OIDIPUSZ)

gyereke(IOKASZTÉ,POLÜNEIKÉSZ)

gyereke(OIDIPUSZ,POLÜNEIKÉSZ)

gyereke(POLÜNEIKÉSZ,THERSZANDROSZ)

Apagyilkos(OIDIPUSZ)

¬ Apagyilkos(THERSZANDROSZ)

- Az  $\mathcal{A}_{OI}$  A-dobozra vonatkozóan az alábbi kérdést tesszük fel:

*Van-e Iokaszténak olyan gyermeke, aki apagyilkos, és akinek van egy gyermeke, aki nem apagyilkos?*

azaz:

$\mathcal{A}_{OI} \models (\exists \text{gyereke.}(\text{Apagyilkos} \wedge \exists \text{gyereke.}\neg \text{Apagyilkos}))(\text{IOKASZTÉ})?$

- A válasz: igen, de a bizonyításhoz eset-szétválasztás szükséges!

## SHIQ T- és A-dobozok elsőrendű logikában

- Minden  $C$  fogalomkifejezésnek megfeleltetünk egy  $\Phi_C(x)$  elsőrendű állítást (egyetlen szabad változója  $x$ )
  - $\Phi_C(x)$  jelentése:  $x$  a  $C$  fogalom példánya
  - Pl. ha  $C = \text{Ember} \sqcap \neg \text{Nő} \sqcap \exists \text{gyereke}.\top$ , akkor  
 $\Phi_C(x) = \text{Ember}(x) \wedge \neg \text{Nő}(x) \wedge \exists y. \text{gyereke}(x, y)$
- Minden  $R$  szerepkifejezésnek egy  $\Phi_R(x, y)$  (két szabad változójú) állítást feleltetünk meg
  - $\Phi_R(x, y)$  jelentése:  $x$  és  $y$   $R$ -kapcsolatban vannak
  - Pl. ha  $R = \text{gyereke}^-$  akkor  $\Phi_R(x, y) = \text{gyereke}(y, x)$
- Fogalomkifejezések átírása:

$$\Phi_A(x) = A(x)$$

$$\Phi_{\top}(x) = \text{TRUE}$$

$$\Phi_{\perp}(x) = \text{FALSE}$$

$$\Phi_{\neg C}(x) = \neg \Phi_C(x)$$

$$\Phi_{C_1 \sqcap C_2}(x) = \Phi_{C_1}(x) \wedge \Phi_{C_2}(x)$$

$$\Phi_{C_1 \sqcup C_2}(x) = \Phi_{C_1}(x) \vee \Phi_{C_2}(x)$$

## SHIQ elsőrendű logikában (2)

- Fogalomkifejezések átírása (folyt.)

$$\Phi_{\forall R.C}(x) = \forall y. (\Phi_R(x, y) \rightarrow \Phi_C(y))$$

$$\Phi_{\exists R.C}(x) = \exists y. (\Phi_R(x, y) \wedge \Phi_C(y))$$

$$\Phi_{(\geq n R.C)}(x) = \exists y_1, \dots, y_n. (\Phi_R(x, y_1) \wedge \dots \wedge \Phi_R(x, y_n) \wedge \Phi_C(y_1) \wedge \dots \wedge \Phi_C(y_n) \wedge \bigwedge_{i < j} y_i \neq y_j)$$

$$\Phi_{(\leq n R.C)}(x) = \forall y_1, \dots, y_{n+1}. (\Phi_R(x, y_1) \wedge \dots \wedge \Phi_R(x, y_{n+1}) \wedge \Phi_C(y_1) \wedge \dots \wedge \Phi_C(y_{n+1}) \rightarrow \bigvee_{i < j} y_i = y_j)$$

- Szerepkifejezések átírása:

$$\Phi_{R_A}(x, y) = R_A(x, y)$$

$$\Phi_{R_A^-}(x, y) = R_A(y, x)$$

## SHIQ elsőrendű logikában (3)

- Terminológiai axiómák átírása:

$$\Phi_{C_1 \equiv C_2} = \forall x. (\Phi_{C_1}(x) \leftrightarrow \Phi_{C_2}(x))$$

$$\Phi_{C_1 \sqsubseteq C_2} = \forall x. (\Phi_{C_1}(x) \rightarrow \Phi_{C_2}(x))$$

$$\Phi_{R_1 \equiv R_2} = \forall x, y. (\Phi_{R_1}(x, y) \leftrightarrow \Phi_{R_2}(x, y))$$

$$\Phi_{R_1 \sqsubseteq R_2} = \forall x, y. (\Phi_{R_1}(x, y) \rightarrow \Phi_{R_2}(x, y))$$

$$\Phi_{\text{Trans}(R)} = \forall x, y, z. (\Phi_R(x, y) \wedge \Phi_R(y, z) \rightarrow \Phi_R(x, z))$$

- Adataxiómák átírása:

$$\Phi_{C(a)} = \Phi_C(a)$$

$$\Phi_{R(a_1, a_2)} = \Phi_R(a_1, a_2)$$

## SHIQ elsőrendű logikában – példa

- Példa T-doboz

$$\mathcal{T} = \{\text{LányosApa} \equiv \text{Ember} \sqcap \neg \text{Nő} \sqcap \forall \text{gyereke.Nő} \sqcap \exists \text{gyereke.T}, \\ \text{LányosApa} \sqsubseteq \text{Boldog}\}$$

- A példa elsőrendű megfelelője

$$\begin{aligned} \forall x. (\text{LányosApa}(x) \leftrightarrow \\ & \text{Ember}(x) \wedge \neg \text{Nő}(x) \\ & \wedge \forall y. (\text{gyereke}(x, y) \rightarrow \text{Nő}(y)) \\ & \wedge \exists y. \text{gyereke}(x, y)) \\ \wedge \forall x. (\text{LányosApa}(x) \rightarrow \text{Boldog}(x)) \end{aligned}$$

# Tartalom

2

## Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- **Fejlettebb leíró logikai elemek**
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus



## Konkrét tartományok: a (D) nyelvkiterjesztés

- Nagykorú (ember) fogalma: 18 évnél idősebb ember.
- Kisérlet *SHIQ*-beli megfogalmazásra:

$$\begin{aligned} \text{Nagykorú} &\equiv \text{Ember} \sqcap \exists \text{életkora.FelnőttKor} \\ \text{FelnőttKor} &\sqsubseteq \text{Életkor} \\ \text{Életkor} &\sqsubseteq \text{TermészetesSzám} \end{aligned}$$

- Ez kényelmetlen, pontatlan, jobb lenne ha az életkora szerep értékészlete a természetes számok egy részhalmaza lehetne.
- Megoldás: a nyelv bővítése konkrét tartományokkal (adattípusokkal), pl. *SHIQ(D)*
  - Például egy konkrét tartomány lehet a természetes számok
  - Új szimbolumok (szintaktikus elemek): adattípus-jel, pl.

$$\mathbf{D} = \{\text{intv}_{i,j} \mid i \leq j \text{ természetes szám}\}$$

- A jelek szemantikája:

$$\text{intv}_{i,j}^{\mathbf{D}} = \{k \mid i \leq k \leq j\}$$

## Konkrét tartományok: a (D) nyelvkiterjesztés (2)

- Konkrét alaphalmaz:  $\Delta_{\mathbf{D}} = \{d^{\mathbf{D}} \mid d \in \mathbf{D}\}$  – a példában = természetes számok
- Az absztrakt szerepek mellett lesznek konkrét szerepeink,  $\Delta^{\mathcal{I}}$  és  $\Delta_{\mathbf{D}}$  között, pl. életkora
- Egy  $R_D$  konkrét szerep csak  $\exists R_D.dk$  vagy  $\forall R_D.dk$  alakban fordulhat elő,
- $dk$  egy olyan konkrétfogalom-kifejezés, amely  $d \in \mathbf{D}$  adattípusokból az unió, metszet és negáció segítségével épül fel
- Példák
  - Nagykorú  $\equiv \exists \text{életkora.intv}_{18,120}$
  - TanuóVagyNyugdíjasKorú  $\equiv \exists \text{életkora.}(\text{intv}_{0,18} \sqcup \text{intv}_{62,120})$

## Egyedfogalmak

- Egyedfogalom (nominal): olyan fogalom, amelynek egyetlen példánya lehet. Jelölése:  $O$ , pl.  $SHIQ$  + egyedfogalom =  $SHOIQ$
- Példa: földrajzi ontológia: Kontinens, Ország stb. fogalmak, helye szerep,  $EurópaiOrszág \equiv \exists \text{helye}.Európa$ . – itt Európa egy egyedfogalom.
- Miért nem lehet Európa egy általános fogalom?
  - Próbáljuk szimulálni  $SHIQ$ -ban:

$$\text{Kontinens} \equiv \text{Európa} \sqcup \text{Ázsia} \sqcup \text{Amerika} \sqcup \dots$$

$$\text{Európa} \sqcap \text{Ázsia} \sqsubseteq \perp$$

$$\text{Európa} \sqcap \text{Amerika} \sqsubseteq \perp$$

... (a kontinensek páronként diszjunktak)

- Definiáljuk a következő – diszjunktak gondolt – fogalmakat:

$$\text{ÓriásOrszág} \equiv (\geq 2 \text{ helye}. \text{Kontinens})$$

$$\text{EUOrszág} \sqsubseteq \forall \text{helye}. \text{Európa}$$

- ÓriásOrszág és EUOrszág diszjunkttságának bizonyításához tudnunk kell, hogy Európa egyedfogalom (egyetlen példánya van).

## Egyedfogalmak (2)

- Egyedfogalmak jelölése deklarációval:  $\text{Indiv}(\text{Európa})$  (nem szokásos)
- Egyedfogalmak jelölése használatkor: kapcsos zárójelbe tett egyednév (vö. adatdobozok)
- Példa:  $\text{EurópaiVállalat} \equiv \forall \text{telephelye} . \forall \text{helye} . \{\text{EURÓPA}\}$
- Az egyedfogalom általánosítása (szintaktikus édesítőszert) enumerációs fogalom:  
 $\{a, b, \dots, u\} \implies \{a\} \sqcup \{b\} \sqcup \dots \sqcup \{u\}$
- Példa:  
 $\text{Eurázsia} \equiv \{\text{EURÓPA}, \text{ÁZSIA}\} \implies \text{Eurázsia} \equiv \{\text{EURÓPA}\} \sqcup \{\text{ÁZSIA}\}$

## További nyelvkiterjesztések

- Szerepkonstruktorok

Elnevezés	Szintaxis	Szemantika
Univerzális szerep	$U$	$\Delta^{\mathcal{I}} \times \Delta^{\mathcal{I}}$
Metszet	$R_1 \sqcap R_2$	$R_1^{\mathcal{I}} \cap R_2^{\mathcal{I}}$
Unió	$R_1 \sqcup R_2$	$R_1^{\mathcal{I}} \cup R_2^{\mathcal{I}}$
Komplement	$\neg R$	$\Delta^{\mathcal{I}} \times \Delta^{\mathcal{I}} \setminus R^{\mathcal{I}}$
Kompozíció	$R_1 \circ R_2$	$R_1^{\mathcal{I}} \circ R_2^{\mathcal{I}}$
Tranzitív lezárás	$R^+$	$\bigcup_{n>1} (R^{\mathcal{I}})^n$
Reflexív-tranzitív lezárás	$R^*$	$\bigcup_{n>0} (R^{\mathcal{I}})^n$
Szerepszűkítés	$R _C$	$R^{\mathcal{I}} \cap (\Delta^{\mathcal{I}} \times C^{\mathcal{I}})$
Azonosság	$id(C)$	$\{\langle d, d \rangle \mid d \in C^{\mathcal{I}}\}$

- Példa:

nagymanya  $\equiv$  szülője  $\circ$  anyja

# Szerepkonstruktorok – példák

anyja	$\equiv$	szülője $ _{N\check{o}nem\check{u}}$
testvére	$\equiv$	(szülője $\circ$ gyereke) $\sqcap \neg id(\top)$
fia	$\equiv$	gyereke $ _{\neg N\check{o}nem\check{u}}$
őse	$\equiv$	szülője $^+$
őseVagyMaga	$\equiv$	szülője $^*$
vérrokona	$\equiv$	(őseVagyMaga $\circ$ őseVagyMaga $^-$ ) $\sqcap \neg id(\top)$

## További nyelvkiterjesztések (2)

- Szerepérték-leképezések (role value maps):

$$R \subseteq S \qquad \text{és} \qquad R = S$$

- Jelentésük:

$$(R \subseteq S)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid \forall b. \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \rightarrow \langle a, b \rangle \in S^{\mathcal{I}}\}$$

$$(R = S)^{\mathcal{I}} = \{a \in \Delta^{\mathcal{I}} \mid \forall b. \langle a, b \rangle \in R^{\mathcal{I}} \leftrightarrow \langle a, b \rangle \in S^{\mathcal{I}}\}$$

- Példák:

- (szülője  $\subseteq$  barátja) azon gyerekek, akiknek minden szülője egyben barátja is
- (szülője = barátja) azok a gyerekek, akik a szüleikkel és csak a szüleikkel barátkoznak
- (barátja  $\subseteq$  szülője  $\circ$  ismerőse) azok a gyerekek, akiknek minden barátját valamelyik szülőjük ismeri
- Sajnos a fejlettebb szerepkonstruktorok és a szerepérték-leképezések eldönthetetlenné teszik a logikát

## A szerepkompozíció és az eldönthetőség

- A szerepkompozíció korlátozott, hogy a logika eldönthető maradjon
- Meg kell tiltani a ciklikus axiómákat, pl.  $S_1 \circ \dots \circ R \circ \dots \circ S_n \sqsubseteq R$
- A ciklusok tiltására megkövetelhetjük, hogy
  - legyen egy  $\prec$  erős (nem reflexív) részbenrendezés a szerepneveken
  - $S_1 \circ \dots \circ S_n \sqsubseteq R$  axióma esetén  $S_i \prec R$  fennálljon, minden  $i$ -re
- De a ciklikus szerepkompozíció speciális esetei fontosak lehetnek, pl.

tulajdona  $\circ$  része  $\sqsubseteq$  tulajdona

a tulajdon része is a tulajdonos birtokában van

helye  $\circ$  tartalmazója  $\sqsubseteq$  helye

a betegség helyének tartalmazója is a betegség helyének tekintendő

- Ha megengedjük az  $S \circ R \sqsubseteq S$  alakú axiómákat, akkor az  $R' \circ S' \sqsubseteq S'$  formájúakat is meg kell engedni (az első mindkét oldalát invertálva a másodikat kapjuk, mert  $\text{Inv}(S \circ R) = \text{Inv}(R) \circ \text{Inv}(S)$ ), pl.

része<sup>-</sup>  $\circ$  tulajdona<sup>-</sup>  $\sqsubseteq$  tulajdona<sup>-</sup>  $\rightsquigarrow$

tartalmazója  $\circ$  tulajdonosa  $\sqsubseteq$  tulajdonosa



## A *RIQ* nyelv

- A *RIQ* nyelv: a *SHIQ* nyelvet kiterjeszti  $S \circ R \sqsubseteq S$  és  $R \circ S \sqsubseteq S$  alakú axiómákkal, de a ciklusmentesség biztosítására kiköti, hogy ezekben – és  $R \sqsubseteq S$  esetén is –  $R \prec S$  legyen, ahol  $\prec$  egy erős részbenrendezés
- A *RIQ* nyelv eldönthető
- Egyes szerzők szerint a (szereptartalmazási szempontból) ciklikus T-doboz nem is lehet értelmes (modellezési hiba)
- Vegyük észre, hogy a *RIQ* nyelven nem lehet szerepegyenlőségi axiómát megfogalmazni
- Ez nem gond, mert ekvivalens következtetési feladatot kapunk, ha az egyenlő szerepnevek halmazából kiválasztunk egy reprezentánst, és ezzel helyettesítjük az összes vele egyenlő szerepnevet a T- és A-dobozban

## A *SROIQ* nyelv

- Egy  $w \sqsubseteq R$  szereptartalmazási axióma (role inclusion axiom – RIA)
  - ↳-reguláris – ahol  $R$  atomi szerep és ‘ $\prec$ ’ erős részbenrendezés – ha:
    - $w = R \circ R$  ( $R$  tranzitív); vagy
    - $w = R^-$  ( $R$  szimmetrikus); vagy
    - $w = S_1 \circ \dots \circ S_n$ , és  $S_i \prec R$ , minden  $1 \leq i \leq n$ -re; vagy
    - $w = R \circ S_1 \circ \dots \circ S_n$ , és  $S_i \prec R$ , minden  $1 \leq i \leq n$ -re; vagy
    - $w = S_1 \circ \dots \circ S_n \circ R$ , és  $S_i \prec R$ , minden  $1 \leq i \leq n$ -re.
- A *SROIQ* nyelv: a *ALCOIQ* nyelv kiterjesztése a következőkkel:
  - Fogalmak: a  $\exists R.$ Self fogalomkifejezés, jelentése:  $\{x \in \Delta \mid \langle x, x \rangle \in R^I\}$ ; például Nárcisztikus  $\equiv \exists$ szereti.Self
  - Szerepek: az  $U$  univerzális szerep
  - T-doboz: egy valamilyen  $\prec$ -re nézve reguláris RIA-k halmaza, plusz:
    - $\text{Ref}(R)$ : Az  $R$  szerep reflexív
    - $\text{Irr}(R)$ : Az  $R$  szerep irreflexív
    - $\text{Dis}(R, S)$ : Az  $R$  és  $S$  szerepek diszjunktak
  - A-doboz: (*ALCOIQ* A-doboz plusz) negált szerepállítás, pl.  $\neg$ barátja(A, B)

## A *SROIQ* nyelv – egyszerű szerepek

- Informális definíció: *SROIQ*-ban egy szerep egyszerű, ha nem tartalmaz szerepkompozícióval előállítható szerepet
- Definíció: Legyen  $\mathcal{R}$  RIA-k egy halmaza. Az  $\mathcal{R}$ -re nézve egyszerű szerepek halmazát induktív módon definiáljuk:
  - egy  $R$  atomi szerep egyszerű, ha nem fordul elő egyetlen  $\mathcal{R}$ -beli RIA jobb oldalán sem;
  - egy  $R^-$  szerep egyszerű, ha  $R$  az;
  - egy  $\mathcal{R}$ -beli RIA jobb oldalán előforduló  $R$  egyszerű, ha minden  $w \sqsubseteq R \in \mathcal{R}$  esetén  $w = S$  alakú, ahol  $S$  egy egyszerű szerep.
- Az alábbi helyeken csak egyszerű szerep használható
  - R-doboz:  $\text{Irr}(S)$  és  $\text{Dis}(R, S)$  axiómákban
  - A-doboz: a negált szerepállításokban
  - T-doboz: a számosság-korlátozásokban (mint már *SHIQ*-ban is), valamint a  $\exists R.\text{Self}$  fogalomkifejezésben
- Az így definiált *SROIQ* nyelv eldönthető, és ez szolgál az OWL2 matematikai alapjául.

# Tartalom

## 2 Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- **Következtetés leíró logikákon**
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus

## A tárgyalt következtetési algoritmusok

- Ism.: minden következtetési feladat visszavezethető T-doboz/A-doboz kielégíthetőség-vizsgálatra ( $ALC$ -től kezdve).  
(közös szóhasználat: A-doboz kielégíthető  $\equiv$  A-doboz konzisztens)
- Legismertebb következtetési módszerek
  - *Strukturális alárendeltségi algoritmus*: két fogalomkifejezés szintaktikai struktúráját hasonlítja össze. Nagyon hatékony, de max.  $ALN$ -ig jó. (Teljes negálást és uniót nem enged meg!)
  - *Tabló-algoritmus*: egy fogalomkifejezés vagy adatdoboz kielégíthetőségét vizsgálja, ezt igazoló modell építésével.
- Ebben a kurzusban:
  - strukturális alárendeltségi alg.  $AL$ -re
  - tábló-alg.  $ALCN$ ,  $SHIQ$  fogalomkifejezések kielégíthetőségére
  - tábló-alg.  $SHIQ$  A-dobozra
- Kitekintés: általános elsőrendű tételbizonyítók specializálhatók DL-re, pl.
  - A Vampire (Voronkov) elsőrendű tételbizonyító felhasználható ontológia-következtetésre (Horrocks, Voronkov)
  - DLog (Lukácsy, Szeredi, Zombori): PTPP (Prolog Technology Theorem Proving) alapú A-doboz következtető

# Tartalom

- 2 Leíró Logikák
  - Leíró Logikák – áttekintés
  - Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
  - A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
  - Következtetési feladatok leíró logikákon
  - A-dobozok
  - Fejlettebb leíró logikai elemek
  - Következtetés leíró logikákon
  - **Strukturális alárendeltségi algoritmus**
  - Az  $\mathcal{ALCN}$  tábló-algoritmus
  - Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus felé
  - A  $\mathcal{SHIQ}$  tábló-algoritmus

## Az algoritmushoz szükséges normálalak

- Az alap-algoritmus  $\mathcal{FL}_0$  nyelvre (ebben csak  $\sqcap$  és  $\forall R.C$  megengedett)
  - Bevezetjük a vizsgálandó fogalomkifejezések alábbi normálalakját:

$$A_1 \sqcap \dots \sqcap A_m \sqcap \forall R_1.C_1 \sqcap \dots \sqcap \forall R_n.C_n$$

ahol  $A_1, \dots, A_m$  különböző fogalomnevek,  $R_1, \dots, R_n$  különböző szerepnevek, és  $C_1, \dots, C_n$   $\mathcal{FL}_0$  fogalomkifejezések normálalakban.

- Vizsgáljuk  $C \sqsubseteq D$  fenállását, ahol  $C$   $\mathcal{FL}_0$  fogalomkifejezés normálalakja a fenti és  $D$   $\mathcal{FL}_0$  fogalomkifejezés normálalakja

$$B_1 \sqcap \dots \sqcap B_k \sqcap \forall S_1.D_1 \sqcap \dots \sqcap \forall S_l.D_l$$

- $C \sqsubseteq D$  fennáll, ha a  $D$  metszet „szűkebb-egyenlő”  $C$ -nél, azaz  $D$  minden tagjához van  $C$ -ben egy annál  $\sqsubseteq$  tag, pontosítva:
  - $\forall i, 1 \leq i \leq k, \exists j, 1 \leq j \leq m$  amelyre  $B_i = A_j$
  - $\forall i, 1 \leq i \leq l, \exists j, 1 \leq j \leq n$  amelyre  $S_i = R_j$  és  $C_j \sqsubseteq D_i$
- Az  $\mathcal{FL}_0$ -algoritmus kiterjeszthető  $\mathcal{ALN}$ -ig: az atomi negálás ( $\neg A$ ), az egyszerűsített létezési korlátozás ( $\exists R.T$ ) és a számosság-korlátozások ( $(\leq nR)$ ,  $(\geq R)$ ) az atomi fogalmakhoz hasonlóan kezelhetők.
- De a strukturális alárendeltségi algoritmus nem képes kezelni az  $\sqcup$ , a teljes  $\neg$  és a teljes  $\exists R.C$  konstruktorokat.

## A normálalakú kifejezés $\mathcal{AL}$ nyelvre

- A normálalakú kifejezés lehet a  $\perp$  jel, vagy

$$A_1 \sqcap \dots \sqcap A_k$$

$$\sqcap \neg B_1 \sqcap \dots \sqcap \neg B_l$$

$$\sqcap \exists R_1.T \sqcap \dots \sqcap \exists R_m.T$$

$$\sqcap \forall S_1.C_1 \sqcap \dots \sqcap \forall S_n.C_n,$$

- ahol

- $A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_l$  különböző fogalomnevek ( $A_i = B_j$  sem fordulhat elő)
- $R_1, \dots, R_m$  különböző szerepnevek,
- $S_1, \dots, S_n$  is különböző szerepnevek (de  $R_i = S_j$  előfordulhat),
- $C_1, \dots, C_m$  normálalakú kifejezések, de ha  $R_i = S_j$  akkor  $C_j \neq \perp$ ;
- $k, l, m, n \geq 0$
- ha  $k = l = m = n = 0$  (üres metszet) akkor a fogalom  $\equiv \top$ , de ez csak legkívül megengedett,  $A \forall S_j.C_j$ -beli  $C_j$  nem lehet üres metszet



## A strukturális alárendeltségi algoritmus $\mathcal{AL}$ nyelvre

- A feladat: a  $C \sqsubseteq D$  fogalomtartalmazás eldöntése, ahol  $C$  és  $D$  normálalakú  $\mathcal{AL}$ -fogalmak:
  - 1 Ha  $C = \perp$ , akkor kilép  $C \sqsubseteq D$  eredménnyel.
  - 2 Ha  $D = \perp$ , akkor kilép  $C \not\sqsubseteq D$  eredménnyel.
  - 3 Ha  $D$ -ben van olyan  $\forall R.D'$  tag, amelyhez nincs  $C$ -ben egy  $\forall R.C'$  tag, akkor kilép  $C \not\sqsubseteq D$  eredménnyel.
  - 4 Ha  $D$ -ben van olyan nem  $\forall R.D''$  alakú  $D'$  tag, amely nem szerepel  $C$ -ben, akkor kilép  $C \not\sqsubseteq D$  eredménnyel.
  - 5 Egyébként, minden a  $D$ -beli  $\forall R.D'$  tag és az ennek megfelelő  $C$ -beli  $\forall R.C'$  tag (ilyen tag biztos van, a 3. pont miatt) esetén rekurzív módon megvizsgáljuk a  $C' \sqsubseteq D'$  fogalomtartalmazást.
    - Ha ezek mindegyike igaz, akkor kilép  $C \sqsubseteq D$  eredménnyel;
    - egyébként kilép  $C \not\sqsubseteq D$  eredménnyel.
- Példák:
  - $A \sqcap \forall S.(B \sqcap \forall R.\perp) \sqcap \forall R.B \stackrel{?}{\sqsubseteq} A \sqcap \forall S.\forall R.\neg A \sqcap \forall R.(B \sqcap \neg A)$
  - $A \sqcap \forall S.(B \sqcap \forall R.\perp) \sqcap \forall R.(B \sqcap \neg A) \stackrel{?}{\sqsubseteq} A \sqcap \forall S.\forall R.\neg A \sqcap \forall R.B$

# Tartalom

## 2 Leíró Logikák


- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az  $\mathcal{AL}$ -től a  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvig
- A  $\mathcal{SHIQ}$  nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- **Az  $\mathcal{ALCN}$  tabló-algoritmus**
- Úton a  $\mathcal{SHIQ}$  tabló-algoritmus felé
- A  $\mathcal{SHIQ}$  tabló-algoritmus

## A tabló-algoritmusról általában

- Mindenféle logikákra (elsőrendű, modális, leíró) van tabló-algoritmus
- A leíró logikai tabló-algoritmus alapelvei:
  - Kielégíthetőség-vizsgálat konstruktív modellépítéssel
  - Negációs normálalak: negáció ( $\neg$ ) csak atomi fogalmak előtt lehet
  - A modell építésekor következtetési szabályokat alkalmazunk
- Az épített modell
  - egy olyan gráf, amelynek élei és csomópontjai is címkézettek
  - a gráf csomópontjai alkotják az interpretáció alaphalmazát
  - a gráf éleit szerepekkel címkézzük (ezzel definiálva a szerepeket)
  - a gráf csomópontjait fogalomkifejezésekkel címkézzük, egy adott atomi fogalommal címkézett csomópontok definiálják a fogalmat
- Példa-feladat: Akinek van szép gyereke is és okos gyereke is, annak biztosan van-e olyan gyereke aki szép és okos is?
 
$$(\exists gy.O) \wedge (\exists gy.Sz) \stackrel{?}{\sqsubseteq} \exists gy.(O \wedge Sz)$$
- Átfogalmazás: kielégíthető-e:  $(\exists gy.O) \wedge (\exists gy.Sz) \wedge \neg(\exists gy.(O \wedge Sz))$   
 $(A \sqsubseteq B \Leftrightarrow A \wedge \neg B \text{ nem kielégíthető.})$


Leíró logikai tabló-algoritmus –  $\mathcal{ALC}$  példa

- Kérdés:  $(\exists gy.O) \sqcap (\exists gy.Sz) \stackrel{?}{\sqsubseteq} \exists gy.(O \sqcap Sz)$  (1)
- Átfogalmazás: kielégíthető-e  $(\exists gy.O) \sqcap (\exists gy.Sz) \sqcap \neg(\exists gy.(O \sqcap Sz))$ ?
- Negált normálalak:  $C_0 = (\exists gy.O) \sqcap (\exists gy.Sz) \sqcap \forall gy.(\neg O \sqcup \neg Sz)$
- Cél: olyan (véges)  $\mathcal{I}$  interpretáció, amelyben  $C_0^{\mathcal{I}} \neq \emptyset$ . Tehát  $\exists b$  egyed, amelyre  $b \in (\exists gy.O)^{\mathcal{I}}$ ,  $b \in (\exists gy.Sz)^{\mathcal{I}}$ , és  $b \in (\forall gy.(\neg O \sqcup \neg Sz))^{\mathcal{I}}$ .
- $b \in (\exists gy.O)^{\mathcal{I}} \implies \exists c$  egyed, amelyre  $\langle b, c \rangle \in gy^{\mathcal{I}}$  és  $c \in O^{\mathcal{I}}$ . Ugyanígy  $b \in (\exists gy.Sz)^{\mathcal{I}} \implies \exists d.(\langle b, d \rangle \in gy^{\mathcal{I}}$  és  $d \in Sz^{\mathcal{I}})$ .
- Mivel  $b \in (\forall gy.(\neg O \sqcup \neg Sz))^{\mathcal{I}}$ ; és  $c$  illetve  $d$   $gy$  relációban állnak  $b$ -vel  $\implies c \in (\neg O \sqcup \neg Sz)^{\mathcal{I}}$  illetve  $d \in (\neg O \sqcup \neg Sz)^{\mathcal{I}}$ .
- $c \in (\neg O \sqcup \neg Sz)^{\mathcal{I}}$  azt jelenti, hogy  $c \in (\neg O)^{\mathcal{I}}$  vagy  $c \in (\neg Sz)^{\mathcal{I}}$ . Az első eset ellentmond  $c \in O^{\mathcal{I}}$ -nek. Tehát  $c \in (\neg Sz)^{\mathcal{I}}$ . Ugyanígy  $d \in (\neg O \sqcup \neg Sz)^{\mathcal{I}}$  miatt  $d \in (\neg O)^{\mathcal{I}}$ .
- $C_0$ -ra kaptunk egy modellt:  $\Delta^{\mathcal{I}} = \{b, c, d\}$   
 $gy^{\mathcal{I}} = \{\langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle\}$ ;  
 $O^{\mathcal{I}} = \{c\}$  és  $Sz^{\mathcal{I}} = \{d\}$ .  
 Itt  $b \in C_0^{\mathcal{I}}$ , azaz (1) nem áll fenn.



## Leíró logikai tábló-algoritmus – kiterjesztett ( $\mathcal{ALCN}$ ) példa

- Kérdés: Akinek legfeljebb egy gyereke van, van szép gyereke is és van okos gyereke is, annak biztosan van-e olyan gyereke aki szép és okos is?
- LL-kérdés:  $(\leq 1gy) \sqcap (\exists gy.O) \sqcap (\exists gy.Sz) \stackrel{?}{\sqsubseteq} \exists gy.(O \sqcap Sz)$
- Átfogalmazás: kielégíthető-e  
 $(\leq 1gy) \sqcap (\exists gy.O) \sqcap (\exists gy.Sz) \sqcap \neg(\exists gy.(O \sqcap Sz))$
- Negált normálalak:  $C_0 = (\leq 1gy) \sqcap (\exists gy.O) \sqcap (\exists gy.Sz) \sqcap \forall gy.(\neg O \sqcup \neg Sz)$
- (1)-hez hasonlóan létrehozuk az alábbi tablót:



- $(\leq 1gy)(b)$ , valamint  $gy(b, c)$ ,  $gy(b, d)$  miatt  $c = d$  kell legyen, de az így kapott összevont egyed címkéjében két ütközés (ellentmondás) is van
- Ezzel „bebizonyítottuk”, hogy  $C_0$ -nak nem lehet modellje, tehát a fenti kérdésre *igen* a válasz.

## Az $ALCN$ tabló-algoritmus menete

- Az algoritmus feladata: eldönteni, hogy egy adott  $C$  kielégíthető-e (egyelőre üres T-doboz felett)  $\implies$  keressünk egy modellt!
- Első lépésként  $C$ -t negációs normálalakra hozzuk, legyen ez  $C_0$ .
- Fő adatstruktúra: a modellt képviselő  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L} \rangle$  *tabló* (irányított fa)
  - a fa csúcsai ( $V$ ) az egyedek,
  - a fa élei ( $E$ ) az egyedek között fennálló relációk
  - a csúcsokat és az éleket  $\mathcal{L}$  címkékkel látja el:  
 $v \in V$  esetén  $\mathcal{L}(x) \subseteq \text{sub}(C_0)$ ,  
 ahol  $\text{sub}(D) = D$  részkifejezéseinek halmaza  
 $\langle x, y \rangle \in E$  esetén  $\mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$  egy  $C$ -ben előforduló szerepnév
  - A kezdeti fa egy csúcsból áll:  $\mathbf{T}_0 = \langle \{x_0\}, \emptyset, \mathcal{L} \rangle$  ahol  $\mathcal{L}(x_0) = \{C_0\}$ .
- Az algoritmus a fát transzformációs szabályok segítségével *bővíti*.
- Egyes szabályok nondeterminisztikusak  $\rightsquigarrow$  választási pont:  
visszalépés ellentmondás (ütközés) esetén, pl.  $A$  és  $\neg A$  is  $\in \mathcal{L}(x)$
- ha a fa *teljes* (azaz nem alkalmazható rá egy transzformációs szabály sem) és ellentmondásmentes  $\implies$  KILÉP: a  $C$  fogalom kielégíthető,
- Ha a teljes keresési tereket bejártuk  $\implies$  KILÉP:  $C$  nem kielégíthető.

## Az $\mathcal{ALCN}$ tábló-algoritmus menete (folyt.)

- Egyenlőségek kezelése
  - láttuk, hogy a  $\leq$  kezeléséhez szükséges csomópontok összevonása
  - látjuk majd, hogy a  $\geq$  kezeléséhez szükséges a csúcsok megkülönböztetése, ezért bevezetünk egy  $\neq$  speciális szerepet:
    - $x \neq y$  csakkor teljesül az  $\mathcal{I}$  interpretációban, ha  $x^{\mathcal{I}} \neq y^{\mathcal{I}}$ .
    - $\neq$  szimmetrikus, azaz ha  $x \neq y$  igaz, akkor  $y \neq x$  is teljesül.
  - A tábló adatstruktúrát kiterjesztjük:  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$ , ahol az  $I$  halmaz  $x \neq y$  alakú állításokból áll ( $x, y \in V$ ),  $I$  kezdetben üres.
  - Def.:  $x$  és  $y$  összevonható, ha  $x \neq y \notin I$  és  $y \neq x \notin I$
- A  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$  táblónak megfelel egy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  A-doboz, melynek tartalma:
  - fogalmi állítások:  $C(a)$  minden  $a \in V$  és  $C \in \mathcal{L}(a)$  esetén
  - szerepállítások:  $R(a, b)$ , minden  $\langle a, b \rangle \in E$ ,  $R = \mathcal{L}(\langle a, b \rangle)$  esetén
  - egyenlőtlenségek :  $x \neq y$  minden  $x \neq y \in I$  esetén (nem használjuk az UNA – egyedi név feltételezés – elvet)
- Def.:  $\mathbf{T}$  *kielégíthető* ha  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  kielégíthető ( $\equiv \mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  konzisztens)
- Az  $R$ -követő fogalma:
 

ha egy  $a$  csúcsból vezet egy  $R$ -rel címkézett él a  $b$  csúcsba, akkor  $b$ -t az  $a$  csúcs  $R$ -követőjének (vagy csak követőjének) nevezzük

## Negációs normálalak

- A negációs normálalakra való átalakítás szabályai

$$\neg\neg C \rightsquigarrow C$$

$$\neg(C \sqcap D) \rightsquigarrow \neg C \sqcup \neg D$$

$$\neg(C \sqcup D) \rightsquigarrow \neg C \sqcap \neg D$$

$$\neg(\exists R.C) \rightsquigarrow \forall R.\neg C$$

$$\neg(\forall R.C) \rightsquigarrow \exists R.\neg C$$

$$\neg(\leq nR) \rightsquigarrow (\geq n+1R)$$

$$\neg(\geq 1R) \rightsquigarrow \forall R.\perp$$

$$\neg(\geq nR) \rightsquigarrow (\leq mR) \text{ ahol } m = n - 1, n \geq 2$$



Az  $\mathcal{ALCN}$  tabló transzformációs szabályai (1) $\sqcap$ -szabály

**Feltétel:**  $(C_1 \sqcap C_2) \in \mathcal{L}(x)$  és  $\{C_1, C_2\} \not\subseteq \mathcal{L}(x)$

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_1, C_2\}$ .

 $\sqcup$ -szabály

**Feltétel:**  $(C_1 \sqcup C_2) \in \mathcal{L}(x)$  és  $\{C_1, C_2\} \cap \mathcal{L}(x) = \emptyset$ .

**T<sub>1</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_1\}$ .

**T<sub>2</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_2\}$ .

 $\forall$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$  és  $x$ -nek van olyan  $y$   $R$ -követője, amelyre  $C \notin \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{C\}$ .

Az  $\mathcal{ALCN}$  tabló transzformációk (2) – kiterjesztő szabályok $\exists$ -szabály

**Feltétel:**  $(\exists R.C) \in \mathcal{L}(x)$  és  $x$ -nek nincs olyan  $y$   $R$ -követője, amelyre  $C \in \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y\}$  ( $y$  egy új csomópont),  
 $E' = E \cup \{\langle x, y \rangle\}$ ,  $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = R$ ,  $\mathcal{L}'(y) = \{C\}$ .

 $\geq$ -szabály

**Feltétel:**  $(\geq nR) \in \mathcal{L}(x)$  és  $x$ -nek nincs  $n$  olyan  $R$ -követője, amelyek között bármely kettő nem összevonható.

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y_1, \dots, y_n\}$  ( $y_i$  új csomópontok),  
 $E' = E \cup \{\langle x, y_1 \rangle, \dots, \langle x, y_n \rangle\}$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle x, y_i \rangle) = R$ ,  $\mathcal{L}'(y_i) = \emptyset$ , minden  $i = 1 \leq i \leq n$ ,  
 $I' = I \cup \{y_i \neq y_j \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ .

Az  $\mathcal{ALCN}$  tabló transzformációs szabályai (3) $\leq$ -szabály

**Feltétel:**  $(\leq nR) \in \mathcal{L}(x)$  és  $x$ -nek van  $y_1, \dots, y_{n+1}$   $R$ -követője, amelyek között van két összevonható.

Minden olyan  $(1 \leq i < j \leq n + 1)$  esetén amelyre  $y_i$  és  $y_j$  összevonható:

**$T_{ij}$  új állapot:**  $V' = V \setminus \{y_j\}$ ,  $\mathcal{L}'(y_i) = \mathcal{L}(y_i) \cup \mathcal{L}(y_j)$ ,  
 $E' = E \setminus \{\langle x, y_j \rangle\} \setminus \{\langle y_j, u \rangle \mid \langle y_j, u \rangle \in E\} \cup$   
 $\{\langle y_i, u \rangle \mid \langle y_j, u \rangle \in E\}$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle y_i, u \rangle) = \mathcal{L}(\langle y_j, u \rangle)$ , minden  $u$  esetén, melyre  
 $\langle y_j, u \rangle \in E$ ,  
 $I' = I[y_j \rightarrow y_i]$  ( $y_j$  minden előfordulását  $y_i$ -re cseréljük).

## Az $\mathcal{ALCN}$ tabló-algoritmus — további részletek

- Kezdőállapot:  $\mathbf{T}_0 = \langle \{x_0\}, \emptyset, \mathcal{L}, \emptyset \rangle$  ahol  $\mathcal{L}(x_0) = \{C_0\}$  ( $C_0 = C$  NNF-ban)
- Ütközési feltételek
  - $\{\perp\} \subseteq \mathcal{L}(x)$  valamilyen  $x \in V$  esetén;
  - $\{A, \neg A\} \subseteq \mathcal{L}(x)$  valamilyen  $x \in V$ , és  $A$  atomi fogalom esetén;
  - $\mathcal{L}(x)$  tartalmazza ( $\leq nR$ )-et, és  $x$ -nek van  $y_1, \dots, y_{n+1}$   $R$ -követője, amelyek között bármely kettő nem összevonható ( $x \in V$ ).
- A **tüzelési** feltételek miatt egy helyen egy szabály csak egyszer alk.-ható
- A nemdeterminisztikus algoritmus általánosabb átfogalmazása:
  - Az algoritmus fák véges  $S$  halmazait transzformálja (a halmaz elemei az alternatív ágaknak felelnek meg)
  - Induláskor a halmaz egyetlen egycsucsú fát tartalmaz
  - Egy transzformációs szabályt egy  $\mathbf{T} \in S$ -re alkalmazunk, az új  $S' = S \setminus \{\mathbf{T}\} \cup S_{\mathbf{T}}$ , ahol  $S_{\mathbf{T}}$  a transzformáció által visszaszárt tabló-állapotok halmaza ( $\{\mathbf{T}'\}$ , vagy  $\{\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2\}$ , vagy  $\{\mathbf{T}_{ij} | \dots\}$ ).
  - Ha egy tablóban ütközés van, akkor azt elhagyjuk az  $S$  halmazból
  - A transzformációs folyamat akkor ér véget ha:
    - az  $S$  halmazban van egy teljes tabló-fa (kielégíthetőség)
    - az  $S$  halmaz üres (kielégíthetetlenség)

## Példa az $\mathcal{ALCN}$ tabló-algoritmusra

- Vizsgáljuk az alábbi  $C_0$  fogalom kielégíthetőségét (gy = gyereke, O = okos):

$$C_0 = C_1 \sqcap C_2 \sqcap C_3 \sqcap C_4$$

$$C_1 = (\geq 2 \text{ gy})$$

$$C_2 = \exists \text{gy.O}$$

$$C_3 = (\leq 2 \text{ gy})$$

$$C_4 = C_5 \sqcup C_6$$

$$C_5 = \forall \text{gy.}\neg \text{O}$$

$$C_6 = \text{O}$$

- A tabló-algoritmus által felépített modell:

$$\Delta^{\mathcal{I}} = \{b, c, d\}; \text{gy}^{\mathcal{I}} = \{\langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle\}; \text{O}^{\mathcal{I}} = \{b, c\}$$

## Az $\mathcal{ALCN}$ tábló-algoritmus tulajdonságai

- Terminálás
  - A fában lefelé a címkék szerepmélysége határozottan csökken
  - A tábló-fa elágazási szélessége korlátos
  - A tábló-fa mint adatdoboz monoton bővül – ciklus nem lehetséges
- Teljesség: ha  $C$  kielégíthető, akkor az algoritmus ezt kimutatja
  - Azaz: ha az alg. nem-kielégíthetőséget jelez  $\Rightarrow C$  nem kielégíthető.
  - Minden  $\mathbf{T}$  táblónak megfelel egy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  adatdoboz.
  - A transzformációk megőrzik a kielégíthetőséget: ha a szabály egy  $\mathbf{T}$  táblót egy  $S_{\mathbf{T}}$  táblóhalmazba visz át, akkor  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  kielégíthető  $\Leftrightarrow$  ha van olyan  $\mathbf{T}' \in S_{\mathbf{T}}$ , hogy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}'}$  kielégíthető.
- Helyesség: ha az alg. kielégíthetőséget jelez, akkor  $C$  kielégíthető
  - Építsünk egy  $\mathcal{I}$  modellt, amelyben  $C$  nem üres (modellkonstrukció):  
Az  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  adatdobozhoz (ahol  $\mathbf{T}$  teljes és ütközésmentes)
    - felépítjük az ún. *természetes* interpretációt
    - megmutatjuk, hogy ez az interpretáció  $\mathcal{A}$  modellje
    - mivel  $C_0(b) \in \mathcal{A}$  ezért  $C \equiv C_0$  kielégíthető  
( $C$  a vizsgált fogalom,  $C_0$  a normálalakja)

## Adatdobozok természetes interpretációja, önmegvalósítás

- $\mathcal{A}$  A-dobozhoz definiáljunk egy  $\mathcal{I} = \mathcal{I}^{nat}(\mathcal{A})$  természetes interpretációt:

$$\Delta^{\mathcal{I}} = \{a \mid C(a) \in \mathcal{A}, \text{ vagy } R(a, x) \in \mathcal{A}, \text{ vagy } R(y, a) \in \mathcal{A}\}$$

$$a^{\mathcal{I}} = a, \text{ minden } a \in \Delta^{\mathcal{I}} \text{ egyednév esetén}$$

$$A^{\mathcal{I}} = \{a \mid a \in \Delta^{\mathcal{I}}, A(a) \in \mathcal{A}\}, \text{ minden } \mathcal{A}\text{-beli } A \text{ fogalomnév esetén}$$

$$R^{\mathcal{I}} = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \in \Delta^{\mathcal{I}}, R(a, b) \in \mathcal{A}\}, \text{ minden } \mathcal{A}\text{-beli } R \text{ esetén}$$

- Egy  $\mathcal{A}$  adatdobozt *önmegvalósítónak* mondunk ha  $\mathcal{I}^{nat}(\mathcal{A}) \models \mathcal{A}$
- Állítás: Ha  $\mathbf{T}$  teljes és ütközésmentes, akkor  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  önmegvalósító:
- Megmutatjuk, hogy  $\mathcal{I} = \mathcal{I}^{nat}(\mathcal{A}_{\mathbf{T}})$  kielégít minden  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$ -beli állítást.
  - Atomi fogalom- illetve szerepállítások esete. Ezek az  $\mathcal{I}^{nat}$  fenti definíciója szerint nyilvánvalóan igazak  $\mathcal{I}$ -ben.
  - A  $(\neg A)(x)$  alakú fogalomállítások.  $\mathbf{T}$  ütközésmentes  $\Rightarrow A(x) \notin \mathcal{A}_{\mathbf{T}}$ , így a def. szerint  $x \notin A^{\mathcal{I}}$ , tehát  $(\neg A)(x)$  igaz  $\mathcal{I}$ -ben.
  - A  $C(x)$  alakú fogalomállítások, ahol  $C$  nem atomi fogalom és nem is negált atomi fogalom. Egy ilyen állítás esetén a kifejezés szerkezetére vonatkozó indukcióval bizonyítjuk az igazságát, kihasználva  $\mathbf{T}$  teljességét.

## A természetes interpretáció modellje az $\mathcal{A}_T$ A-doboznak

- Áll.: ha  $T$  teljes és ütközésmentes, akkor  $\mathcal{A}_T$  önmegvalósító
- Bizonyítandó még, hogy  $C(x) \in \mathcal{A}_T \Rightarrow \mathcal{I}^{nat} \models C(x)$ , (1)  
ahol  $C$  lehet  $D \sqcap E$ ,  $D \sqcup E$ ,  $\exists R.D$ ,  $\forall R.D$ ,  $(\geq nR)$ ,  $(\leq nR)$  alakú
- Indukciós feltevés: ha  $C'$  részfogalma  $C$ -nek akkor (1) igaz  $C'$ -re
- T.f.h.  $C = \exists R.D$ . Mivel  $C(x) \in \mathcal{A}_T \Rightarrow \exists R.D \in \mathcal{L}(x)$
- $T$  teljes, így  $x$ -re a  $\exists$ -szabály nem alkalmazható, ez csak úgy lehet, hogy  $\exists y.(\mathcal{L}(\langle x, y \rangle) = R, D \in \mathcal{L}(y))$
- $D \in \mathcal{L}(y) \Rightarrow D(y) \in \mathcal{A}_T \Rightarrow$  (indukcióval)  $\mathcal{I}^{nat} \models D(y)$
- Mivel  $\mathcal{I}^{nat} \models D(y)$  és  $\mathcal{I}^{nat} \models R(x, y)$ , ezért az  $\mathcal{ALCN}$  szemantika szerint  $\mathcal{I}^{nat} \models (\exists R.D)(x)$ , q.e.d.
- A többi konstruktor esete hasonlóan kezelhető, minden esetben kihasználjuk a tabló teljességét!



## T-dobozok kezelése

- Minden T-doboz felfogható, mint általános tartalmazási axiómák ( $C \sqsubseteq D$ ) halmaza ( $C \equiv D$  helyettesíthető:  $\{C \sqsubseteq D, D \sqsubseteq C\}$ -vel).
- $\mathcal{T} = \{C_1 \sqsubseteq D_1, C_2 \sqsubseteq D_2, \dots, C_n \sqsubseteq D_n\} \equiv \{\top \sqsubseteq C_{\mathcal{T}}\}$ , ahol:

$$C_{\mathcal{T}} = (\neg C_1 \sqcup D_1) \sqcap (\neg C_2 \sqcup D_2) \sqcap \dots \sqcap (\neg C_n \sqcup D_n).$$

- $C_{\mathcal{T}}$ -be tehát egy modell minden elemének kötelessége beletartozni.
- Ehhez minden csomópont címkéjéhez hozzá kell vennünk  $C_{\mathcal{T}}$ -t.
- Új kezdőállapot:  $\mathbf{T}_0 = \langle \{x_0\}, \emptyset, \mathcal{L}, \emptyset \rangle$  ahol  $\mathcal{L}(x_0) = \{C_0, \underline{C_{\mathcal{T}}}\}$   
(A továbbiakban is színezés és aláhúzás jelezi a módosításokat.)
- Minden új csúcs létrehozásakor a címkébe bekerül  $C_{\mathcal{T}}$   
 $\Rightarrow \infty$  ciklus veszélye!
  - Példa: vizsgáljuk a B fogalom kielégíthetőségét  $\{\top \sqsubseteq \exists \text{gy.O}\}$  felett!
  - Minden csomópont címkéjébe belekerül a  $\exists \text{gy.O}$  fogalom
  - emiatt a  $\exists$ -szabály alkalmazása végtelen gyermek-láncot generál.
- A végtelen ciklus kiküszöbölésére a *blokkolás* módszerét használjuk

# Blokkolás

- Definíció: egy  $y$  csomópontot blokkol az  $x$  csomópont, ha  $x$  a fában  $y$  felett van, és  $\mathcal{L}(y) \subseteq \mathcal{L}(x)$  (részhalmaz blokkolás).
- Ha  $y$  blokkolt  $\Rightarrow y$ -ra nem alkalmazzuk a kiterjesztő ( $\exists$  és  $\geq$ ) szabályokat.
- Így megoldódik a terminálási probléma, de:
  - Kérdés: ha a táblóban  $x$  blokkolja  $y$ -t, hogyan építsünk modellt?
  - Válasz ( $\mathcal{ALC}$  esetén): azonosítsuk az  $y$  és  $x$  csomópontokat, mert:  $x$  címkéjében  $y$  összes címkefogalma szerepel, így  $x$  minden olyan  $C$ -ben benne van, amelyben  $y$ -nak benne kell lennie
- Pl. kielégíthető-e Szep  $\sqcap$  Okos a  $\{\top \sqsubseteq \exists\text{gyermeke.Okos}\}$  T-doboz felett?
  - A példa táblója:
 

$x$	$\circ$	$\{\text{Szep, Okos, } \exists\text{gyermeke.Okos}\}$
gyermeke		
$y$	$\circ$	$\{\text{Okos, } \exists\text{gyermeke.Okos}\}$
  - $x$  blokkolja  $y$ -t
  - a modell:
 
$$\Delta^{\mathcal{I}} = \{x\}; \text{Szep}^{\mathcal{I}} = \{x\}; \text{Okos}^{\mathcal{I}} = \{x\}; \text{gyermeke}^{\mathcal{I}} = \{\langle x, x \rangle\}$$

## Tábló-algoritmus blokkolással – részletek

- Egy  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$  tábló-gráfra vonatkozó definíciók:
  - Egy  $y$  csomópont az  $x$  *R*-követője, ha  $\langle x, y \rangle \in V$  és  $R = \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ . Ebben az esetben azt is mondjuk, hogy  $y$  az  $x$  követője.
  - Egy  $x$  csomópont az  $y$  csúcs *megelőzője*, ha  $y$  az  $x$ -nek követője.
  - Egy  $x$  csomópont a  $z$  csúcs *őse*, ha  $x$  a  $z$ -nek megelőzője, vagy ha  $z$ -nek van olyan  $y$  őse, amelynek megelőzője  $x$ .  
Azaz az „őse” kapcsolat a „megelőzője” kapcsolat tranzitív lezártja.
  - Egy  $z$  csúcs az  $x$  csúcs *leszármazottja*, ha  $z$ -nek őse  $x$ .
- Egy  $y$  csúcsot részalmaz-blokkolja egy  $x$  őse, ha  $\mathcal{L}(y) \subseteq \mathcal{L}(x)$ .
- Statikus a blokkolás, ha  $x$  egyszer blokkolódik, mindig blokkolt marad
- A statikus blokkolás érdekében megszorítjuk a szabályok alk.-i sorrendjét: a kiterjesztő szabályok csak ún. *stabil* csúcsra alkalmazhatók
- Egy  $x$  csúcs *stabil*, ha őseire semmilyen szabály sem alkalmazható, és  $x$ -re is csak kiterjesztő ( $\exists$ - és/vagy  $\geq$ -) szabályok alkalmazhatóak.
- Másszóval: a kiterjesztő szabályokat utolsóként alkalmazzuk, ha az egész tábló-gráfban semmilyen más szabály nem alkalmazható

# A T-dobozos tabló-algoritmus megváltozott szabályai

## $\exists$ -szabály

**Feltétel:**  $(\exists R.C) \in \mathcal{L}(x)$ , nincs olyan  $y$ , amelyre  $\mathcal{L}(\langle x, y \rangle) = R$  és  $C \in \mathcal{L}(y)$ ,

továbbá  $x$  stabil és nem blokkolt

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y\}$ ,  $E' = E \cup \{\langle x, y \rangle\}$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = R$ ,  $\mathcal{L}'(y) = \{C, \underline{C_T}\}$ .

## $\geq$ -szabály

**Feltétel:**  $(\geq n R) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$ -nek nincs  $n$  olyan  $R$ -követője, amelyek között bármely kettő nem összevonható,

továbbá  $x$  stabil és nem blokkolt

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y_1, \dots, y_n\}$ ,  
 $E' = E \cup \{\langle x, y_1 \rangle, \dots, \langle x, y_n \rangle\}$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle x, y_i \rangle) = R$ ,  $\mathcal{L}'(y_i) = \{\underline{C_T}\}$ , minden  $i = 1 \leq i \leq n$ ,  
 $I' = I \cup \{y_i \neq y_j \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ .

## A T-dobozos $\mathcal{ALCN}$ tábló-algoritmus tulajdonságai

- Terminálás: A fában csak véges sok fogalomkifejezés fordulhat elő, ezért minden ág előbb-utóbb blokkolódik.
- Teljesség: változatlan érvelés
- Helyesség (legyen  $\mathbf{T}$  teljes ütközésmentes tábló):  
Az  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  adatdobozt bővítsük az alábbi  $\mathcal{A}'_{\mathbf{T}}$  A-dobozzá:

$$\mathcal{A}'_{\mathbf{T}} = \mathcal{A}_{\mathbf{T}} \cup \left\{ R(y, z) \mid y\text{-t } x \text{ blokkolja, } (\exists R.C)(y) \in \mathcal{A}_{\mathbf{T}} \text{ és } z = \text{succ}_{\exists R.C}^{\mathbf{T}}(x) \right\} \cup \left\{ R(y, z) \mid y\text{-t } x \text{ blokkolja, } (\geq n R)(y) \in \mathcal{A}_{\mathbf{T}} \text{ és } z \in \text{succSet}_{(\geq n R)}^{\mathbf{T}}(x) \right\}$$

- A fenti formulákban használt jelölések:
  - Ha  $\exists R.C \in \mathcal{L}(x)$ , akkor jelöljük  $z = \text{succ}_{\exists R.C}^{\mathbf{T}}(x)$ -szel  $x$ -nek egy olyan  $R$ -követőjét, amelyre  $C \in \mathcal{L}(z)$  (ilyen van,  $\mathbf{T}$  teljessége miatt).
  - Ha  $(\geq n R) \in \mathcal{L}(x)$ , akkor legyen  $\text{succSet}_{(\geq n R)}^{\mathbf{T}}(x)$  egy olyan  $\{z_1, \dots, z_n\}$  csúcshalmaz, ahol minden  $z_i$   $x$ -nek  $R$ -követője, és  $z_i \neq z_j, 1 \leq i < j \leq n$  (ilyen van,  $\mathbf{T}$  teljessége miatt).
- Állítás:  $\mathcal{A}'_{\mathbf{T}}$  önmegvalósító.

## Adatdobozok kezelése

- **Kérdés:** egy  $\mathcal{A}$  adatdoboz konzisztens-e egy  $\mathcal{T}$  T-doboz felett?
- **Kezdeti tabló:**  $\mathcal{A}$ -ból felépítünk egy kezdeti  $\mathbf{T}_0$  tabló-állapotot (lényegében a  $\mathbf{T} \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  transzformáció megfordításával):
  - a tabló csúcsai az  $\mathcal{A}$ -ban előforduló  $\{a_1, \dots, a_n\}$  egyednevek;
  - az  $a_i$  és  $a_j$  csúcsok között pontosan akkor megy egy  $R$  címkéjű él, ha  $\mathcal{A}$ -ban szerepel egy  $R(a_i, a_j)$  szerepállítás;
  - egy  $a_i$  csomópont címkéje tartalmazza a  $C_{\mathcal{T}}$  belsőítést, és azon  $D$  fogalmakat, amelyekre  $\mathcal{A}$ -ban van egy  $D(a_i)$  állítás;
  - a tabló-állapot egyenlőtlenség-rendszerébe az összes egyednév-párt felvesszük, az egyednév-kikötés biztosítására (ha ez szükséges).
- **Előfeldolgozás:** A  $\mathbf{T}_0$  kezdeti tabló-állapotra és a  $\mathcal{T}$  T-dobozra alkalmazzuk a tabló-algoritmust, a következő két megkötéssel:
  - Kiterjesztő szabályt csak az eredeti adatdoboz  $a_i$  csomópontjaira szabad alkalmazni, azok követőire már nem.
  - Ha egy  $a_i$  csomópontot egy, az eredeti adatdobozban nem szereplő  $x$  csomóponttal vonunk össze, akkor  $a_i$ -t tartjuk meg, azaz  $x$  címkéit vesszük hozzá  $a_i$  címkehalmazához, és nem fordítva.

## Adatdobozok kezelése (2)

- A nemdeterminisztikus szabályok miatt az előfeldolgozás eredménye több tabló-állapot is lehet, ezek közül hagyjuk el az ütközést tartalmazókat és jelöljük a fennmaradó állapotok halmazát  $S_{\mathcal{A}}$ -val.
- **Kielégíthetőség-vizsgálat:** Az előfeldolgozási fázisban kapott  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle \in S_{\mathcal{A}}$  tabló-állapotokat sorra vesszük, és ezeket mindaddig vizsgáljuk, míg valamelyiket kielégíthetőnek találjuk a következő értelemben:
  - Az  $\mathcal{A}$  adatdoboz minden egyes  $a_i$  egyednévéhez felépítjük azt a  $C_i$  fogalomkifejezést amely az  $a_i$  csomópont  $\mathbf{T}$ -beli címkehalmazában levő fogalmak metszete:  $C_i = \bigcap_{D \in \mathcal{L}(a_i)} D$
  - A tabló-algoritmus  $n$ -szeri alkalmazásával eldöntjük, hogy a  $C_i$  fogalmak mindegyike kielégíthető-e a  $\mathcal{T}$  terminológiai doboz felett. Ha ez teljesül, akkor a tabló-állapotot kielégíthetőnek mondjuk, az algoritmus véget ér, és az „ $\mathcal{A}$  konzisztens  $\mathcal{T}$  felett” választ adja.
  - Egyébként folytatjuk a soron következő  $S_{\mathcal{A}}$ -beli tablóval.

Ha az  $S_{\mathcal{A}}$ -beli tabló-állapotok egyikét sem találtuk kielégíthetőnek, akkor az algoritmus az „ $\mathcal{A}$  nem konzisztens  $\mathcal{T}$  felett” válasszal ér véget.

# Tartalom

## 2 Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az *AL*-től a *SHIQ* nyelvig
- A *SHIQ* nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az *ALCN* tabló-algoritmus
- **Úton a *SHIQ* tabló-algoritmus felé**
- A *SHIQ* tabló-algoritmus



## A tabló-algoritmus áttekintése

- Kérdés: Egy NNF alakú  $C$  fogalom kielégíthető-e, egy (esetleg üres)  $\mathcal{T}$  T-doboz felett.
- Az algoritmus **transzformációs szabályokat** alkalmaz tabló-(állapoto)kra
- Egy  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$  tabló-állapot: véges, irányított, címkézett gráf (fa) plusz egy csúcsokra vonatkozó egyenlőtlenség-rendszer.
  - Egy  $\mathbf{T}$  tabló-állapothoz hozzárendelhető egy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  adatdoboz:
    - a gráf csomópontjai  $\rightarrow$  egyednevek
    - egy csomópont címkehalmaza  $\rightarrow$  fogalmi állítások
    - egy címkézett él  $\rightarrow$  egy szerepállítás (később több is lehet majd)
  - Transzf. szabály: tüzelési feltétel  $\Rightarrow$   $\mathbf{T}$ -hez  $S_{\mathbf{T}}$  tabló-halmazt rendel
  - Többelemű  $S_{\mathbf{T}}$  állapothalmaz: választási pont (nemdet. keresés)
- Kielégíthetőség megőrzése:
  - $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  kielégíthető  $\Leftrightarrow$  ha van  $\mathbf{T}' \in S_{\mathbf{T}}$  tabló, hogy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}'}$  kielégíthető.
- A kiindulási tabló:  $\mathbf{T}_0(C) = \langle \{x_0\}, \emptyset, (\mathcal{L}(x_0) \mapsto \{C\}), \emptyset \rangle$   
 $\mathcal{A}_{\mathbf{T}_0}$  kielégíthető  $\Leftrightarrow$  ha  $C$  kielégíthető.
- Ütközés: olyan ellentmondás  $\mathbf{T}$ -ben, ami miatt  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  nem lehet kielégíthető.
  - Pl. egy csúcs címkéje tartalmazza  $\perp$ -t, vagy a  $\neg A$  és  $A$  fogalmakat

## A tabló-algoritmus áttekintése (2)

- „Sikeres” lefutás: ha egy ütközésmentes és teljes állapotba jutunk
  - **T** teljes, ha semmilyen transzf. szabály sem alkalmazható rá.
  - A „sikeres” eredmény jogos, mert egy teljes és ütközésmentes tablóhoz építhető  $\mathcal{T}$ -nek olyan modellje, hogy  $C$  nem üres —  
**modellkonstrukció**
- „Sikertelen” lefutás: ha a keresési tér minden ágán ütközést észlelünk.
  - A „sikertelen” eredmény jogos, mert a transzf.-k megőrzik a kielégíthetőséget, és az ütközés nyilvánvaló kielégíthetetlenség
- A tabló-algoritmus véget ér, mivel
  - a tabló-gráf mérete  $C$  és  $\mathcal{T}$  jellemzőivel felülről korlátozható,
  - a transzformációs szabály monotonok
  - a végtelen ciklust meggátolja a **blokkolás** (többfajta, a modellkonstrukciótól függően)
- A *SHIQ* tabló-algoritmus bemutatásának menetrendje
  - sorra vesszük az  $\mathcal{S}$ ,  $\mathcal{SH}$ ,  $\mathcal{SHI}$ ,  $\mathcal{SHIF}$  és  $\mathcal{SHIQ}$  tabló-algoritmusokat
  - a fókuszban: transzf. szabályok, blokkolásfajták, modellkonstrukció

## A tabló-algoritmus rekurzív változata (mélységi keresés)

- $C$  kielégíthetőségének eldöntése: a *kielégíthető\_tabló*( $\mathbf{T}_0(C)$ ) hívással

procedure *kielégíthető\_tabló*( $\mathbf{T}$ ):

- 1 Ha  $\mathbf{T}$ -ben ütközés van  $\Rightarrow$  „hamis” (kilépés „hamis” eredménnyel).
- 2 Egyébként, ha  $\mathbf{T}$  teljes, akkor  $\Rightarrow$  „igaz”.
- 3 Egyébként van olyan  $x$  csúcs, melyre egy szabály alkalmazható  $\mathbf{T}$ -ben. Tetszőleges módon válasszunk (\*) egy ilyen csúcs-szabály párt, hajtsuk végre a szabályt, állítsuk elő az  $S_{\mathbf{T}}$  állapothalmazt, és legyen  $S := S_{\mathbf{T}}$ !
- 4 Válasszunk (\*) egy  $\mathbf{T}' \in S$  állapotot, és legyen  $S := S \setminus \{\mathbf{T}'\}$ !
- 5 Rekurzívan futtassuk a *kielégíthető\_tabló*( $\mathbf{T}'$ ) hívást!
- 6 Ha az eredmény „igaz”, akkor  $\Rightarrow$  „igaz”.
- 7 Egyébként, ha  $S = \emptyset$ , akkor  $\Rightarrow$  „hamis”.
- 8 Egyébként folytassuk az eljárást a 4. lépéssel!

(\*) A választás „don't care” jellegű, csak egy lehetőséget kell választani.

## A tabló-algoritmus iteratív változata (tetsz. keresés)

- $C$  kielégíthetőségének eldöntése: a *kielégíthető\_fogalom*( $C$ ) hívással

procedure *kielégíthető\_fogalom*( $C$ ):

- 1 Legyen  $S := \{\mathbf{T}_0(C)\}$ !
- 2 Ha az  $S$  halmaz minden eleme ütközést tartalmaz  $\Rightarrow$  „hamis”.
- 3 Egyébként, ha  $S$ -ben van teljes ütközésmentes tabló  $\Rightarrow$  „igaz”.
- 4 Egyébként  $S$ -ben van nem-teljes ütközésmentes tabló.  
Válasszunk (\*) egy ilyen  $\mathbf{T} \in S$  állapotot, majd válasszunk (\*)  $\mathbf{T}$ -ben egy olyan csúcsot, amelyre alkalmazható egy szabály, hajtsuk végre ezt a szabályt, és állítsuk elő az  $S_{\mathbf{T}}$  állapot-halmazt!
- 5 Az  $S$  halmazban cseréljük le  $\mathbf{T}$ -t  $S_{\mathbf{T}}$ -re:  $S := S \setminus \{\mathbf{T}\} \cup S_{\mathbf{T}}$ !
- 6 Folytassuk a 2. lépésnél!

(\*) A választás „don't care” jellegű, csak egy lehetőséget kell választani.

## Az $S$ nyelv

- $S \equiv \mathcal{ALC}_{\mathcal{R}^+}$ , azaz az  $\mathcal{ALC}$  nyelv kiegészítve tranzitív szerepekkel:
  - A tranzitivitási axióma alakja:  $\text{Trans}(R) \equiv$  az  $R$  szerep tranzitív.
  - Példa:  $\text{Trans}(\text{őse}) \equiv$  az ősök ősei is ősök
- Induljunk ki a (blokkolásos)  $\mathcal{ALC}$  tabló-algortmusból
  - A tranzitivitás *explicit* kezelése: ha  $\text{Trans}(R)$ ,  $x$   $R$ -követője  $y$ ,  $y$   $R$ -követője  $z$ ,  $\Rightarrow$  egy új  $x \rightarrow z$  él szükséges,  $R$  címkével
  - Ez nem hatékony, a tranzitivitást *implicit* módon kezeljük
  - Mire is hatna az új él? Lényegében csak a  $\forall$ -szabályra.
- A  $\forall$ -szabály (ism.):  $\forall R.C \in \mathcal{L}(x) \longrightarrow x \forall R$ -követője kap egy  $C$  címkét:

### $\forall$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$ -nek  $\exists y$   $R$ -követője, hogy  $C \notin \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{C\}$ .

- Az új él hatása kiváltható egy hasonló  $\forall_+$ -szabállyal: ha  $R$  tranzitív és  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x) \longrightarrow x$  minden  $R$ -követője megkapja a  $(\forall R.C)$  címkét is.

## A $\forall_+$ szabály a tranzitivitás kezelésére

### $\forall_+$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $\text{Trans}(R) \in \mathcal{T}$  és  $x$ -nek van olyan  $y$   $R$ -követője, hogy  $\forall R.C \notin \mathcal{L}(y)$ .

**$T'$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{\forall R.C\}$ .

- A  $\forall_+$  szabály miatt a címkék ismétlődhetnek  $\implies$  blokkolás szükséges
- 1. példa:  $\exists \text{lsz}.\top \sqcap \forall \text{lsz}.\exists \text{lsz}.\top$  kielégíthető-e  $\{\text{Trans}(\text{lsz})\}$  felett?  
(Itt  $\text{lsz} = \text{leszármazottja}$ )
- 2. példa:  $\text{O} \sqcap \exists \text{lsz}.\text{Sz} \sqcap \forall \text{lsz}.\exists \text{lsz}.\text{Sz}$  kielégíthető-e  $\text{Trans}(\text{lsz})$  felett?

	$x$	$\circ$	$\{\text{O}, \exists \text{lsz}.\text{Sz}, \forall \text{lsz}.\{\exists \text{lsz}.\text{Sz}\}\}$	
$\text{lsz}$				
	$y$	$\circ$	$\{\text{Sz}, \exists \text{lsz}.\text{Sz}, \forall \text{lsz}.\{\exists \text{lsz}.\text{Sz}\}\}$	
$\text{lsz}$				
	$z$	$\circ$	$\{\text{Sz}, \exists \text{lsz}.\text{Sz}, \forall \text{lsz}.\{\exists \text{lsz}.\text{Sz}\}\}$	$y$ blokkolja $z$ -t

Modellkonstrukció: a blokkolt  $z$  pontot vonjuk össze a blokkoló  $y$ -nal:

$$\Delta^{\mathcal{I}} = \{x, y\}; \text{O}^{\mathcal{I}} = \{x\}; \text{Sz}^{\mathcal{I}} = \{y\}; \text{lsz}^{\mathcal{I}} = \{\langle x, y \rangle, \langle y, y \rangle\}$$

## Az $\mathcal{S}$ nyelv – modellkonstrukció

- Legyen  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$  egy teljes és ütközésmentes  $\mathcal{S}$ -tábló-állapot.
- A  $\mathbf{T}$ -nek megfeleltetett adatdoboz (ism.):

$$\mathcal{A}_{\mathbf{T}} = \{D(x) \mid x \in V, D \in \mathcal{L}(x)\} \cup \{R(x, y) \mid \langle x, y \rangle \in E, R = \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)\}$$

- Vonjunk össze minden blokkolt csúcsot a blokkoló csúccsal:

$$\begin{aligned} IdBlock_{\mathbf{T}} \mathcal{A} = & \{C(id_a) \mid C(a) \in \mathcal{A}\} \cup \\ & \{R(id_a, id_b) \mid R(a, b) \in \mathcal{A}\}, \text{ ahol} \end{aligned}$$

$$id_x = \begin{cases} x & \text{ha } x \text{ nem blokkolt a } \mathbf{T} \text{ táblóban} \\ y & \text{ha az } x \text{ csúcsot } y \text{ blokkolja a } \mathbf{T} \text{ táblóban} \end{cases}$$

- A táblóban a tranzitivitás implicit, „rakjuk bele” az adatdobozba


$$\begin{aligned} ClosT_{\mathcal{T}} \mathcal{A} = & \mathcal{A} \cup \{ R(a_1, a_n) \mid \mathbf{Trans}(R) \in \mathcal{T}, n > 2, \text{ és} \\ & \{R(a_1, a_2), \dots, R(a_{n-1}, a_n)\} \subseteq \mathcal{A} \} \end{aligned}$$

- A lezárásokkal *önmegvalósító* A-dobozt kapunk, így a keresett modell:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{T}} = \mathcal{I}^{nat}(ClosT_{\mathcal{T}} IdBlock_{\mathbf{T}} \mathcal{A}_{\mathbf{T}})$$

## Szerephierarchiák – a $\mathcal{H}$ nyelvkiterjesztés

- Szerephierarchia ( $\mathcal{H}$ ):  
a T-dobozban lehetnek  $R \sqsubseteq S$  alakú szerepállítások.
- Az  $\mathcal{SH}$  nyelvre és az annál nagyobb kifejezőerejű nyelvekerek alkalmazható a **belsőítés** módszere: a fogalmi állítások kiküszöbölhetők a T-dobozból.
- **Fontos!** Mostantól kezdve feltételezzük, hogy a T-doboz kizárólag szerepaxiómákat ( $R \sqsubseteq S$ , **Trans**( $R$ )) tartalmaz.
- Hogyan kezeljük a szerephierarchiát a transzformációs szabályokban?
  - Példa:  $C = \exists\text{gyereke}.\neg\text{Boldog} \sqcap \forall\text{rokona}.\text{Boldog}$  kielégíthető-e, a  $\{\text{gyereke} \sqsubseteq \text{rokona}\}$  T-doboz felett?



$C$  nyilván nem kielégíthető, de ehhez a  $\forall$ -szabályt módosítani kell.



## Szerephierarchiák (2)

- Szükséges a szereptartalmazási axiómák „lezárása”, pl.  
 $\text{fia} \sqsubseteq \text{gyereke}$  és  $\text{gyereke} \sqsubseteq \text{leszármazottja} \implies \text{fia} \sqsubseteq \text{leszármazottja}$
- Legyen  $\mathcal{T}$  egy csak szerepax.-kat tartalmazó T-doboz és  $C$  egy fogalom.  
 $\mathcal{T}$  tranzitív-reflexív lezárása az az  $\mathcal{R}_{\mathcal{T},(C)}$  legszűkebb halmaz, melyre
  - Minden  $T \in \mathcal{T}$  esetén  $T \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .
  - Ha az  $R$  szerep  $\mathcal{T}$ -ben vagy  $C$ -ben előfordul, akkor  $R \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$
  - Ha  $R \sqsubseteq R' \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , és  $R' \sqsubseteq R'' \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , akkor  $R \sqsubseteq R'' \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .
- Példa: ha  $\mathcal{T} = \{\text{fia} \sqsubseteq \text{gy}, \text{gy} \sqsubseteq \text{lsz}, \text{Trans}(\text{lsz})\}$ ,  $C = \exists \text{huga.T}$  akkor  
 $\mathcal{R}_{\mathcal{T},C} = \{\text{fia} \sqsubseteq \text{gy}, \text{gy} \sqsubseteq \text{lsz}, (\sqsubseteq \text{ tranzitivitása miatt: } \text{fia} \sqsubseteq \text{lsz},$   
 (reflex. miatt:)  $\text{fia} \sqsubseteq \text{fia}, \text{gy} \sqsubseteq \text{gy}, \text{lsz} \sqsubseteq \text{lsz}, \text{huga} \sqsubseteq \text{huga},$   
 $\text{Trans}(\text{lsz}) \}$
- Módosítjuk az  $R$ -követő fogalmát (egy  $C$  fogalom  $\mathcal{T}$  feletti kielégíthetőségét vizsgáló  $\mathbf{T} = \langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$  tablóban):
  - Egy  $y$  csomópont az  $x$   $R$ -követője, ha van olyan  $S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , és  $y \in V$ , hogy  $\langle x, y \rangle \in E$  és  $S = \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ .
  - $\mathcal{R}_{\mathcal{T}}$  reflexivitása miatt ez konzervatív kiterjesztés (azaz ha nincs  $R \sqsubseteq S$  alakú axióma, akkor a definíció ekvivalens a korábbival)

## Szerephierarchiák: módosult transzformációs szabályok

- A  $\forall$ -szabály: annyi a változás, hogy az új „követője” kapcsolatot használja
- A  $\forall_+$ -szabály: az új „követője” kapcsolat használata nem elegendő, példa:
  - $x$  címkéje:  $\forall$ rokona.Szép
  - $x$ -nek van egy  $y$  gyereke-követője
  - gyereke  $\sqsubseteq$  Isz, Isz  $\sqsubseteq$  rokona, Trans(Isz)
- Mivel a rokona szerep nem tranzitív, a régi  $\forall_+$ -szabály nem tüzel
  - De  $\forall$ rokona.Szép  $\sqsubseteq$   $\forall$ Isz.Szép, és az Isz szerep tranzitív
  - Emiatt  $y$  címkéjébe fel kell venni a  $\forall$ Isz.Szép fogalmat
- A módosult szabály:

### $\forall_+$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ , van olyan  $S$ , hogy  $\text{Trans}(S) \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$  és  $S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , továbbá  $x$ -nek van egy  $y$   $S$ -követője, amelyre  $(\forall S.C) \notin \mathcal{L}(y)$ .

**$T'$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{\forall S.C\}$ .

## $\mathcal{SH}$ nyelv – modellkonstrukció

- Egy  $\mathcal{A}$  adatdoboz lezárása egy  $\mathcal{R}_{\mathcal{T}}$  szerephierarchia szerint (vegyük hozzá az adatdobozhoz a belőle és a szerephierarchiából együttesen következő állításokat):

$$\text{Clos}H_{\mathcal{T}} \mathcal{A} = \mathcal{A} \cup \{R(a, b) \mid (S \sqsubseteq R) \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}, S(a, b) \in \mathcal{A}\}$$

- Az adatdoboz lezárása a szerephierarchia és a tranzitivitás együttes figyelembevételével:


$$\text{Clos}HT_{\mathcal{T}} \mathcal{A} = \text{Clos}H_{\mathcal{T}} \text{Clos}T_{\mathcal{T}} \text{Clos}H_{\mathcal{T}} \mathcal{A}$$

- A  $\text{Clos}H_{\mathcal{T}}$  másodszeri alkalmazása: tranzitív szerepet tartalmazó nem-tranzitív szerepek miatt szükséges.
- A  $\mathbf{T}$  tablóhoz tartozó modell:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{T}} = \mathcal{I}^{\text{nat}}(\text{Clos}HT_{\mathcal{T}} \text{IdBlock}_{\mathbf{T}} \mathcal{A}_{\mathbf{T}})$$


## Inverz szerepek: az $\mathcal{I}$ nyelvkiterjesztés

- A fogalmak most már alulról felfelé is terjedhetnek a tablóban
- 1. példa:  $C = \exists \text{gy} . \forall \text{gy}^- . \text{Boldog}$ , építsünk tablót a  $C \sqcap \neg \text{Boldog}$ -hoz:



A  $\forall$ -szabály c-re alkalmazva a *fölötte* levő b csúcs címkéjébe kell tegye a Boldog fogalmat!

- 2. példa  $D = \text{Boldog} \sqcap \exists \text{gy} . \exists \text{gy}^- . \neg \text{Boldog}$ ,  $D$  tablója:



- Most építsünk tablót  $D \sqcap \forall \text{gy} . \forall \text{gy}^- . \text{Szép}$ -hez: a c pont címkéjében megjelenik  $\forall \text{gy}^- . \text{Szép}$ , a Szép fogalom lefelé és felfelé is terjed.

## Inverz szerepek – szükséges változtatások

- A felfelé és lefelé ható szabályok miatt bevezetjük a *szomszéd* fogalmát
  - $y$  az  $x$ -nek  $R$ -szomszédja, ha
    - $y$  az  $x$ -nek  $R$ -követője vagy (1)
    - $x$  az  $y$ -nak  $\text{Inv}(R)$ -követője. (2)
  - Példa (ism.):
    - b •  $\{\text{Boldog}, \exists \text{gy}. \exists \text{gy}^{-}. \neg \text{Boldog}\}$
    - |
    - | gy
    - c •  $\{\exists \text{gy}^{-}. \neg \text{Boldog}\}$
    - |
    - |  $\text{gy}^{-}$
    - d •  $\{\neg \text{Boldog}\}$
    - c-nek  $\text{gy}^{-}$ -szomszédja: d, (1) miatt, valamint b, (2) miatt.
    - b-nek gy-szomszédja: c, (1) miatt
    - d-nek gy-szomszédja: c, (2) miatt
- A T-doboz lezárásában figyelembe kell venni az inverz szerepeket:
  - Ha  $\text{Trans}(R) \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , akkor  $\text{Trans}(\text{Inv}(R)) \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .
  - Ha  $R \sqsubseteq S \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , akkor  $\text{Inv}(R) \sqsubseteq \text{Inv}(S) \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .

## Inverz szerepek: egyenlőségi blokkolás

- A részalmaz blokkolás inverz szerepek esetén nem megfelelő
- Kielégíthető-e a  $(\forall gy^- . \neg \text{Okos}) \sqcap \text{Okos}$  fogalom  $\{\top \sqsubseteq \exists gy. \text{Okos}\}$  felett?
  - b •  $\{\forall gy^- . \neg \text{Okos}, \text{Okos}, \exists gy. \text{Okos}\}$ 
    - |
    - | gy
    - |
  - c •  $\{\text{Okos}, \exists gy. \text{Okos}\}$
- c-t részalmaz-blokkolja b, de ha c-t összevonjuk b-vel, rossz a modell:
  - Az átírányítás miatt b „kap” egy új  $gy^-$  kapcsolatot, aki Okos
  - Emiatt b már nem lesz példánya a  $\forall gy^- . \neg \text{Okos}$  fogalomnak
- A megoldás egy erősebb blokkolásfajta, az ún. egyenlőségi blokkolás:
  - Az (egyenlőségi) blokkolás **alapfeltétele** fennáll egy  $y$  csúcs és annak egy  $x$  őse között ha  $\mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(x)$ .
- Egyenlőségi blokkolás esetén a fenti c nem blokkolt, így létrejön egy  $d$   $gy^-$ -követője, c-vel azonos címkével, amit c blokkol – jó modellt kapunk

## Inverz szerepek: dinamikus blokkolás

- Még egy gond: a statikus blokkolás nem biztosítható, a blokkolt csúcs alatt is lehet részfa. Példa:  
kielégíthető-e  $C$  a  $\{\top \sqsubseteq \exists R_1 \dots \exists R_n \forall R_n^- \dots \forall R_1^- . C\}$  T-doboz felett?
- Megoldás: a csomópontokat három osztályba soroljuk:
  - Közvetlenül blokkolt csúcsok** Egy  $y$  csomópont *közvetlenül blokkolt*, ha van olyan  $x$  őse, hogy  $y$ -ra és  $x$ -re fennáll a blokkolási alapfeltétel, de  $y$ -nak nincs két olyan őse, amelyek között ez a feltétel fennállna.
  - Közvetve blokkolt csúcsok** Egy  $y$  csomópont *közvetve blokkolt*, ha a van közvetlenül blokkolt őse.
  - Blokkolt csúcsok** Egy csomópont *blokkolt*, ha közvetlenül vagy közvetve blokkolt.
- A tabló-fa három szintje:
  - legfelül: nem blokkolt pontok: minden szabály alkalmazható
  - középen (határvonal): közvetlenül blokkolt csúcsok: a kiterjesztő szabályok nem alkalmazhatók
  - legalul: közvetve blokkolt csúcsok: semmilyen szabály sem alk.-ható

## A $\mathcal{SHI}$ tabló transzformációs szabályai

### $\sqcap$ -szabály

**Feltétel:**  $(C_1 \sqcap C_2) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt,  
és  $\{C_1, C_2\} \not\subseteq \mathcal{L}(x)$

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_1, C_2\}$ .

### $\sqcup$ -szabály

**Feltétel:**  $(C_1 \sqcup C_2) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt,  
és  $\{C_1, C_2\} \cap \mathcal{L}(x) = \emptyset$ .

**T<sub>1</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_1\}$ .

**T<sub>2</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_2\}$ .

### $\exists$ -szabály

**Feltétel:**  $(\exists R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem blokkolt, és  
 $x$ -nek nincs olyan  $y$   $R$ -szomszédja, amelyre  $C \in \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y\}$  ( $y$  egy új csomópont),  
 $E' = E \cup \{\langle x, y \rangle\}$ ,  $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = R$ ,  $\mathcal{L}'(y) = \{C\}$ .



## A $\mathcal{SHI}$ tabló transzformációs szabályai (2)

### $\forall$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt, és  $x$ -nek van egy olyan  $y$   $R$ -szomszédja, amelyre  $C \notin \mathcal{L}(y)$ .

**$\mathcal{T}'$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{C\}$ .

### $\forall_+$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt, van olyan  $S$ , amelyre  $\text{Trans}(S)$  és  $S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , továbbá  $x$ -nek van egy olyan  $y$   $S$ -szomszédja, amelyre  $(\forall S.C) \notin \mathcal{L}(y)$ .

**$\mathcal{T}'$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{\forall S.C\}$ .

## A $\mathcal{SHI}$ nyelv – modellkonstrukció

- A közvetve blokkolt csomópontokat el kell hagyni:

$$\text{Base}_{\mathbf{T}} \mathcal{A} = \{C(a) \mid C(a) \in \mathcal{A} \text{ és } a \text{ nem közvetve blokkolt } \mathbf{T}\text{-ben}\} \cup \\ \{R(a, b) \mid R(a, b) \in \mathcal{A} \text{ és } a, b \text{ nem közvetve blokkolt } \mathbf{T}\text{-ben}\}$$

- Az inverz szerepekre nézve az adatdobozt le kell zárni:

$$\text{Closl } \mathcal{A} = \mathcal{A} \cup \{\text{Inv}(R)(b, a) \mid R(a, b) \in \mathcal{A}\}$$

- A  $\mathbf{T}$  tablóhoz tartozó modell:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{T}} = \mathcal{I}^{\text{nat}}(\text{ClosHT}_{\mathbf{T}} \text{ Closl IdBlock}_{\mathbf{T}} \text{ Base}_{\mathbf{T}} \mathbf{A}_{\mathbf{T}})$$

## A funkcionális korlátozások

- Az  $\mathcal{F}$  nyelvkiterjesztés: a  $(\leq 1 R)$  és  $(\geq 2 R)$  fogalomkifejezések ( $\mathcal{N}$ -nél gyengébb)
- Példa: vizsgáljuk a  $\forall\text{gyereke}^{\perp} \perp$  (nincs szülője) fogalom kielégíthetőségét a  $\{\top \sqsubseteq \exists\text{gyereke} \cdot \top \sqcap (\leq 1 \text{gyereke}^{\perp})\}$  (mindenkinek van gyereke, és legfeljebb 1 szülője van)  $\top$ -doboz felett.
  - Ezt a feladat kielégíthető, de csak végtelen modellel
  - Ha volna egy véges, pl.  $n$ -elemű modell, akkor ebben
    - legalább  $n$  gyereke-kapcsolat lenne (mert mindenkinek van gyereke);
    - de ugyanakkor legfeljebb  $n - 1$  darab  $\text{gyereke}^{\perp}$ -kapcsolat lehetne (mert mindenkinek legfeljebb egy szülője van, és a „nincs szülője” fogalom kielégíthető, tehát van legalább egy olyan egyed akinek 0 szülője van).
    - Ez ellentmondás.


## Végtelen modellek építése bemásolással

- Példa: vizsgáljuk  $C$  kielégíthetőségét, az alábbi T-doboz felett:


$$C \equiv \exists \text{gy.Szép} \sqcap \exists \text{gy.Okos} \sqcap \exists \text{gy.Boldog} \sqcap (\leq 1 \text{gy}^-) \quad (1)$$

$$\text{Okos} \sqsubseteq C \quad (2)$$

- $C$  önmagában vett tablója:





- A teljes példa-tabló; (2) belsőítését ( $\neg \text{Okos} \sqcup C$ ), hozzávesszük minden csúcshoz, majd alkalmazzuk az  $\sqcup$ -szabályt:



- A  $g$  csúcsot blokkolja a  $d$  csúcs.

## Végtelen modellek építése bemásolással (2)

- Bemásolás:
  - A blokkoló csúcs alatti teljes fát bemásoljuk a blokkolt csúcsba.
  - A blokkolt csúcsok másolataira ismételjük ezt a folyamatot, a végtelenségig.
- A bemásolásos modell a korábbi példára (bal oldal) illetve azt a Boldog  $\sqsubseteq C$  axiómával kiegészítve (jobb oldal):




## Blokkolás bemásolásos modellkonstrukció esetén

- Példa ( $\mathcal{SHI}$ ): Az Okos fogalom kielégíthető-e a  $\{\top \sqsubseteq C_0\}$  T-doboz felett, ahol  $C_0 = \exists gy. \exists gy^{-}. Okos$  (van okos szülővel rendelkező gyereke)?
- Egyenlőségi blokkolást alkalmazva a-t blokkolja a c csúcs:
  - b •  $\{C_0, Okos\}$   
| gy
  - c •  $\{C_0, \exists gy^{-}. Okos\}$   
| gy
  - d •  $\{C_0, \exists gy^{-}. Okos\}$
- Átírányítással: ( $d \mapsto c$ ):  $\Delta^{\mathcal{I}} = \{b, c\}$ ,  $Okos^{\mathcal{I}} = \{b\}$ ,  $gy^{\mathcal{I}} = \{\langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle\}$
- Bemásolással:  $b \text{ gy } c_1 \text{ gy } c_2 \text{ gy } \dots \text{ gy } c_n \text{ gy } c_{n+1} \text{ gy } \dots$ 
  - csak b Okos,  $\{\top \sqsubseteq C_0\}$  nyilván nem teljesül.
  - A blokkolt csúcs megőrökli az alsó szomszédokat, de a felsőt nem!
- A példa  $\mathcal{SHIF}$  változata:  $Okos(\sqcap \forall gy^{-}. \perp)$  kielégíthető-e  $\{\top \sqsubseteq C_1\}$  felett, ahol  $C_1 = C_0 \sqcap (\leq 1 \text{ gy}^{-})$  (legfeljebb 1 szülője van)
  - Itt az átírányítás nem jó, csak a bemásolás
  - A megoldás: az ún. páros blokkolás biztosítja, hogy a felső szomszéd is megfelelő legyen

## A páros blokkolás definíciója



- **A blokkolási alapfeltétel** (*páros blokkolásra*) Azt mondjuk, hogy egy  $y$  csomópont és annak egy  $x$  őse között fennáll a blokkolási alapfeltétel, ha  $x$ -nek van egy  $x'$  megelőzője és  $y$ -nak a megelőzője  $y'$ , továbbá ezen csomópontokra fennállnak a következő állítások:
  - $\mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(x)$
  - $\mathcal{L}(y') = \mathcal{L}(x')$
  - $\mathcal{L}(\langle y', y \rangle) = \mathcal{L}(\langle x', x \rangle)$



- A közvetlen, ill. közvetett blokkolás definíciója változatlan formában épül a blokkolási alapfeltételre

## Példa páros blokkolásra

- Alkalmazzunk *páros* blokkolást a korábbi példában! Az Okos fogalom kielégíthető-e a  $\{\top \sqsubseteq C_0\}$  T-doboz felett, ahol  $C_0 = \exists gy.\exists gy^-.Okos$ ?
- Bal oldal: a teljes tabló (e-t blokkolja d és g-t blokkolja c)
- Jobb oldal: a bemásolásos model (a folytonos élek címkéje gy, a szaggatottaké  $gy^-$ , az utóbbiak alsó végpontja és a fa gyökere tartozik az Okos fogalomba)





## További változások a $\mathcal{SHIF}$ tabló-algoritmusban

- Összevonás kell ha  $(\leq 1 R) \in \mathcal{L}(x)$  és  $x$ -nek 2  $R$ -szomszédja van,  $y$  és  $z$ .
- Az  $y$ -ba és  $z$ -be vezető élek címkéi különbözhetnek (szerephierarchia):
  - $x$ -nek rokona-követője  $y$  és  $x$ -nek barátja-követője  $z$
  - $(\leq 1$  ismerőse)  $\in \mathcal{L}(x)$ , barátja  $\sqsubseteq$  ismerőse és rokona  $\sqsubseteq$  ismerőse.
- Megoldás: az éleket (esetleg inverz) szerepek *halmazával* címkézzük
- Emiatt (triviálisan) változik a „követő” fogalma:
  - $y$  az  $x$   $R$ -követője, ha  $\exists S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_T, y \in V$ , hogy  $S \in \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ .
- Új transzformációs szabályok:
  - $\leq$ -szabály
    - két eset: egy felső és egy alsó szomszéd (az alsó szűnik meg), vagy két alsó szomszéd (az egyik megszűnik)
    - a megmaradó csomópont/él megkapja a megszüntetett címkéit
    - a megszüntetett él címkéje  $\emptyset$  lesz, ez közvetett blokkolást jelent
    - most nem foglalkozunk a megszüntetett csúcsból induló élek „áthozatalával” – szükség esetén majd újra létrejönnek (szemben az  $\mathcal{ALCN}$  tabló-algoritmussal)
  - $\geq$ -szabály: két követőt hoz létre, az egyik  $A$ , a másik  $\neg A$  címkét kap ( $A$  „új”, másutt elő nem forduló atomi fogalom)

## A SHIF tabló-algoritmus $\exists$ -szabálya

- Csak annyi a változás, hogy az élet szerephalmazzal címkézzük:

### $\exists$ -szabály

**Feltétel:**  $(\exists R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem blokkolt, és  
 $x$ -nek nincs olyan  $y$   $R$ -szomszédja, amelyre  $C \in \mathcal{L}(y)$ .

**$T'$  új állapot:**  $V' = V \cup \{y\}$  ( $y$  egy új csomópont),  
 $E' = E \cup \{\langle x, y \rangle\}$ ,  $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = \underline{\{R\}}$ ,  $\mathcal{L}'(y) = \{C\}$ .

Emlékeztető: színezéssel és aláhúzással jelezzük a módosult részeket.

## A SHIF tabló-algoritmus új szabályai

### $\geq$ -szabály

**Feltétel:**  $(\geq 2 R) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem blokkolt, és  $x$ -nek nincs olyan  $y$   $R$ -követője, amelyre  $A \in \mathcal{L}(y)$ .

**$T'$  új állapot:**  $V' = V \cup \{y, z\}$  ( $y_i$  új csomópontok),

$$E' = E \cup \{\langle x, y \rangle, \langle x, z \rangle\},$$

$$\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = \{R\}, \mathcal{L}'(\langle x, z \rangle) = \{R\},$$

$$\mathcal{L}'(y) = \{A\}, \mathcal{L}'(z) = \{\neg A\}$$

- A fenti szabályban  $A$  egy olyan atomi fogalom, amely a vizsgált tudásbázisban nem fordul elő
- Itt még nem használjuk a tabló-állapot  $I$  komponensét (egyenlőtlenségek halmaza). Az össze-nem-vonhatóságot úgy érjük el, hogy a létrehozott két követő egyikének címkéjébe  $A$ , a másikéba  $\neg A$  kerül

## A SHIF tabló-algoritmus új szabályai (2)

### $\leq$ -szabály

**Feltétel:**  $(\leq 1 R) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetetten blokkolt, és  $x$ -nek van két  $R$ -szomszédja,  $y$  és  $z$ , ahol  $y \not\approx x$  (1)

**$T'$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(z) = \mathcal{L}(z) \cup \mathcal{L}(y)$   
 $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = \emptyset$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle z, x \rangle) = \mathcal{L}(\langle z, x \rangle) \cup \text{Inv}^*(\mathcal{L}(\langle x, y \rangle))$ , ha  $z \Rightarrow x$  (2)

$\mathcal{L}'(\langle x, z \rangle) = \mathcal{L}(\langle x, z \rangle) \cup \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ , ha  $z \not\approx x$  (3)

### • Jelölések:



- $a \Rightarrow b$ :  $a$ -nak követője  $b$ ;  $a \not\approx b$ :  $a$ -nak nem követője  $b$
- $\text{Inv}^*$  halmazfüggvény: az  $\text{Inv}$  függvény elemenkénti alkalmazása:

$$\text{Inv}^*(H) = \{\text{Inv}(R) \mid R \in H\}$$

- Az (1) „rejtvény” megfejtése:  $y$  nem felső szomszéd, azaz: ha a két szomszéd között van felső, akkor azt jelöljük  $z$ -vel
- A (2) feltétel értelmezése: van ( $z$ -vel jelölt) felső szomszéd
- A (3) feltétel értelmezése:  $y$  és  $z$  mindketten alsó szomszédok

# A SHIF tábló modellkonstrukciója: a bemásolás formális leírása


- A végtelen fák elnevezési sémái:



- A példában számozhatjuk az ismétlődő csúcsokat (bal oldal)
- Általánosan a végtelen fa csúcsait az átírányításos tábló-gráfban a gyökérpontból kiinduló utakkal címkézzük (jobb oldal):
- Az átírányításos tábló-gráf éle  $\langle x, z \rangle$  csakkor ha:
  - van egy  $\langle x, z \rangle \in E$  él, ahol  $z$  nem blokkolt.  
A példában ezek:  $\langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle d, f \rangle, \langle d, h \rangle$ .
  - van egy  $\langle x, y \rangle \in E$  él, ahol  $y$ -t blokkolja  $z$ .  
A példában  $\langle d, g \rangle \in E$ ,  $g$ -t blokkolja  $d$ , tehát a  $\langle d, d \rangle$  hurokél ilyen
- Az átírányításos tábló-gráf éle  $\langle x, z \rangle$ :  
ezt formálisan „ $x$  örököse  $z$ ” kapcsolatként definiáljuk hamarosan.

## A SHIF tabló modellkonstrukciója (2)

- A végtelen fastruktúra spirális szemléltetése



## A SHIF tabló modellkonstrukciója (3)

- A végtelen fastruktúra formális építése
  - egy  $\mathbf{T}$  tablóban egy  $x \in V$  csomópontnak  $R$ -örököse egy  $y \in V$  csomópont, ha sem  $x$  sem  $y$  nem blokkolt, és
    - vagy  $R \in \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ , azaz  $x$ -ből  $y$ -ba egy  $R$  címkéjű él vezet;
    - vagy van olyan  $z$ , hogy  $y$  blokkolja  $z$ -t és  $R \in \mathcal{L}(\langle x, z \rangle)$ , azaz  $x$ -ből egy  $y$  által blokkolt csúcsba vezet egy  $R$  címkéjű él.
  - $x$ -nek örököse  $y$ , ha van olyan  $R$ , hogy  $x$ -nek  $R$ -örököse  $y$ .
- A végtelen adatdoboz egyedeinek halmaza:

$$Dom_{\mathbf{T}}^{cp} = \{[x_0, \dots, x_n] \mid \mathbf{T} \text{ gyökérpontja } x_0, x_0\text{-nak örököse } x_1, \\ x_1\text{-nek örököse } x_2, \dots, x_{n-1}\text{-nek örököse } x_n\}$$

- Jelölések: ha  $X = [x_0, \dots, x_n]$ ,  $last(X) = x_n$ ,  $X \oplus Y$  két lista összefűzése
- A végtelen adatdoboz:

$$\mathcal{A}_{\mathbf{T}}^{cp} = \{C(X) \mid X \in Dom_{\mathbf{T}}^{cp}, last(X) = x, \text{ és } C \in \mathcal{L}(x)\} \cup \\ \{R(X, Y) \mid X, Y \in Dom_{\mathbf{T}}^{cp}, X \oplus [y] = Y, \text{ és } last(X)\text{-nek } R\text{-örököse } y\}$$

- A lezárásokkal  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}^{cp}$ -ből önmegvalósító adatdoboz lesz, így a modell:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{T}} = \mathcal{I}^{nat}(ClosHT_{\mathbf{T}} ClosI \mathcal{A}_{\mathbf{T}}^{cp})$$

## Minősített számosság-korlátozások – a $\mathcal{Q}$ nyelv kiterjesztés

- Hasonló az  $\mathcal{N}$  kiterjesztéshez, adott  $C$  fogalomhoz tartozó  $R$ -követők számát korlátozhatjuk:  $(\leq n R.C)$ ,  $(\geq n R.C)$
- A  $\leq$ - és  $\geq$ -szabályok is csak ennyiben változnak:
  - A  $\leq$ -szabály egy  $(\leq n R.C)$  fogalomra akkor tüzel, ha talál  $n + 1$  olyan  $R$ -szomszédot, amelyek mindegyike rendelkezik a  $C$  címkével, és ekkor elvégez egy megfelelő összevonást.
  - A  $\geq$ -szabály egy  $(\geq n R.C)$  fogalomra akkor tüzel, ha *nem* talál  $n$  olyan  $R$ -szomszédot, amelyek mind rendelkeznek a  $C$  címkével, és ekkor  $n$  darab  $C$  címkéjű nem-összevonható  $R$ -követőt hoz létre.
- Új ütközési feltétel: ha  $x$  címkéjében szerepel  $(\leq n R.C)$ , és  $x$ -nek van  $n + 1$  darab  $C$  címkéjű szomszédja, amelyek között nincs két összevonható.



## A választási szabály

- Példa: az alábbi fogalom nyilván nem kielégíthető:

$$(\geq 3\text{gy.}\top) \sqcap (\leq 1\text{gy.}\text{Szép}) \sqcap (\leq 1\text{gy.}\neg\text{Szép})$$

Az eddig ismertetett szabályok ezt nem mutatják ki, szükség van az alábbi új szabályra is.

- $\bowtie$ -szabály (*választási szabály*): ha egy  $x$  csúcs címkéjében szerepel a  $(\bowtie nR.C)$  fogalom (ahol  $\bowtie$  a  $\leq$  és  $\geq$  egyikét jelöli)
  - akkor a csúcs minden követőjéhez nemdeterminisztikus módon hozzávesszük egyrészt a  $C$  címkét, másrészt ennek negáltját
  - pontosabban:  $\neg C$  negációs normálalakját, amit  $\sim C$ -vel jelölünk

# Tartalom

## 2 Leíró Logikák

- Leíró Logikák – áttekintés
- Leíró logikák – Az *AL*-től a *SHIQ* nyelvig
- A *SHIQ* nyelvcsalád
- Következtetési feladatok leíró logikákon
- A-dobozok
- Fejlettebb leíró logikai elemek
- Következtetés leíró logikákon
- Strukturális alárendeltségi algoritmus
- Az *ALCN* tabló-algoritmus
- Úton a *SHIQ* tabló-algoritmus felé
- A *SHIQ* tabló-algoritmus

## A $\mathcal{SHIQ}$ tablóhoz szükséges negációs normálalak

- Egy tetszőleges  $\mathcal{SHIQ}$  fogalom negációs normálalakja előállítható az alábbi átalakítási szabályok ismételt alkalmazásával, amíg csak ez lehetséges:

$$\neg\neg C \Rightarrow C$$

$$\neg(C \sqcap D) \Rightarrow \neg C \sqcup \neg D$$

$$\neg(C \sqcup D) \Rightarrow \neg C \sqcap \neg D$$

$$\neg(\exists R.C) \Rightarrow \forall R.\neg C$$

$$\neg(\forall R.C) \Rightarrow \exists R.\neg C$$

$$\neg(\leq n R.C) \Rightarrow (\geq m R.C) \text{ ahol } m = n + 1$$

$$\neg(\geq 1 R.C) \Rightarrow \forall R.\neg C$$

$$\neg(\geq n R.C) \Rightarrow (\leq m R.C) \text{ ahol } m = n - 1 \text{ és } n > 1$$

## A SHIQ tabló: előzetes definíciók

- Legyen  $C$  egy negációs normálalakra hozott tetszőleges SHIQ fogalomkifejezés,  $\mathcal{T}$  egy csak szerepaxiómákat tartalmazó T-doboz.
- A feladat annak eldöntése, hogy  $C$  kielégíthető-e  $\mathcal{T}$  felett.
- A  $\mathcal{T}$  T-dobozból képezzük annak  $\mathcal{R}_{\mathcal{T}}$  tranzitív-reflexív lezárását, mint azt a legszűkebb halmazt, amelyre:
  - Minden  $R \equiv S \in \mathcal{T}$  esetén  $R \sqsubseteq S \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$  és  $S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$  egyaránt fennáll.
  - Minden  $T \in \mathcal{T}$  esetén  $T \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , ahol  $T$  vagy  $R \sqsubseteq S$ , vagy **Trans**(**R**) alakú.
  - Ha  $R$  egy  $\mathcal{T}$ -ben előforduló szerepnév, vagy  $R \in \text{roles}(C)$ , akkor  $R \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$
  - Ha **Trans**( $R$ )  $\in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , akkor **Trans**(**Inv**( $R$ ))  $\in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .
  - Ha  $R \sqsubseteq S \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , akkor **Inv**( $R$ )  $\sqsubseteq$  **Inv**( $S$ )  $\in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .
  - Ha  $R \sqsubseteq R' \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , és  $R' \sqsubseteq R'' \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ , akkor  $R \sqsubseteq R'' \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ .

## A tabló-állapot

- Egy  $D$  fogalom esetén  $subneg(D)$  jelölje azt a legszűkebb halmazt, amely tartalmazza  $D$ -t és zárt a részkifejezés-képzésre és a  $\sim$  műveletre nézve, ahol  $\sim C = \neg C$  NNF alakja
  - A tabló-gráf csúcsait  $subneg(C)$  részhalmazaival címkézzük.
- Definíció:  $roles(D)$  a  $D$  fogalomban előforduló (esetleg inverz) szerepkifejezések halmaza
  - A tabló-gráf éleit  $roles(C)$  részhalmazaival címkézzük.
- **T** tabló-állapot: egy  $\langle V, E, \mathcal{L}, I \rangle$  négyes, ahol
  - a  $\langle V, E, \mathcal{L} \rangle$  hármas egy címkézett irányított gráf:
    - $V$  a csomópontok halmaza
    - $E \subseteq V \times V$  az élek halmaza
    - $\mathcal{L}$  a csomópontokhoz és élekhez *címkéket* rendelő függvény:  
 $\mathcal{L}(x) \subseteq subneg(C), \mathcal{L}(\langle x, y \rangle) \subseteq roles(C)$
  - $I$  egy olyan halmaz, amely  $x \neq y$  alakú egyenlőtlenségekből áll, ahol  $x, y \in V$  a gráf csúcsai.

## SHIQ tabló: a gráf szerkezete

- Egy  $y$  csomópont az  $x$  *R*-követője, ha van olyan  $S \in \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$  amelyre  $S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_{\mathcal{T}}$ . Ebben az esetben azt is mondjuk, hogy  $y$  az  $x$  követője.
- Egy  $x$  csomópont az  $y$  csúcs *megelőzője*, ha  $y$  az  $x$ -nek követője.
- Egy  $x$  csomópont a  $z$  csúcs *őse*, ha  $x$  a  $z$ -nek megelőzője, vagy ha  $z$ -nek van olyan  $y$  őse, amelynek megelőzője  $x$ .
- Egy  $z$  csomópont az  $x$  csúcsnak *leszármazottja*, ha  $x$  az  $z$ -nek őse.
- $y$  az  $x$ -nek *R*-szomszédja, ha  $x$ -nek *R*-követője, vagy  $x$  az  $y$ -nak  $\text{Inv}(R)$ -követője.

## SHIQ tabló: blokkolás

- Azt mondjuk, hogy egy  $y$  csomópont és annak egy  $x$  őse között fennáll a *(páros) blokkolási alapfeltétel*, ha  $x$ -nek van egy  $x'$  megelőzője és  $y$ -nak a megelőzője  $y'$ , továbbá ezen csomópontokra fennállnak a következő állítások:
  - $\mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(x)$
  - $\mathcal{L}(y') = \mathcal{L}(x')$
  - $\mathcal{L}(\langle y', y \rangle) = \mathcal{L}(\langle x', x \rangle)$
- Egy  $y$  csomópont *közvetlenül blokkolt*, ha van olyan  $x$  őse, hogy  $y$ -ra és  $x$ -re fennáll a blokkolási alapfeltétel, de  $y$ -nak nincs két olyan őse, amelyekre ez a feltétel fennállna. Ebben az esetben azt is mondjuk, hogy  $x$  *közvetlenül blokkolja*  $y$ -t.
- Egy  $y$  csomópont *közvetve blokkolt*, ha van blokkolt őse, vagy ha  $y$  az  $x$  csúcs követője és  $\mathcal{L}(\langle x, y \rangle) = \emptyset$  (ez utóbbi eset azt jelzi, hogy az  $y$  csúcs megszűnt, mivel az algoritmus során egy másik csomóponttal összevontuk).
- Egy csomópont *blokkolt*, ha közvetlenül vagy közvetve blokkolt.

## SHIQ tabló: Ütközések

- Az  $x$  és  $y$  csomópontokat *összevonhatónak* mondjuk, ha  $x \neq y \notin I$  és  $y \neq x \notin I$ .
- Egy tabló-állapot *ütközést* tartalmaz, ha a tabló-gráfnak van egy olyan  $x$  pontja, amelyre
  - $\perp \in \mathcal{L}(x)$ , vagy
  - $\{C, \neg C\} \subseteq \mathcal{L}(x)$ , vagy
  - $(\leq n R.C) \in \mathcal{L}(x)$  és  $x$ -nek van  $n + 1$  darab olyan  $y_0, \dots, y_n$   $R$ -szomszédja, amelyek mindegyikére  $C \in \mathcal{L}(y_i)$ ,  $i = 0, \dots, n$ , és amelyek között nincs két összevonható.



## A SHIQ tabló-algoritmus és transzformációs szabályai

- A kiindulási tabló-állapot:  $\mathbf{T}_0 = \langle \{x_0\}, \emptyset, (\mathcal{L}(x_0) \mapsto \{C\}), \emptyset \rangle$ , ahol  $x_0$  a gyökérpont.
- Egy tabló-állapot teljes, ha semelyik szabály nem alkalmazható rá.
- Ha az alábbi szabályok ismételt alkalmazásával egy teljes és ütközésmentes tablóhoz jutunk, akkor az algoritmus válasza: „ $C$  kielégíthető  $\mathcal{T}$  felett”.
- Ha minden tabló-állapot ütközést tartalmaz, a válasz: „ $C$  nem kielégíthető  $\mathcal{T}$  felett”.

# A metszet- és unió-szabályok

## $\sqcap$ -szabály

**Feltétel:**  $(C_1 \sqcap C_2) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt,  
és  $\{C_1, C_2\} \not\subseteq \mathcal{L}(x)$

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_1, C_2\}$ .

## $\sqcup$ -szabály

**Feltétel:**  $(C_1 \sqcup C_2) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt,  
és  $\{C_1, C_2\} \cap \mathcal{L}(x) = \emptyset$ .

**T<sub>1</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_1\}$ .

**T<sub>2</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) \cup \{C_2\}$ .

# A létezik- és minden-szabályok

## $\exists$ -szabály

**Feltétel:**  $(\exists R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem blokkolt, és  $x$ -nek nincs olyan  $y$   $R$ -szomszédja, amelyre  $C \in \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y\}$  ( $y$  egy új csomópont),  
 $E' = E \cup \{\langle x, y \rangle\}$ ,  $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = \{R\}$ ,  $\mathcal{L}'(y) = \{C\}$ .

## $\forall$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt, és  $x$ -nek van egy olyan  $y$   $R$ -szomszédja, amelyre  $C \notin \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{C\}$ .

## $\forall_+$ -szabály

**Feltétel:**  $(\forall R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt, van olyan  $S$ , amelyre  $\text{Trans}(S) \in \mathcal{R}_T$ ,  $S \sqsubseteq R \in \mathcal{R}_T$ , és  $x$ -nek van  $y$   $S$ -szomszédja, amelyre  $(\forall S.C) \notin \mathcal{L}(y)$ .

**T' új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{\forall S.C\}$ .

## A számosság-korlátozásokra vonatkozó szabályok

### ⊗- szabály

**Feltétel:**  $(\otimes nR.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetve blokkolt, és  $x$ -nek van olyan  $y$   $R$ -szomszédja, hogy  $\{C, \sim C\} \cap \mathcal{L}(y) = \emptyset$

**T<sub>1</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{C\}$ .

**T<sub>2</sub> új állapot:**  $\mathcal{L}'(y) = \mathcal{L}(y) \cup \{\sim C\}$ .

### ≥-szabály

**Feltétel:**  $(\geq nR.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem blokkolt, és nincs  $n$  darab olyan  $y_1, \dots, y_n$  csúcs, amelyek páronként nem összevonhatóak, valamint minden  $i$ -re  $x$ -nek  $y_i$   $R$ -szomszédja és  $C \in \mathcal{L}(y_i)$ .

**T' új állapot:**  $V' = V \cup \{y_1, \dots, y_n\}$  ( $y_i$  új csomópontok),  
 $E' = E \cup \{\langle x, y_1 \rangle, \dots, \langle x, y_n \rangle\}$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle x, y_i \rangle) = \{R\}$ ,  $\mathcal{L}'(y_i) = \{C\}$ , minden  $i = 1 \leq i \leq n$ ,  
 $I' = I \cup \{y_i \neq y_j \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ .

## A számosság-korlátozásokra vonatkozó szabályok (2)

### $\leq$ -szabály

**Feltétel:**  $(\leq n R.C) \in \mathcal{L}(x)$ , és  $x$  nem közvetlenül blokkolt, és  $x$ -nek van  $n + 1$   $R$ -szomszédja,  $y_0, \dots, y_n$ , amelyekre  $C \in \mathcal{L}(y_i)$ , és amelyek között van két összevonható.

Minden  $(0 \leq i < j \leq n)$ -re ahol  $y_i$  és  $y_j$  összevonható, legyen  $\{y, z\} = \{y_i, y_j\}$  úgy, hogy  $y$ -nak  $x$  nem követője:

**$T_{ij}$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(z) = \mathcal{L}(z) \cup \mathcal{L}(y)$   
 $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = \emptyset$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle z, x \rangle) = \mathcal{L}(\langle z, x \rangle) \cup \text{Inv}^*(\mathcal{L}(\langle x, y \rangle))$ , ha  $z \Rightarrow x$   
 $\mathcal{L}'(\langle x, z \rangle) = \mathcal{L}(\langle x, z \rangle) \cup \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ , ha  $z \not\Rightarrow x$   
 $I' = I[y \rightarrow z]$  ( $y$  minden előfordulását  $z$ -re cseréljük).

### Jelölések

$z \Rightarrow x$ :  $z$ -nek követője  $x$


$\text{Inv}^*(H) = \{\text{Inv}(R) \mid R \in H\}$

## A SHIQ tabló-algoritmus tulajdonságai

- Terminálás
  - Jelöljük:  $m = |\text{subneg}(C)|$ ,  $n = |\text{roles}(C)|$ .
  - A gyökérpontból induló  $2^{2m+n} + 2$  hosszú úton van olyan  $y$  pont, amelyet egy  $x$  őse blokkol,
    - az összes egymást követő  $u$  és  $v$  pontpár esetén a különböző  $\langle \mathcal{L}(\langle u, v \rangle), \mathcal{L}(u), \mathcal{L}(v) \rangle$  hármások száma maximum  $2^{2m+n}$  lehet.
  - A tabló-fa elágazási szélessége korlátos (mint  $\mathcal{ALCN}$ -ben)
  - A tabló-fa adatdoboza bővül (mint  $\mathcal{ALCN}$ -ben) – nem lehet ciklus
- Teljesség: ha  $C$  kielégíthető, akkor az algoritmus ezt jelzi (vö.  $\mathcal{ALCN}$ ):
  - Átfogalmazás: ha a tabló-algoritmus nem-kielégíthetőséget jelez, akkor a fogalom nem kielégíthető.
  - Minden  $\mathbf{T}$  tablónak megfelel egy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  adatdoboz.
  - Az egyes transzformációs szabályok egy  $\mathbf{T}$  tablót egy  $\mathbf{S}_{\mathbf{T}}$  tablóhalmazba visznek át, úgy hogy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}}$  akkor és csak akkor kielégíthető, ha van olyan  $\mathbf{T}' \in \mathbf{S}_{\mathbf{T}}$ , hogy  $\mathcal{A}_{\mathbf{T}'}$  kielégíthető.
- Helyesség: ha a tabló-algoritmus kielégíthetőséget jelez, akkor a fogalom kielégíthető – modellkonstrukció

## A SHIQ tabló modellkonstrukciója – példa

- Vizsgáljuk a  $\top$  fogalom kielégíthetőségét a  $\mathcal{T}_0 = \{\top \sqsubseteq C_0\}$  T-doboz felett, ahol  $C_0 = (\geq 2 \text{gy}) \sqcap (\leq 1 \text{gy}^-)$ .
- A teljes és ütközésmentes tabló-állapot – minden él címkéje  $\{\text{gy}\}$ , minden csúcs címkéje  $\{C_0, (\geq 2 \text{gy}), (\leq 1 \text{gy}^-)\}$ :



- a SHIF tablónál használt módszerrel az alaphalmaz a


$$\{[b], [b, c], [b, d], [b, c, c], [b, d, d], \dots\}$$

alakú listákból állna.

- Ez nem jó, mert nincs minden csúcsnak két gy-követője.

## A SHIQ tabló modellkonstrukciója – példa

- A teljes és ütközésmentes tabló-állapot (ismétlés):



- A megoldás: vegyük bele a blokkolt csúcsot is az útvonalba, pl. a  $[b, c]$  egyed két gy-követője  $[b, c, e, c]$  és  $[b, c, f, c]$  legyen
- Technikai változtatás: párok listája (a nem blokkoltak duplázva):  
pl. a  $\langle [b, b], [c, c] \rangle$  két gy-követője:  
 $\langle [b, b], [c, c], [c, e] \rangle, \langle [b, b], [c, c], [c, f] \rangle$



## A SHIQ tabló modellkonstrukciója

- A végtelen fastruktúra formális építése
  - egy  $\mathbf{T}$  tablóban egy  $x \in V$  csomópontnak  $R$ -örököse egy  $\langle y, z \rangle$  pontpár, ahol  $y, z \in V$ ,  
ha sem  $x$  sem  $y$  nem blokkolt, és
    - vagy  $R \in \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$ , azaz  $x$ -ből  $y$ -ba egy  $R$  címkéjű él vezet, és  $z = y$ ;
    - vagy  $y$  blokkolja  $z$ -t és  $R \in \mathcal{L}(\langle x, z \rangle)$ , azaz  $x$ -ből az  $y$  csomópont által blokkolt  $z$  csúcsba vezet egy  $R$  címkéjű él.
  - $x$ -nek örököse  $\langle y, z \rangle$ , ha van olyan  $R$ , hogy  $x$ -nek  $R$ -örököse  $\langle y, z \rangle$ .
- A végtelen adatdoboz egyedeinek halmaza:

$$\begin{aligned}
 \text{Dom}_{\mathbf{T}}^{\text{cpQ}} = \{ & [\langle x_0, x_0 \rangle, \langle x_1, u_1 \rangle, \dots, \langle x_n, u_n \rangle] \mid \mathbf{T} \text{ gyökere } x_0, \\
 & x_0 \text{ örököse } \langle x_1, u_1 \rangle, \\
 & x_1 \text{ örököse } \langle x_2, u_2 \rangle, \dots, \\
 & x_{n-1} \text{ örököse } \langle x_n, u_n \rangle \}
 \end{aligned}$$

## A SHIQ tabló modellkonstrukciója (2)

- Jelölések (legyen  $X = [\langle x_0, u_0 \rangle, \dots, \langle x_n, u_n \rangle]$ ):
  - $last_1(X)$  az  $X$  lista utolsó elemének első tagja, azaz  $x_n$ ,
  - $X \oplus Y$  az  $X$  és  $Y$  lista egymás után fűzése
- Az  $\mathcal{A}_T^{cpQ}$  végtelen adatdoboz állításhalmaza:
  - $\{C(X) \mid X \in Dom_T^{cpQ}, last_1(X) = x, \text{ és } C \in \mathcal{L}(x)\}$
  - $\cup \{R(X, Y) \mid X, Y \in Dom_T^{cpQ}, X \oplus [\langle y, u \rangle] = Y, last_1(X) R\text{-örököse } \langle y, u \rangle\}$
- Az inverz szerepekre, szerephierarchiára és tranzitivitásra vonatkozó lezárás után önmegvalósító adatdobozt kapunk
- Tehát  $C$ -nek  $\mathcal{T}$  feletti modellje az alábbi természetes interpretáció:

$$\mathcal{I}_T = \mathcal{I}^{nat}(ClosHT_{\mathcal{T}} Closl A_T^{cpQ})$$

## Az adatdobozos SHIQ tabló-algoritmus

- Tegyük fel, hogy az  $\mathcal{A}$  adatdoboz egyedneveinek halmaza  $\{a_1, \dots, a_n\}$ .
- A  $\mathbf{T}_0 = \langle V_0, E_0, \mathcal{L}_0, l_0 \rangle$  kezdeti tabló-állapot:

$$V_0 = \{a_1, \dots, a_n\}$$

$$E_0 = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{van olyan } R, \text{ hogy } R(a, b) \in \mathcal{A} \}$$

$$\mathcal{L}_0(a) = \{ C \mid C(a) \in \mathcal{A} \}$$

$$\mathcal{L}_0(\langle a, b \rangle) = \{ R \mid R(a, b) \in \mathcal{A} \}$$

- UNA  $\Rightarrow l_0 = \{a_i \neq a_j \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ , egyébként ennek részhalmaza.
- A kezdeti  $\mathbf{T}_0$  tablóban levő  $a_i$  csomópontokat gyökérpontoknak hívjuk.
- Adatstruktúra módosítás: az  $l$  komponensben  $x \doteq y$  *egyenlőség* is lehet.
- A  $\leq$  szabály két ágra bomlik:
  - 1. eset: ha van nem-gyökérpont összevonandó: nincs változás
  - 2. eset: ha két gyökérpontot kell összevonni: a megszüntetendő  $y$ -ból induló (és  $y$ -ba érkező) éleket áthelyezzük a megmaradó  $z$  ponthoz, és felvesszük az  $y \doteq z$  egyenlőséget.
- Jelölés:  $\mathcal{L}^*(\langle u, v \rangle) = \begin{cases} \mathcal{L}(\langle u, v \rangle) & \text{ha } \langle u, v \rangle \in E \\ \emptyset & \text{egyébként} \end{cases}$

# Az adatdobozos SHIQ tabló-algoritmus $\leq$ -szabálya

**Feltétel:**  $(\leq n R.C) \in \mathcal{L}(x)$ ,  $x$  nem közvetlenül blokkolt, és  $x$ -nek van  $n + 1$   $R$ -szomszédja  $(y_0, \dots, y_n)$ , hogy  $C \in \mathcal{L}(y_i)$ , és van közöttük két összevonható.

Minden  $(0 \leq i < j \leq n)$ -re ahol  $y_i$  és  $y_j$  összevonható

1. eset:  $y_i$  és  $y_j$  közül legalább az egyik nem gyökérpont, jelölje  $\{y, z\} = \{y_i, y_j\}$  úgy, hogy  $y \not\approx x$ :

**$T_{ij}$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(z) = \mathcal{L}(z) \cup \mathcal{L}(y)$ ,  $\mathcal{L}'(\langle x, y \rangle) = \emptyset$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle z, x \rangle) = \mathcal{L}(\langle z, x \rangle) \cup \text{Inv}^*(\mathcal{L}(\langle x, y \rangle))$  ha  $z \Rightarrow x$   
 $\mathcal{L}'(\langle x, z \rangle) = \mathcal{L}(\langle x, z \rangle) \cup \mathcal{L}(\langle x, y \rangle)$  ha  $z \not\approx x$   
 $I' = I[y \rightarrow z]$  ( $y$  minden előfordulását  $z$ -re cseréljük).

2. eset:  $y_i$  és  $y_j$  gyökérpont, jelölje  $y = y_i, z = y_j$

**$T_{ij}$  új állapot:**  $\mathcal{L}'(z) = \mathcal{L}(z) \cup \mathcal{L}(y)$ ,  $V' = V \setminus \{y\}$ ,  
 $E' = E \setminus \{\langle u, v \rangle \mid \langle u, v \rangle \in E, \text{ és vagy } u = y \text{ vagy } v = y\}$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle z, u \rangle) = \mathcal{L}^*(\langle z, u \rangle) \cup \mathcal{L}(\langle y, u \rangle)$ ,  $\forall u$  melyre  $\langle y, u \rangle \in E$ ,  
 $\mathcal{L}'(\langle u, z \rangle) = \mathcal{L}^*(\langle u, z \rangle) \cup \mathcal{L}(\langle u, y \rangle)$   $\forall u$  melyre  $\langle u, y \rangle \in E$ ,  
 $I' = \{y \doteq z\} \cup I[y \rightarrow z]$  (minden  $y$ -t  $z$ -re cserélünk).

## A tabló-algoritmus optimalizálása (a könyv 5.4 alfejezete)

- A szabályok végrehajtásának sorrendezése: az utódcsomópontok létrehozása
- Egy nem-redundáns, ú.n. *lexikai* normálalak használata
- A T-doboz axiómák transzformációja
- Fogalmak késleltetett kibontása
- Szemantikus elágaztatás: ha  $C \sqcup D$  esetén  $C$  hozzávétele nem vezetett sikerre, akkor a másik ágon  $D$  mellé  $\neg C$ -t is felvesszük
- Metszés: a determinisztikusan feldolgozható diszjunkciók felderítése
- Intelligens, függés által irányított visszalépés
- Heurisztikák alkalmazása a diszjunkciók kibontásakor
- Gyorsítótár alkalmazása
- Speciális módszerek alkalmazása a T-doboz osztályozási feladat megoldására

## Az *ALCN* tabló Haskell megvalósítása (a könyv 6. fejezete)

- *ALCN* terminológiai következtetés, nem-üres T-dobozt is megengedve
- A külső interfész:

```

data Expr = Top                | Exists String Expr
          | Atomic String      | All String Expr
          | Not Expr           | AtLeast Int String
          | Expr 'And' Expr    | AtMost Int String
          | Expr 'Or' Expr     deriving (Eq, Ord, Show)

data Axiom = Expr 'Implies' Expr

satisfiable :: Expr -> [Axiom] -> Bool
satisfiable c tbox = not (null (models c tbox))

```

- A tabló adatstruktúra megvalósítása

```

data Tableau=Tableau { nodes :: [Node], edges :: [Edge],
                     topExpr :: Expr, nextId :: Id, diffs :: [(Id,Id)] }

data Node = Node      { nid :: Id,      exprs :: [Expr] }

data Edge = Edge      { parentId :: Id, role :: String, childId :: Id }

```


## III. rész

# A szemantikus világháló

- 1 Bevezetés
- 2 Leíró Logikák
- 3 A szemantikus világháló**

## A szemantikus világháló víziója

- A szemantikus világháló rétegei (Semantic Web layer cake) – Tim Berners-Lee





# Tartalom

## 3 A szemantikus világháló

- Az XML nyelv
- Resource Description Framework (RDF)
- RDFS – RDF Séma
- OWL – Web Ontology Language

# Az XML alapfogalmai – a könyv 2.2 alfejezete<sup>1</sup>

- XML = Extensible Markup Language, azaz Kiterjeszhető Jelölőnyelv
  - Az XML egy metanyelv (nyelvcsalád), amelynek segítségével strukturált szöveges adatokat írhatunk le
  - XML alkalmazás: egy konkrét XML nyelv, adott szintaxissal
  - XML dokumentum: egy XML alkalmazás egy mondata
- Az XML célja
  - Egymással együttműködő rendszerek adatcsere-formátuma
  - Hatékony gép-gép kommunikáció

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2">
<uzenet> <kitol>Piroska</kitol>
          <kinek>Nagymama</kinek>
          <torzs>Megyek hozzád ma délután</torzs>
          <utoirat>Viszek kalácsot</utoirat>
          <utoirat>Képzeld, állítólag farkasok vannak az erdőben!
          </utoirat>
</uzenet>
```

<sup>1</sup>Ez és az ezt követő diák Zombori Zsolt prezentációi alapján készültek

# Az XML dokumentumok részei

- Elemek

- Felépítés: nyitó címke (pl. <uu>), törzs, záró címke (pl. </uu>);  
üres elem esetén nyitó-záró címke (pl. <uu/>)
- Típusai: összetett, egyszerű, vegyes, üres
- Elemek hierarchikus viszonya rögzített: egy fát határoznak meg

- Attribútumok

- Elemek tetszőleges számú attribútummal rendelkezhetnek
- Az attribútum értéke csak egyszerű típusú lehet (szám, literál)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2">  
<uzenet kitol="Piroska" kinek="Nagymama">  
  <torzs>Megyek hozzád ma délután</torzs>  
  <utoirat>Viszek kalácsot</utoirat>  
  <utoirat>Képzeld, állítólag farkasok vannak az erdőben!  
  </utoirat>  
</uzenet>
```

## XML névterek

- Több dokumentum esetén ütközhetnek az elem- és attribútumnevek
  - Egy XML dokumentum – a nevek egyediségét a szerző biztosítja
  - Több XML dokumentum – globális nevekre van szükség
  - A megoldás: névterek használata, az elemneveket előtaggal (prefixummal) látjuk el: `<n:uzenet>...</n:uzenet>`
- Univerzális (minősített) elemnevek
  - Minősített név = prefixummal kiegészített, globálisan egyedi név,
  - Az egyedi prefixum alapja az URI (Universal Resource Identifier)
  - Az URI kötött formával rendelkező literál, általában szervezethez vagy személyhez tartozik
  - `xmlns` → alapértelmezett névtér, `xmlns:<név>` → adott nevű névtér.

```
<n:uzenet xmlns:n="http://www.valami.hu/" xmlns="http://bazis.hu/"
  n:kitol="Piroska" n:kinek="Nagymama">
  <n:torzs>Megyek hozzád ma délután</n:torzs>
  <n:utoirat>Viszek kalácsot</n:utoirat>
  <n:utoirat>Képzeld, állítólag farkasok vannak az erdőben!
  </n:utoirat>
</n:uzenet>
```

# XML sémák – XML dokumentumok ellenőrzése

- Ha az XML formai követelményei teljesülnek: jól formázott dokumentum
- De ettől még nem biztos, hogy teljesíti a szerkezeti elvárásokat:
  - Az üzenet megfelelő gyerekelemekből áll?
  - Az üzenet feladója egy literál?
  - Szerepelhet-e két utóirat?
  - Lehet az utóirat előbb, mint az üzenet törzse?
- A megoldás: XML sémák
  - Az XML séma egy XML nyelvű dokumentum, amely egy XML alkalmazás (egy adott XML nyelv) formáját írja le
    - szintaxis
    - milyen elemek és attribútumok használhatók?
    - mi az elemek egymáshoz való viszonya?
  - Egy XML séma segítségével automatikusan meghatározható, hogy egy dokumentum megfelel-e az adott XML nyelvnek  
⇒ a dokumentum-feldolgozó program sokkal egyszerűbb lehet

# Tartalom

## 3 A szemantikus világháló

- Az XML nyelv
- **Resource Description Framework (RDF)**
- RDFS – RDF Séma
- OWL – Web Ontology Language

## RDF – Erőforrás-leíró keretrendszer – a könyv 2.3. alfejezete

- Problémák a webes kereséssel – szemantika hiánya
  - Jelentés helyett szöveges alakkal dolgozunk
  - A keresés eredménye az információ tényleges reprezentációjától (és nem a tartalmától) függ
  - Nyelvi korlátok
  - Képekhez, hangokhoz semmilyen jelentést nem tudunk társítani
  - Nem tudunk következtetni (szinonimák, taxonómiák)
- A szemantika megragadása
  - Helyezzünk el metainformációt a Weben!  
Metainformáció: információ, mely információról szól  
(link egy másik oldalról, szerző neve, stb.)
  - Az adatforrások számára tegyük lehetővé, hogy metaadatot szolgáltatssanak magukról
  - A metaadat legyen egységes, strukturált, géppel feldolgozható

# A Szemantikus Világháló alapja, az RDF

- A Szemantikus Világháló célkitűzése:
  - Oldalához metainformáció társítása
  - Következtetéshez szükséges háttértudás leírása
  - Mindezt egységesen és automatikusan feldolgozható módon
- Metainformáció társítása
  - Tetszőleges webes „erőforrás”
  - Tetszőleges mondanivaló
  - Nagyon általános keretrendszer kell
  - RDF: Resource Description Framework
- RDF
  - Az RDF segítségével erőforrásokról tehetünk kijelentéseket
  - Erőforrás bármi lehet
  - Az a lényeg, hogy egyértelműen azonosítható legyen




# Erőforrások

- Erőforrásokra egyértelmű azonosítóval hivatkozunk (például URL)
- Általánosabban Universal Resource Identifier (URI), példák:  
`http://www.cs.uwo.edu/index.html`  
`mailto:zombori@cs.bme.hu`  
`file:///c:/examples/cat.rdf`  
`uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C1C14882`
- Az URI-k fajtái
  - Abszolút URI: teljes, egyértelműen azonosít
  - Relatív URI: adott környezetben azonosít, azon kívül csak egy bázis URI-val együtt
  - Bázis segítségével feloldjuk a relatív URI-t és abszolút URI-t kapunk
  - Komplex honlap részei könnyen tudnak egymásra hivatkozni
- Az URI-k jellemzői
  - Ugyanarról az erőforrásról több különböző helyen is tehetünk kijelentéseket
  - Bárki bármit mondhat – csak a megfelelő URI kell hozzá
  - Más helyről származó információ-töredékek kombinálhatóak

## RDF állítások

- RDF-ben erőforrások kapcsolatrendszerét tudjuk leírni
- Egy RDF leírás kijelentések, ún, hármassok halmaza:  
(*Erőforrás1, Kapcsolat, Erőforrás2-vagy-literál*)  
(www.cs.bme.hu, tulajdonosa, SZIT)  
(SZIT, típusa, Tanszék)  
(SZIT, vezetője, Katona Gyula)
- Egy RDF leírás megfeleltethető egy gráfnak



## Az RDF fő jellemzői

- Az RDF hármások építőkövei:
  - Erőforrás: bármi aminek URI-ja van
  - Tulajdonság: speciális, kapcsolatot jelölő erőforrás, pl, vezetője  
Fontos: bizonyos tulajdonságok jelentését az RDF (séma) lerögzíti
  - Literál: karaktersorozat
- Egy RDF kijelentés: egy (*alany, állítmány, tárgy*) alakú hármás
  - az alany: erőforrás
  - az állítmány: tulajdonság (ez is erőforrás)
  - a tárgy: erőforrás vagy literál
- RDF leírás: kijelentések halmaza (sorrend nem számít)
  - Az RDF leírás jelentése: a kijelentések igazak
  - RDF segítségével bináris relációkat írhatunk le
- Az RDF szintaxis – az adatmodell nem rögzíti a formátumot  
Három adatmodell reprezentáció:
  - Hármások halmaza
  - Címkezett, irányított gráf
  - XML formátum

## Az RDF gráf

- Az RDF gráf elemei
  - Csomópont: erőforrás vagy literál
  - Él: tulajdonság (URI-val ellátott), csak abszolút URI lehet
  - Tulajdonságról is lehet állítást megfogalmazni
- Példa: a Magányos Cédrus festője Csontváry Kosztka Tivadar.
  - ([http://.../cedrus.html], festője, "Cs. K. Tivadar")
  - Gráf alak:

```

                                festője
[http://.../cedrus.html] -----> "Cs. K. Tivadar"

```

- Modellezzük azt is, hogy Csontváry 1853-ban született!
  - Literál nem lehet alany. Ún. köztes erőforrás használunk:

```

                                neve
                                festője +----+ -----> "Cs. K. T."
[http://.../cedrus.html] -----> |    | sz.éve
                                +----+ -----> 1853

```

- Köztes erőforrások – nem hivatkozhatók, nincs URI-juk
- Az információ strukturáltságát növelik
- Összetett adatok modellezése, pl. cím = (város, utca, házszám)

## Az RDF XML szintaxisa

- Az RDF gráf linearizálása
- Bizonyos XML elemek speciális jelentéssel bírnak
- Alkalmazások közti adatcserére alkalmas
- Példa: Kis Ádám, aki ember, email címe kis@cs.bme.hu.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:s="http://www.utils.org/utils#">
  <rdf:Description rdf:about=http://cs.bme.hu/kis/#about>
    <s:neve>Kis Ádám</s:neve>
    <s:levélcíme rdf:resource=mailto:kis@cs.bme.hu/>
    <rdf:type rdf:resource=
      http://www.thing.org/rdf/schemas/simple#Ember/>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

- Az `rdf:type` speciális tulajdonság:  
adott osztályba (fogalomba) tartozást ír le

## Az RDF XML szintaxisa – részletek

```
<rdf:Description rdf:about=http://cs.bme.hu/kis/#about>
  <s:neve>Kis Ádám</s:neve>
  <s:levélcíme rdf:resource=mailto:kis@cs.bme.hu/>
  <rdf:type rdf:resource=
    http://www.thing.org/rdf/schemas/simple#Ember/>
</rdf:Description>
```

- Megosztott alany használata: a fenti példa három RDF állítást ír le, mindegyiknek az alanya `http://cs.bme.hu/kis/#about`

- A tulajdonság is erőforrás – URI

```
xmlns:s="http://www.utils.org/utils#"
...
<s:neve>Kis Ádám</s:neve>
```

...

...

A hivatkozott tulajdonság URI-ja `http://www.utils.org/utils#neve`

- Erőforrást tárgypozícióban csak a `rdf:resource` attribútum segítségével adhatunk meg, az alábbi példa hibás:

```
<s:levélcíme>mailto:kis@cs.bme.hu</s:levélcíme>
```

## Az RDF XML szintaxisa – részletek (2)

```
<rdf:Description rdf:about=http://cs.bme.hu/kis/#about>
  <s:neve>Kis Ádám</s:neve>
  <s:levélcíme rdf:resource=mailto:kis@cs.bme.hu/>
  <rdf:type rdf:resource=
    http://www.thing.org/rdf/schemas/simple#Ember/>
</rdf:Description>
```

- Típusmegadás egyszerűbb szintaxissal – a fenti helyett írható:

```
xmlns:ss="http://www.thing.org/rdf/schemas/simple#"
...
<ss:Ember rdf:about=http://cs.bme.hu/kis/#about>
  <s:neve>Kis Ádám</s:neve>
  <s:levélcíme rdf:resource=mailto:kis@cs.bme.hu/>
</ss:Ember>
```

## Az RDF XML szintaxisa – parseType attribútum

- Az `rdf:parseType` attribútum segítségével egy tárgypozícióban levő elem interpretációját lehet megváltoztatni

```
<rdf:Description rdf:about="http://192.168.121.8">
  <dc:Title rdf:parseType="Literal">
    Ez az <I>én</I> gépem!
  </dc:Title>
  <dc:Creator>Compaq</dl:Creator>
</rdf:Description>
```

- A fenti példában az „Ez az `<I>én</I>` gépem!” szöveg literálként értelmeződik, annak ellenére, hogy XML elem van benne
- Az `rdf:parseType` használata köztes erőforrások leírására

```
<rdf:Description
  rdf:about="http://.../cedrus.htm">
  <s:festője rdf:parseType="Resource">
    <s:neve>Csontváry Kosztka Tivadar</s:neve>
    <s:születésiÉve>1853</s:születésiÉve>
  </s:festője>
</rdf:Description>
```



## Az RDF XML szintaxisa – `rdf:nodeID` attribútum

- Az `rdf:nodeID` attribútummal egy lokális azonosítót vezethetünk be, amit egy RDF leíráson belül többször is használhatunk, pl. köztes erőforrások megnevezésére

```
<rdf:Description rdf:about="http://.../cedrus.htm">  
  <s:festője rdf:nodeID="lokális_azonosító1"/>  
</rdf:Description>
```

```
<rdf:Description rdf:nodeID="lokális_azonosító1">  
  <s:neve>Csontváry Kosztka Tivadar</s:neve>  
  <s:születésiÉve>1853</s:születésiÉve>  
</rdf:Description>
```

## Az RDF XML szintaxisa – `rdf:ID` attribútum

- Új URI bevezetésére használható az `rdf:ID` attribútum
- Egy azonosító csak egyszer szerepelhet

```
<rdf:Description rdf:ID="munkatárs1">  
  <s:neve>Szép Hajnalka</s:neve>  
  <s:fizetése>220</s:fizetése>  
</rdf:Description>
```

- Abszolút URI képzése: bázis URI + # + ID:  
`bazis.hu/bazis.html#munkatárs1`

## RDF további fontos témák – áttekintés

- Nem bináris relációk kezelése:

Köztes erőforrás bevezetésével több bináris relációra bontjuk

- Példa: „A és B mérkőzésének eredménye E” modellezése
- Bevezetünk egy köztes erőforrást, legyen ez M (mérkőzés)
- Három új tulajdonság: házigazdája, vendégcsapata, eredménye
- Modellezés: M házigazdája A, M vendégcsapata B, M eredménye E

- Magasabbrendű kijelentések

- A `rdf:Statement` osztály példányai egy RDF állítást neveznek meg.

```
<rdf:Description nodeID="azonosito1">  
  <rdf:type  
    rdf:resource=http://www.w3.org/...#Statement/>  
  <rdf:subject  
    rdf:resource=http://festok.hu#csontvary/>  
  <rdf:predicate rdf:resource=http://www.u.org#szulinap/>  
  <rdf:object>1755 </rdf:object>  
</rdf:Description>
```

## RDF – további fontos témák áttekintése (2)

- Konténerek, kollekciók
  - Egy csoportra vonatkozó állítások modellezésére használhatók
  - Ami a csoportra igaz, egyedeire nem feltétlenül igaz!
  - Nyílt végű konténerek `rdf:Bag`, `rdf:Seq`, `rdf:Alt`.  
Zárt végű kollekció: `rdf>List`
  - `rdf:Bag` – Sorrend nem számít, egy elem többször is előfordulhat
  - `rdf:Seq` – Rendezett, sorrend számít
  - `rdf:Alt` – Az elemek lehetséges alternatívákat jelölnek.  
Legalább egyelemű, az első elem az alapértelmezett
  - `rdf>List` – Zárt végű skatulyázott lista
- Típusos literálok
  - Az RDF nem ismer beépített típusokat, de definiál egy `rdf:datatype` attribútumot
  - Az RDF az XML séma által definiált típusok használatát ajánlja

```
<s:szulinap rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">  
1853-07-05
```

```
</s:szulinap>
```

# Tartalom

## 3 A szemantikus világháló

- Az XML nyelv
- Resource Description Framework (RDF)
- **RDFS – RDF Séma**
- OWL – Web Ontology Language

## Az RDF Séma – a könyv 2.4. alfejezete

- Az RDF sémával leírható bizonyos fajta egyszerű háttértudás, pl. osztályok (fogalmak) ill. tulajdonságok (szerepek) hierarchiája
- Példa: Anna barátja Éva. Igaz-e, hogy Anna ismerőse Éva?
- Igen, feltéve, hogy ismerjük a „barátja” és „ismerőse” szavak jelentését
- A leíró logikai barátja  $\sqsubseteq$  ismerőse axióma RDFS-ben:

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
  xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

  <rdf:Description rdf:ID="ismerőse">
    <rdf:type rdf:resource=rdf:Property/>
  </rdf:Description>

  <rdf:Property rdf:ID="barátja">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#ismerőse">
  </rdf:Property>
</rdf:RDF>
```

## Az RDF Séma – osztályhierarchia

- Marad az RDF szintaxis
- Osztályokat és tulajdonságokat definiálhatunk
- Leírhatjuk az osztályok és tulajdonságok hierarchikus viszonyát
- Sémaleírás ill. adateleírás (T-doboz ill. A-doboz) – más-más metaszint
- Mindkettő leírására ugyanazt az RDF szintaxist használjuk
- Osztályhierarchia megadása:

```

<rdf:Description rdf:ID="Állat">
    <rdf:type rdf:resource=rdfs:Class/>
</rdf:Description>
<rdfs:Class rdfID="Hüllő">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Állat"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdfID="Emlős">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Állat"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdfID="Ember">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Emlős"/>
</rdfs:Class>

```

Hüllő  $\sqsubseteq$  Állat:  
Emlős  $\sqsubseteq$  Állat:  
Ember  $\sqsubseteq$  Emlős:

## Az RDF Séma – tulajdonság-hierarchia

```
<rdf:Description rdf:ID="ismerőse">
  <rdf:type rdf:resource=rdf:Property/>
</rdf:Description>
```

barátja  $\sqsubseteq$  ismerőse:

```
<rdf:Property rdf:ID="barátja">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#ismerőse">
</rdf:Property>
```

jóbarátja  $\sqsubseteq$  barátja:

```
<rdf:Property rdf:ID="jóbarátja">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#barátja">
</rdf:Property>
```



## Az RDF Séma – tulajdonsághatárolások

- A leánykori neve tulajdonság értelmezési tartománya (domain) az Ember és Nőnemű osztályok metszete:

```
<rdf:Property rdf:ID="leánykori neve">  
    <rdfs:domain rdf:resource="Ember"/>  
    <rdfs:domain rdf:resource="Nőnemű"/>  
</rdf:Property>
```

- A szerzője tulajdonság értelmezési tartománya Könyv, értékészlete (range) pedig Ember:

```
<rdf:Property rdf:about="szerzője">  
    <rdfs:domain rdf:resource="Könyv"/>  
    <rdfs:range rdf:resource="Ember"/>  
</rdf:Property>
```

## Az RDF Séma egy alkalmazása

- RDF sémák segítségével készíthető saját szótár, de ez nem célszerű
- Használjunk általánosan elfogadott, közös szótárakat!
- Magas szintű, általános fogalmak, RDFS-ben ezeket lehet bővíteni
- A Dublin Core egy 1995-ben létrehozott RDF séma
  - Cél: dokumentumok automatikus keresése fő jellemzőik szerint
  - Eredmény: 15 szabványos elem (tulajdonság) megnevezése: Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights

```
<rdf:RDF xmlns:rdf:http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
  xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/>
  <rdf:Description rdf:about=http://wald.hu/ikon.mp3>
    <dc:creator>Kovács Ákos</dc:creator>
    <dc:title>Ikon</dc:title>
    <dc:description> Az Ikon című album címadó dala.
  </dc:description>
    <dc:date>2003-04-21</dc:date>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

# Tartalom

## 3 A szemantikus világháló

- Az XML nyelv
- Resource Description Framework (RDF)
- RDFS – RDF Séma
- OWL – Web Ontology Language

## Az OWL nyelv – a könyv 7. fejezete

- Az RDF és RDFS nagyon egyszerű ontológialeíró nyelvek
- Az OWL ezek leíró logikai kiterjesztése
- Az OWL nyelv tekinthető a LL egy konkrét szintaxisának
- Miért pont ilyen lett a világháló ontológia nyelve?  
Ugyanaz motiválta, mint az RDF-et
  - XML alapú
  - Weben kényelmesen elhelyezhető
  - A jelenlegi webes keresők támogatják az XML dokumentumok feldolgozását
  - Adatcsere formátum alkalmazások között
  - LL háttér biztosítja a következtetést
- Mi az OWL?
  - Egy OWL dokumentum egy érvényes RDF leírás
  - OWL bevezet egy erőforrás-halmazt és rögzíti a jelentését
  - Ugyanúgy, mint az RDFS

## A „lányos apa” példa OWL nyelven

```
<rdf:RDF xml:base=http://ww.cs.bme.hu/vima9000# xmlns:rdf=...>
<owl:Class rdf:ID="Ember" />
<owl:Class rdf:ID="Nő" > <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Ember"/>
</owl:Class>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="gyereke">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Ember"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Ember"/>
</owl:ObjectProperty>

<owl:Class rdf:ID="LányosApa">
  <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
    <owl:Class rdf:about:"#Ember"/>
    <owl:Class> <owl:complementOf rdf:resource="#Nő"/> </owl:Class>
    <owl:Restriction> <owl:onProperty rdf:resource="#gyereke" />
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Nő" />
    </owl:Restriction>
  </owl:intersectionOf>
</owl:Class>
</rdf:RDF>
```

# Az OWL1 résznyelvei

- OWL Full
  - Minden RDF konstrukció használható
  - Nem ágyazható semmilyen DL nyelvbe
  - Probléma: magasabbrendű kijelentések
- OWL DL
  - Közvetlenül fordítható DL-re  $\rightarrow SHOIN(\mathbf{D})$
  - Erőforrásoknak meghatározott típusa van:
    - Egyed, osztály, absztrakt tulajdonság,
    - konkrét érték, konkrét osztály, konkrét tulajdonság
- OWL Lite
  - Leegyszerűsített OWL DL
  - Megfelel a  $SHIF(\mathbf{D})$  nyelvnek
  - Átmenet az RDFS és az OWL DL között
  - Nagyon hatékony következtetés

# OWL osztályok

- Osztályok fajtái (megfelelnek a fogalomkifejezések fajtáinak)
  - Elnevezett osztály
  - Enumerációs osztály
  - Tulajdonsághatárolásos osztály
  - Metszetosztály
  - Unióosztály
  - Komplementer osztály
- Elnevezett osztály
  - DL megfelelője: atomi fogalom
  - Beépített elnevezett osztályok: `owl:Thing` ( $\top$ ) és `owl:Nothing` ( $\perp$ )
  - Példa: `<owl:Class rdf:ID="Ember"/>`

## OWL osztályok

- Enumerációs osztály, DL megfelelője: nominálisok uniója
  - Nem megengedett OWL Lite-ban

```

<owl:Class>
  <owl:oneof rdf:parseType="Collection">
    <owl:Thing rdf:about="#Hétfő"/>
    <owl:Thing rdf:about="#Kedd"/>
    ...
  </owl:oneof>
</owl:Class>

```

- Tulajdonságkorlátozásos osztály
  - Értékkorlátozás
  - Számosságkorlátozás
- Egy P tulajdonságra (szerepre) vonatkozó korlátozás formája (egyszerre többfajta korlátozás is megadható):

```

<owl:Restriction>
  <owl:onProperty rdf:resource="P"/>
  korlátozások
</owl:Restriction>

```



## OWL osztályok

- Értékkorlátozások, DL megfelelőik:  $(\forall R.C)$ ,  $(\exists R.C)$ ,  $(\exists R.\{a\})$   
(nominálisra vonatkozó egzisztenciális kvantor)

```
<owl:Restriction>
```

```
  <owl:onProperty rdf:resource="#gyereke"/>
```

```
  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Szőke"/>
```

```
  <owl:someValuesFrom rdf:resource="#Nő"/>
```

```
  <owl:hasValue rdf:resource="#Judit"/>
```

```
</owl:Restriction>
```

- Számosságkorlátozások, DL megfelelőik:  $(\leq nR)$ ,  $(\geq nR)$ ,  $(= nR)$

```
<owl:Restriction>
```

```
  <owl:onProperty rdf:resource="#alkalmazottja"/>
```

```
  <owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;nonnegativeInteger">
```

```
    3
```

```
</owl:minCardinality>
```

```
  <owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;nonnegativeInteger">
```

```
    50
```

```
</owl:maxCardinality>
```

```
</owl:Restriction>
```

# OWL osztályok

- Metszetosztály

```
<owl:Class> <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">  
  <owl:Class rdf:resource="#Magas"/>  
  <owl:Class rdf:resource="#Barna"/>  
</owl:intersectionOf> </owl:Class>
```

- Unióosztály

```
<owl:Class> <owl:unionOf rdf:parseType="Collection">  
  <owl:Class rdf:about="#Nő"/>  
  <owl:Restriction>  
    <owl:onProperty rdf:resource="#hajszíne"/>  
    <owl:hasValue>Barna</owl:hasValue>  
  </owl:Restriction>  
</owl:unionOf> </owl:Class>
```

- Komplementer osztály

```
<owl:Class> <owl:complementOf>  
  <owl:Class rdf:about="#Szőke"/>  
</owl:complementOf> </owl:Class>
```

# OWL axiómák

- Osztályokra vonatkozó (fogalmi) állítások
  - Fogalomtartalmazási axiómák: `rdfs:subClassOf`
  - Fogalomazonossági axiómák: `owl:equivalentClass`
  - Diszjunksági axiómák: `owl:disjointWith`
- Fogalomtartalmazási axiómák

```
<owl:Class rdf:about="#Ház">
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#ablaka"/>
      <owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;nonnegativeInteger">
        3
      </owl:minCardinality>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
```

# OWL axiómák

- Fogalomazonossági axiómák

```
<owl:Class rdf:about="#Hétvége">
  <owl:equivalentClass>
    <owl:Class>
      <owl:oneof rdf:parseType="Collection">
        <owl:Thing rdf:about="#szombat"/>
        <owl:Thing rdf:about="#vasárnap"/>
      </owl:oneof>
    </owl:Class>
  </owl:equivalentClass>
</owl:Class>
```

- Diszjunkció

```
<owl:Class rdf:about="#Férfi">
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Nő"/>
</owl:Class>
```

## OWL szerepek

- Nincsenek szerepkonstruktorok
- Kijelenthetjük, hogy egy szerep absztrakt vagy konkrét:

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="gyereke"/>  
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="mérete"/>
```

- Szerepállítások – RDF séma alapú lehetőségek

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="apja">  
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#szülője"/>  
</owl:ObjectProperty>
```

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="kedvencItala">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Ember"/>  
  <rdfs:range rdf:resource="#Ital"/>  
</owl:ObjectProperty>
```

- Szerepállítások – szerepazonosság, inverz szerepek

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="#gyereke">  
  <owl:equivalentProperty rdf:resource="#kölyke"/>  
  <owl:inverseOf rdf:resource="#szülője"/>  
</owl:ObjectProperty>
```

# OWL szerepek

- Szerepállítások – funkcionális, inverz funkcionális szerep

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="felesége">  
  <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>  
  <rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>  
</owl:ObjectProperty>
```

- Szerepállítások – tranzitivitás, szimmetria

```
<owl:SymmetricProperty rdf:ID="testvére"/>  
  
<owl:ObjectProperty rdf:ID="része">  
  <rdf:type rdf:resource="#owl;TransitiveProperty"/>  
</owl:ObjectProperty>
```

## OWL egyedek

- Nincs UNA
- Fontos, hogy egyedekről kijelenthessük, hogy azonosak ill. különbözőek
- OWL egyedek azonossága

```
<rdf:Description rdf:about="#Rudi">  
    <owl:sameAs rdf:resource="#Rudolf"/>  
</rdf:Description>
```

- OWL egyedek különbözősége

```
<t:Film rdf:ID="Ötödik_Elem">  
    <owl:differentFrom rdf:resource="Ponyvaregény"/>  
</t:Film>  
  
<owl:AllDifferent>  
    <owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection">  
        <t:Film rdf:about="#Ötödik_Elem"/>  
        <t:Film rdf:about="#Ponyvaregény"/>  
        <t:Film rdf:about="#Kill_Bill"/>  
    </owl:distinctMembers>  
</owl:Alldifferent>
```

## Az OWL 2 nyelv – újdonságok

- Áttekintés
  - Kisebb kiterjesztések, szintaktikus édesítőszer
  - Nyelvi kiterjesztés –  $SR\text{OIQ}(\mathbf{D})$
  - Kiterjesztett konkrét adattípusok
  - Metamodellezés
- Kisebb kiterjesztések, szintaktikus édesítőszer
- `DisjointUnion` – diszjunkt unióból előálló osztály
- `DisjointClasses` – megadott osztályok diszjunktak
- `NegativeObjectPropertyAssertion` –  $\neg\text{gyereke}(a, b)$
- `NegativeDataPropertyAssertion` –  $\neg\text{merete}(a, 42)$



## Az OWL 2 nyelv – *SROIQ(D)* nyelvre való kiterjesztés

- Önkorlátozás –  $\exists R.\text{Self}$
- Minősített számosságkorlátozás –  $(\leq n R.C), (\geq n R.C), (= n R.C)$
- Reflexív szerep –  $\forall x R(x, x)$
- Irreflexív szerep –  $\forall x \neg R(x, x)$
- Antiszimmetrikus szerep –  $\forall x, y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x))$
- Diszjunkt szerepek –  $R(x, y) \rightarrow \neg S(x, y)$
- Komplex szerephierarchia –  $R1 \circ R2 \circ \dots \circ Rn \sqsubseteq R$
- Kulcsok
  - `hasKey(Diák, neptunkódja)` – Minden diákot azonosít a neptun kódja.
  - `hasKey(Verseny, sportága, ideje, helye)` – Minden versenyt azonosít a sportág, idő, hely hármas.

## Az OWL 2 nyelv

- Kiterjesztett konkrét adattípusok
  - OWL-ben csak integer és string adattípusok támogatottak
  - OWL 2-ben új adattípusok (pl. double, float, decimal)
  - OWL 2-ben lehetőség van felhasználói adattípusok definiálására, pl:
    - 18-nál nagyobb egészek
    - 18-nál kisebb, vagy 32-nél nagyobb egészek
    - legalább 3 hosszú stringek
- Metamodellezés
  - OWL-ben az erőforrásoknak jól meghatározott típusa van
  - OWL 2-ben egy erőforrás lehet egyszer egyed, egyszer osztály
    - Sas: sasok halmaza
    - Sas: egyed, mely egy fajt azonosít
  - Konkrét egyedek és osztályok, valamint tulajdonságok továbbra is csak egy szerepben fordulhatnak elő