


A számítástudomány alapjai

Síkgráfok

2024. október 22.

Síkbarajzolhatóság




Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Síkbarajzolhatóság




Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Megj: (1) A fentieket nem csak egyszerű gráfokra definiáltuk.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.


A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Megj: (1) A fentieket nem csak egyszerű gráfokra definiáltuk.

(2) A SRt gráf nem csupán egy gráf, hanem egy **konkrét** diagram.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.


Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Megj: (1) A fentieket nem csak egyszerű gráfokra definiáltuk.

(2) A SRt gráf nem csupán egy gráf, hanem egy **konkrét** diagram.

(3) Ugyanannak a SRható gráfnak nagyon sok lényegesen különböző síkbarajzolt diagramja (lerajzolása) lehet.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.


Megj: (1) A fentieket nem csak egyszerű gráfokra definiáltuk.

(2) A SRt gráf nem csupán egy gráf, hanem egy **konkrét** diagram.

(3) Ugyanannak a SRható gráfnak nagyon sok lényegesen különböző síkbarajzolt diagramja (lerajzolása) lehet.

(4) A gömbre (tóruszra) rajzolhatóság hasonlóan definiálható.

Síkbarajzolhatóság




Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Síkbarajzolhatóság






Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: $(A \ G \text{ gráf SRható}) \iff (G \text{ gömbre rajzolható})$

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.




A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Biz: A sztereografikus projekcióban az északi-sarkból történő vetítés kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a sík pontjai és a síkot a déli-sarkon érintő gömbfelszín pontjai (mínusz északi-sark) között. A síkbarajzolt diagram vetülete gömbre rajzolt lesz ($\implies \checkmark$), és az \acute{E} -t nem tartalmazó gömbre rajzolt diagram pedig síkbarajzolttá válik. A \Leftarrow irány igazolásához csupán annyi kell, hogy úgy rajzoljuk G -t a gömbre, hogy az \acute{E} -n ne menjen át él. \square

Síkbarajzolhatóság






Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: $(A \ G \text{ gráf SRható}) \iff (G \text{ gömbre rajzolható})$

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.




A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.




Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Biz: Bármely lerajzolás „kifordítható”: a diagram átrajzolható úgy, hogy a kiválasztott tartomány legyen a külső tartomány.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)




Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Biz: Bármely lerajzolás „kifordítható”: a diagram átrajzolható úgy, hogy a kiválasztott tartomány legyen a külső tartomány.

1. Vetítsük fel a diagramot a gömbre.
2. Állítsuk az \acute{E} -t a kiválasztott tartománynak megfelelő gömbi tartomány belsejébe.
3. Vetítsük vissza a gömbre rajzolt gráfot a síkra.



Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.




A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.




Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: $(A\ G\ \text{gráf}\ \text{SRható}) \iff (G\ \text{gömbre}\ \text{rajzolható})$

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: $(A \ G \text{ gráf SRható}) \iff (G \text{ gömbre rajzolható})$




Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Biz: A kx poliéder belső pontjából az élháló kivetíthető egy, a poliédert tartalmazó gömbre. Így az élhálóból gömbre rajzolt gráf lesz. Láttuk, hogy minden gömbre rajzolható gráf SRható. \square

Megj: A kx poliéder élgráfjának tartományai a poliéder lapjainak felelnek meg.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.




Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: $(A\ G\ \text{gráf}\ \text{SRható}) \iff (G\ \text{gömbre}\ \text{rajzolható})$

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.




Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.




Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Duális kézfogáslemma (DKFL): Ha G SRt gráf, akkor

$\sum_{i=1}^t \ell_i = 2e$ ahol ℓ_i az i -dik lapot határoló élek számát jelöli.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.




Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Duális kézfogáslemma (DKFL): Ha G SRt gráf, akkor

$\sum_{i=1}^t \ell_i = 2e$ ahol ℓ_i az i -dik lapot határoló élek számát jelöli.

Biz: Minden él vagy két különböző lapot határol, vagy ugyanazt a lapot 2-szer. Így minden él 2-vel járul a BO-hoz és a JO-hoz is.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.




Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Duális kézfogáslemma (DKFL): Ha G SRt gráf, akkor

$\sum_{i=1}^t \ell_i = 2e$ ahol ℓ_i az i -dik lapot határoló élek számát jelöli.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.




Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Duális kézfogáslemma (DKFL): Ha G SRt gráf, akkor

$\sum_{i=1}^t \ell_i = 2e$ ahol ℓ_i az i -dik lapot határoló élek számát jelöli.

Megj: A DKFL akkor hasznos, ha a SRt gráf lapjairól, a KFL pedig akkor, ha egy SRható gráf fokszámairól van információnk.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.




Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Duális kézfogáslemma (DKFL): Ha G SRt gráf, akkor

$\sum_{i=1}^t \ell_i = 2e$ ahol ℓ_i az i -dik lapot határoló élek számát jelöli.

Síkbarajzolhatóság



Def: **Síkbarajzolt (SRt)** gráf alatt olyan gráf**diagramot** értünk, amiben az élek nem keresztezik egymást.

A G gráf **síkbarajzolható (SRható)**, ha van SRt diagramja.

Síkbarajzolt gráf **tartománya (lapja)**: a diagram komplementerének összefüggő tartománya. A nem korlátos rész neve **külső tartomány**.

Állítás: (A G gráf SRható) \iff (G gömbre rajzolható)

Köv: SRt gráf külső tartománynak nincs kitüntetett szerepe.

Köv: Bármely konvex poliéder élhálója SRható gráf.

Terminológia: SRt G gráf esetén n, e, t ill. k jelöli rendre a G csúcsai, élei, tartományai és komponensei számát.

Duális kézfogáslemma (DKFL): Ha G SRt gráf, akkor

$\sum_{i=1}^t \ell_i = 2e$ ahol ℓ_i az i -dik lapot határoló élek számát jelöli.


Fáry-Wagner-tétel: Ha G egyszerű SRható gráf, akkor olyan síkbarajzolása is van, amiben minden él egyenes szakasz.



Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja

Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.


Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Biz: Rajzoljuk meg G -t az n csúcsból kiindulva, az élek egyenkénti behúzásával. Kezdetben $t = 1$, $e = 0$ és $k = n$, így a bizonyítandó összefüggés fennáll. Tfh már néhány élt berajzoltunk, még mindig fennáll az összefüggés, és egy éppen az uv élt rajzoljuk meg.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Biz: Rajzoljuk meg G -t az n csúcsból kiindulva, az élek egyenkénti behúzásával. Kezdetben $t = 1$, $e = 0$ és $k = n$, így a bizonyítandó összefüggés fennáll. Tfh már néhány élt berajzoltunk, még mindig fennáll az összefüggés, és egy éppen az uv élt rajzoljuk meg.

1. u és v különböző komponenshez tartoznak. Ekkor k értéke 1-gyel csökken, e -é pedig 1-gyel nő. Az ÉHL miatt nem keletkezik kör, tehát nem zárunk körül új tartományt, vagyis t nem változik. Az összefüggés fennmarad.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Biz: Rajzoljuk meg G -t az n csúcsból kiindulva, az élek egyenkénti behúzásával. Kezdetben $t = 1$, $e = 0$ és $k = n$, így a bizonyítandó összefüggés fennáll. Tfh már néhány élt berajzoltunk, még mindig fennáll az összefüggés, és egy éppen az uv élt rajzoljuk meg.

1. u és v különböző komponenshez tartoznak. Ekkor k értéke 1-gyel csökken, e -é pedig 1-gyel nő. Az ÉHL miatt nem keletkezik kör, tehát nem zárunk körül új tartományt, vagyis t nem változik. Az összefüggés fennmarad.


2. u és v ugyanahhoz a komponenshez tartoznak. Ekkor k nem változik, e viszont 1-gyel nő. Az ÉHL miatt keletkezik kör, tehát kettévágjuk az uv élt tartalmazó korábbi tartományt. Ezért t is 1-gyel nő, az összefüggés ismét fennmarad. □

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.


Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

Biz: $t = e + k + 1 - n$, és a JO nem függ a síkbarajzolástól. □


Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

Biz: Mivel G öf, ezért a fenti Tételben $k = 1$. □

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.


(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

Biz: Ilyenkor G minden lapját legalább 3 él határolja, így a DKFL miatt $2e = \sum_{i=1}^t l_i \geq 3t$. A Tétel alapján

$$3n + 2e \geq 3n + 3t = 3e + 3k + 3 \geq 3e + 3 + 3 = 3e + 6,$$

amit rendezve $e \leq 3n - 6$ adódik. □

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja




Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.


Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.


(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

Biz: Ilyenkor G minden lapját legalább 4 él határolja. A DKFL miatt $2e = \sum_{i=1}^t \ell_i \geq 4t$, így $e \geq 2t$. A Tétel miatt

$$2n + e \geq 2n + 2t = 2e + 2k + 2 \geq 2e + 2 + 2 = 2e + 4$$

Ezt rendezve $e \leq 2n - 4$ adódik. □

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.


Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.


(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.


(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

Biz: A KFL és (3) miatt $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2e \leq 6n - 12$. Ezért van olyan csúcs, amire $d(v) \leq \frac{6n-12}{n} < 6$. □

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.


(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.


(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.


(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Biz: A K_5 gráf egyszerű, de nem teljesül (3), hiszen

$|E(K_5)| = \binom{5}{2} = 10 \not\leq 9 = 3 \cdot 5 - 6$. Ezért K_5 nem SRható.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.


Biz: A K_5 gráf egyszerű, de nem teljesül (3), hiszen

$|E(K_5)| = \binom{5}{2} = 10 \not\leq 9 = 3 \cdot 5 - 6$. Ezért K_5 nem SRható.

A $K_{3,3}$ gráf egyszerű és C_3 -mentes, de nem teljesül rá (4), u.i.

$|E(K_{3,3})| = 9 \not\leq 8 = 2 \cdot 6 - 4$. Ezért $K_{3,3}$ nem SRható. □

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.


(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.


(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Megj: Könnyen látható, hogy ha G SRható, akkor $G + e$ tóruszra rajzolható bármely e él behúzása esetén. Nem nehéz látni, hogy K_6 is tóruszra rajzolható. Sőt: még K_7 is az, de K_8 már nem.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.




(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).




(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.




Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Megf: Az éltörlés, csúcstörlés, élfelosztás, élösszehúzás operációk mindegyike megőrzi a gráf SRható tulajdonságát.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.




Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Megf: Az éltörlés, csúcstörlés, élfelosztás, élösszehúzás operációk mindegyike megőrzi a gráf SRható tulajdonságát.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.




Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Megf: Az éltörlés, csúcstörlés, élfelosztás, élösszehúzás operációk mindegyike megőrzi a gráf SRható tulajdonságát.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.




Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.





Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.

Kuratowski tétele: (G SRható) \iff (G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja)

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.


Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.

Kuratowski tétele: (G SRható) \iff (G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja)

Példa: Petersen-gráf

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.


Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.

Kuratowski tétele: (G SRható) \iff (G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja)

Példa: Petersen-gráf

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.


Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.

Kuratowski tétele: (G SRható) \iff (G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja)

Példa: Petersen-gráf

Az Euler-féle poliéderformula, síkgráfok karakterizációja



Tétel: Ha G SRt gráf, akkor $n + t = e + k + 1$.

Köv: (1) Ha G SRható, akkor t nem függ a síkbarajzolástól.

(2) (**Euler-formula**) Ha G öf SRt gráf, akkor $n + t = e + 2$.

(3) Ha G egyszerű, SRható és $n \geq 3$, akkor $e \leq 3n - 6$.

(4) G egyszerű, SRható, C_3 -mentes és $n \geq 3 \Rightarrow e \leq 2n - 4$.

(5) Ha G egyszerű, SRható, akkor $\delta(G) \leq 5$ (azaz $\exists v : d(v) \leq 5$).

(6) A K_5 és $K_{3,3}$ gráfok egyike sem SRható.

Def: Élfelosztás: az élre egy új, másodfokú csúcs ültetése.

Élösszehúzás: az él törlése és két végpontjának azonosítása.

Topologikus $K_{3,3}/K_5$: $K_{3,3}/K_5$ -ből élfelosztásokkal képzett gráf.

Köv: (1) Top. K_5 , top. $K_{3,3}$ nem SRható. (2) Ha G SRható, akkor G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja.


Kuratowski tétele: (G SRható) \iff (G -nek nincs se topologikus K_5 , se topologikus $K_{3,3}$ részgráfja)

Példa: Petersen-gráf

Síkgráfok duálisa


Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Síkgráfok duálisa




Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Síkgráfok duálisa




Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G élnek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.


Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G élnek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

Síkgráfok duálisa




Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G élnek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

Síkgráfok duálisa




Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = \ell_i$.

Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.


Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = \ell_i$.

Köv: KFL a duálisra $\sum_{i=1}^t \ell_i = \sum_{v \in V(G^*)} d_{G^*}(v) = 2e^* = 2e$.

Síkgráfok duálisa




Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = \ell_i$.

Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.


Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = l_i$.

Def: A $Q \subseteq E(G)$ élhalmaz a G gráf **vágása**, ha $G - Q$ szétesik (több komponense van, mint G -nek), de $Q' \subsetneq Q$ esetén $G - Q'$ nem esik szét.

Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)


(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = l_i$.

Def: A $Q \subseteq E(G)$ élhalmaz a G gráf **vágása**, ha $G - Q$ szétesik (több komponense van, mint G -nek), de $Q' \subsetneq Q$ esetén $G - Q'$ nem esik szét.

Elvágó él: egyélű vágás. **Soros élek:** kétélű vágás.

Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = l_i$.

Def: A $Q \subseteq E(G)$ élhalmaz a G gráf **vágása**, ha $G - Q$ szétesik (több komponense van, mint G -nek), de $Q' \subsetneq Q$ esetén $G - Q'$ nem esik szét.


Elvágó él: egyélű vágás. **Soros élek:** kétélű vágás.

Kör-vágás dualitás: Tfh G^* a G SRt gráf duálisa. Ekkor

$(C \text{ a } G \text{ köre}) \iff (C^* \text{ a } G^* \text{ vágása})$ ill.

$(Q \text{ a } G \text{ vágása}) \iff (Q^* \text{ a } G^* \text{ köre})$.

Síkgráfok duálisa



Def: A G SRt gráf **duálisa** a G^* gráf, ha G^* csúcsai G tartományainak, G^* élei G éleinek felelnek meg. Az $uv \in E(G)$ élnek megfelelő duális él az uv él által határolt két tartománynak megfelelő duális csúcsokat köti össze.

Megf: (1) A SRt G gráf G^* duálisa SRható. (n^*, e^*, t^*, k^*)

(2) $n^* = t$, $e^* = e$, $k^* = 1$.

(3) Ha v az i -dik laphoz tartozó duális csúcs, akkor $d_{G^*}(v) = l_i$.

Def: A $Q \subseteq E(G)$ élhalmaz a G gráf **vágása**, ha $G - Q$ szétesik (több komponense van, mint G -nek), de $Q' \subsetneq Q$ esetén $G - Q'$ nem esik szét.

Elvágó él: egyélű vágás. **Soros élek:** kétélű vágás.


Kör-vágás dualitás: Tfh G^* a G SRt gráf duálisa. Ekkor

$(C$ a G köre) \iff $(C^*$ a G^* vágása) ill.

$(Q$ a G vágása) \iff $(Q^*$ a G^* köre) .


Köv: Hurokél duálisa elvágó él, soros élpáré párhuzamos élpár.

Whitney



Whitney tétele: Tfh G^* a G SRt gráf duálisa. Ekkor H pontosan akkor duálisa a G egy alkalmas síkbarajzolásának, ha H előáll G^* -ból a fenti Whitney-operációk alkalmas egymásutánjával.

Whitney




Whitney tétele: Tfh G^* a G SRt gráf duálisa. Ekkor H pontosan akkor duálisa a G egy alkalmas síkbarajzolásának, ha H előáll G^* -ból a fenti Whitney-operációk alkalmas egymásutánjával.

Def: A $\varphi : E(G) \rightarrow E(H)$ kölcs. egyért. lekép. **kör-vágás dualitás** G és H között, ha C pontosan akkor G köre, ha $\varphi(C)$ H vágása.

Whitney másik tétele: Tfh G és H között kör-vágás dualitás van. Ekkor G SRható, és H a G egy alkalmas síkbarajzolásának duálisa.

Whitney



Whitney tétele: Tfh G^* a G SRt gráf duálisa. Ekkor H pontosan akkor duálisa a G egy alkalmas síkbarajzolásának, ha H előáll G^* -ból a fenti Whitney-operációk alkalmas egymásutánjával.

Def: A $\varphi : E(G) \rightarrow E(H)$ kölcs. egyért. lekép. **kör-vágás dualitás** G és H között, ha C pontosan akkor G köre, ha $\varphi(C)$ H vágása.

Whitney másik tétele: Tfh G és H között kör-vágás dualitás van. Ekkor G SRható, és H a G egy alkalmas síkbarajzolásának duálisa.

Megj: Egy G gráf által leírt villamos hálózat viselkedését az Ohm- és Kirchhoff-törvények írják le. Ezek a G gráf éleire, köreire és vágásaira vonatkoznak. Ha G és H közt kör-vágás dualitás van, akkor H -n elkészíthető az előző hálózat duálisa. Az eredeti hálózat megoldásában ha az I és U értékeket felcseréljük, az utóbbi hálózat megoldását kapjuk. Whitney másik tétele miatt ez a különös szimmetria csak SRható gráfok által leírt hálózatokon lehetséges.

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok
- ▶ SRható gráfok jellemzése tiltott részgráfokkal

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok
- ▶ SRható gráfok jellemzése tiltott részgráfokkal
- ▶ Négyszíntétel, ötszíntétel

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok
- ▶ SRható gráfok jellemzése tiltott részgráfokkal
- ▶ ~~Négyszíntétel, ötszíntétel~~
- ▶ Síkgráfok duálisa

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok
- ▶ SRható gráfok jellemzése tiltott részgráfokkal
- ▶ ~~Négyszíntétel, ötszíntétel~~
- ▶ Síkgráfok duálisa
- ▶ Vágás, elvágó él, soros élek, kör-vágás dualitás

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok
- ▶ SRható gráfok jellemzése tiltott részgráfokkal
- ▶ ~~Négyszíntétel, ötszíntétel~~
- ▶ Síkgráfok duálisa
- ▶ Vágás, elvágó él, soros élek, kör-vágás dualitás
- ▶ SRható gráf duálisainak kapcsolata

Mit tanultunk ma?

- ▶ Síkba és gömbre rajzolható gráfok kapcsolata
- ▶ DKFL, Euler-formula, soros bővítés, tiltott részgráfok
- ▶ SRható gráfok jellemzése tiltott részgráfokkal
- ▶ Négyszíntétel, ötszíntétel
- ▶ Síkgráfok duálisa
- ▶ Vágás, elvágó él, soros élek, kör-vágás dualitás
- ▶ SRható gráf duálisainak kapcsolata

Köszönöm a figyelmet!